



39.00 €

Bestell-Nr.
18.16.0847

BESSEY
Einfach besser.
**Zwingenwagen
eumacop-EDITION
ZW1-EU-Set**

Mit 34 Schraubzwingen
TPN-BE-2K bestückt

- ▶ Spannkraft bis zu 5500 N
- ▶ Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- ▶ Stabile Hohlprofilsschienen mit Riffelung
- ▶ Zwingenwagen: Stabile Metallkonstruktion auf Rollen für bis zu 90 Zwingen

Lieferumfang:

- ▶ 1x Zwingenwagen
- ▶ 8x Schraubzwinde 160/80
- ▶ 6x Schraubzwinde 200/100
- ▶ 6x Schraubzwinde 300/140
- ▶ 4x Schraubzwinde 400/175
- ▶ 4x Schraubzwinde 600/120
- ▶ 4x Schraubzwinde 800/120
- ▶ 2x Schraubzwinde 1000/120

Bestell-Nr.
30.30.1252
~~1.535.00 €~~

879.00 €

ZW1 bestückt



Inkl. 34 x Schraubzwingen TPN-BE-2K

MIRKA

**Elektro-Exzentrerschleifer
DEROS – Aktionsset**

DEROS 125/150 mm + 3 Pack je 100 Stück Iridium Scheiben
(Ø 150 mm, je ein Pack P80/120/180)



Lieferumfang:

- ▶ Exzentrerschleifer Deros, 5 mm Hub
- ▶ PU-Grip-Teller Ø 125 mm
- ▶ PU-Grip-Teller Ø 150 mm
- ▶ Je 100 Stück Iridium Scheiben Ø 150 mm P80, P120, P180
- ▶ Mirka Case

GRATIS



3 Pack je 100 Stück Iridium Scheiben
(Ø 150 mm, je ein Pack P80/120/180)

Typ	Deros
Leistung W	350
Schleifteller-Ø mm	125/150
Schleifhub mm	5
Gewicht kg	1

Bestell-Nr.
30.30.1504

439.00 €

Ihr Ansprechpartner für

- ▶ professionellen Service
- ▶ kompetente Beratung mit Vorführungen vor Ort



**AKTIONSPREISE
gültig bis 31.12.2019**

brennenstuhl®

Kabeltrommel RN IP44

- ▶ Für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet
- ▶ Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- ▶ Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- ▶ 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln



Kabellänge	Kabeltyp
m	
40	H07RN-F 3G1,5

Bestell-Nr.
18.40.0676

59.00 €



Besuchen Sie unsere
**50. Hausmesse
in Rellingen**
vom 25. bis 27.10.2019
jeweils von 9–18 Uhr


mafell

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX

- ▶ Vorritzfunktion, hohe Drehzahl und Feinjustierung
- ▶ Schnellster und innovativer Sägeblattwechsel
- ▶ Kraftvoller CUprex-Compact-Motor
- ▶ Kompatibel zu anderen Schienensystemen

 Bestell-Nr.
30.30.1404

~~598.00 €~~
499.00 €

Lieferumfang: Maschine, 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm Z48WZ, Führungsschiene F 160, T-MAX.

Typ	MT 55 cc
Leistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3600–6250
Schrägstellung °	–1–48
Schnitttiefe mm	0–57
Schnitttiefe bei 45° mm	0–40,5
Gewicht kg	4,5


 + Inkl.
Führungsschiene
F 160

mafell

Stichsäge P1 cc MaxiMAX

- ▶ Kraftvoller CUprex-Compact-Motor
- ▶ Werkzeugloser Sägeblattwechsel und optimale Griffposition sowie CUNex-Sägeblatt und Schienentauglichkeit

 Bestell-Nr.
17.21.0091

~~449.00 €~~
399.00 €

Typ	P1 cc
Leistung W	900
Hubzahl bei Leerlauf min ⁻¹	800–3000
Hubhöhe mm	26
Schnitttiefe mm	115
Gewicht kg	2,5

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter (CUNex W1, W2, W+P2), Parallelanschlag P1-PA, Grundplatte P1-GP, Absaugstutzen P1-AS, Späneabweiser P1-SA, Spanreißschutz P1-SS, Gleiter P1-G, im T-Max.


mafell

DuoDübler DDF 40 MaxiMax

- ▶ Einfaches und effizientes Setzen hochpräziser Dübellöcher, Lochreihen und Bohren von Beschlägen
- ▶ Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage

Typ	DDF40 MaxiMax
Leistung W	900
Bohrtiefe mm	0–40
Bohrerabstand mm	32
Schwenkbereich °	0–90
Werkzeug-Ø mm	3–12,2
Nenn-Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	8000
Gewicht kg	2,8

 Bestell-Nr.
17.45.0025

859.00 €

Lieferumfang: Maschine, je 2x HW-Dübelbohrer Ø 6,8 mm, 350 Rundholzdübel 6 x 30 mm, 200 Rundholzdübel 8 x 30 mm, Zusatzauflage ZA, Zusatzanschlag-Set ZAG, Absaugstutzen, Seitenanschlag-Set SA 320, Leistenanschlag LA, Positionsanzeiger PAZ, Sechskant-Schraubendreher mit Griff, Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt), Dübeldüse Ø 8 mm, Anschlussleitung 4 m, im T-MAX.


mafell

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec – Aktions-Set

- ▶ Ideal für große Werkstücke mit einer Schnitthöhe bis zu 85 mm
- ▶ Füße mit Gummistopper und Niveau-Regulierung
- ▶ Stabiles Tischprofil und ein absenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte

Typ	ERIKA 85 Ec
Leistung W	2500
Sägeblatt-Ø mm	250 x 30
Drehzahl min ⁻¹	1900–3800
Schwenkbereich °	–3 bis 48
Schnitthöhe mm	0–85
Schnitthöhe 45° mm	60
Tischabmessungen mm	915 x 525
Höhe Tischplatte mm	890
Gewicht kg	34,5

 Bestell-Nr.
30.30.1529

~~2.647.00 €~~
2.449.00 €

+ Inkl. 1000 mm Anschlaglineal und Klemmstück



Lieferumfang: Maschine, Absaugset mit 2 Stützen, HW-Sägeblatt 250 x 2,8 x 30 mm, Anbausatz Räder montiert, Multifunktionsanschlag MFA mit Winkelrastung, Schiebstock, Quickstand, Anschlaglineal 1000 mm mit Ablängklappe und Klemmstück.





KSS 60 cc, inkl. zweitem HW-Sägeblatt



Inkl. zweitem HW-Sägeblatt
Ø 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 24Z /WZ



Lieferumfang KSS 60 cc: Säge, 2x HW-Sägeblatt, Parallelanschlag, Führungseinrichtung, Sechskantschlüssel 5 mm, 4 m Anschlussleitung.

Bestell-Nr.
30.30.1545

679.00 €



Kappschiene-Säge

- ▶ Einstellung der Schnitttiefe mit nur einem Handgriff
- ▶ Gummierte Unterseite für eine sichere Auflage und zum Schutz des Werkstücks
- ▶ Schnellverschluss zum Lösen von der Führungseinrichtung
- ▶ CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ Tauchsystem mit FLIPPEL

Typ	KSS 60 cc	KSS 80 Ec/370
Leistung W	1800	2300
Sägeblatt-Ø mm	185	237
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4700	4400
Schwenkbereich °	45	60
Schnitttiefe bei 0° mm	61	82
Gewicht inkl. Schiene kg	6,1	8,3

KSS 80 Ec/370



Lieferumfang KSS 80 Ec/370: Säge, HW-Sägeblatt, Parallelanschlag, Führungseinrichtung, Sechskantschlüssel 5 mm, 4 m Anschlussleitung.

Bestell-Nr.
17.20.0199

1.099.00 €

999.00 €



Akku-Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl

Typ	KSS 40 18M bl
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,5
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6700
Schnitttiefe 45°/90° mm	27/40
Sägeblatt mm	120 x 20
Gewicht inkl. Schiene kg	3,55

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Schnellverschluss zum Trennen von der Führungsschiene
- ▶ Exakt einstellbarer Anschlag

Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 120 x 1,2/1,8 x 20 mm Z 24 WZ, 2x Akku PowerTank 18M 99 LiHD, Akku-PowerStation APS 18M, Flexi-Schiene FX 140, 2 Spannpratzen, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spänebeutel, im T-MAX.



Bestell-Nr.
17.20.0262

975.00 €

899.00 €



Zimmerei- Handkreissäge MKS 130 Ec

- ▶ CUprex Hochleistungsmotor und neuartige Steuertechnik
- ▶ Mit neuem 60°-Schwenksystem für mehr Schnitttiefe
- ▶ Einzigartige, präzise Höheneinstellung
- ▶ Nur ein Risszeiger und Sanftanlauf

Typ	MKS 130 Ec
Leistung W	2500
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1000–2000
Schwenkbereich °	0–60
Schnitttiefe 45°/90° mm	37–94/50–130
Gewicht kg	12



Bestell-Nr.
17.70.0400

1.999.00 €

1.899.00 €

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Parallelanschlag.



Zimmerei- Kettensäge ZSX Ec/400 HM

- ▶ Mit CUprex-Hochleistungsmotor
- ▶ Konstanter Risszeiger
- ▶ Zum Führungsschienensystem einsetzbar

Typ	ZSX Ec/400 HM
Leistung W	3000
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3000–3600
Schnitttiefe senkrecht mm	400
Schnitttiefe bei 45°/60° mm	282/199
Schwenkbereich °	–60 bis +60
Gewicht kg	14,6



Bestell-Nr.
17.70.0407

4.999.00 €

4.749.00 €

Lieferumfang: Maschine, 2x Feinschnittketten HM-bestückt, Parallelanschlag, Kombi-Schraubendreher 6 mm, Anschlussleitung 10 m.

Verkauf, Lieferung und Rechnung im Auftrag der MAFELL AG, die Zahlung ist innerhalb 21 Tage rein netto fällig.

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen (außer bei Mafell) handelt es sich um eine Nettopreisempfehlung der eumacop eg.



Makita Akku-Bohrschrauber DF333DSAE 12 V/2 Ah

- ▶ Kompaktes und ergonomisches Design
- ▶ 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- ▶ Schnellspanbohrfutter und Spindelarretierung
- ▶ LED-Arbeitslicht

Typ	DF333DSAE
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	450/1700
Bohrdurchmesser Holz/Stahl mm	21/10
Max. Drehmoment weich/hart Nm	14/30
Bohrfutterspannweite mm	0,8–10
Gewicht kg	1,2

Bestell-Nr.
17.62.0826

105.⁰⁰ €



Lieferumfang: Maschine, 2x Akku 12 V/2 Ah, Ladegerät, Schnellspanbohrfutter 10 mm, Transportkoffer.

Makita Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ 18 V/3 Ah

- ▶ 2-Gang-Vollmetall Planetengetriebe
- ▶ 21-fache Drehmomenteinstellung
- ▶ LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Typ	DDF482RFJ
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	600/1900
Bohrdurchmesser Holz/Stahl mm	38/13
Max. Drehmoment weich/hart Nm	36/62
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13
Gewicht kg	1,7



Inkl. 11-tlg. Bitsatz

Bestell-Nr.
30.30.1546

169.⁰⁰ €

Lieferumfang: Maschine, 2x Akku 18 V/3 Ah, Ladegerät, 11-tlg. Bitsatz, MAKPAC Gr. 2.

Makita Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ3 18 V/5 Ah

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ 2-Gang-Vollmetall Planetengetriebe
- ▶ 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- ▶ LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Typ	DDF485RTJ3
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	500/1900
Bohrdurchmesser Holz/Stahl mm	38/13
Max. Drehmoment weich/hart Nm	27/50
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13
Gewicht kg	1,7

Bestell-Nr.
30.30.1547

269.⁰⁰ €

Inkl. 31-tlg. Bitsatz



3x Akkupack

Lieferumfang: Maschine, 3x Akku 18 V/5 Ah, Ladegerät, Bitsatz 31-tlg., MAKPAC Gr. 2.

Makita Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V/5 Ah

- ▶ Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ 21 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe
- ▶ Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Typ	DDF481RTJ
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0–550/0–2100
max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall Nm	60/115
max. Bohr-Ø Holz/Stahl mm	76/13
Bohrfutterspannbereich mm	1,5–13
Gewicht kg	2,6

Bestell-Nr.
30.30.1548

369.⁰⁰ €



Inkl. 31-tlg. Bitsatz

Lieferumfang: Maschine, 2x Akku 18 V/5 Ah, Ladegerät, Gürtelclip, 31-tlg. Bitsatz, MAKPAC Gr. 2.

Makita Akku Kombo-Kit DLX2334J 18 V

Akku-Schlagschrauber DHP485Z:

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ 2-Gang-Vollmetall Planetengetriebe
- ▶ Leerlaufdrehzahl 500/1900 min⁻¹
- ▶ Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm

Bestell-Nr.
17.62.0974

329.⁰⁰ €



Akku-Winkelschleifer DGA504Z:

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Automatic Speed Control
- ▶ Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹
- ▶ Schleifscheiben-Ø 125 mm

Typ	DLX2334J
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber DHP485Z, Akku-Winkelschleifer DGA504Z, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku 18 V/3 Ah, im MAKPAC.



Makita SystemKIT Akku-Kombihammer DHR182Z 18 V

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Anti-Vibrations-Technologie
- ▶ Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- ▶ Auto-Start Wireless System (AWS) zum automatischen Staubabsaugen optional erhältlich

Typ	DHR182Z
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1350
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	5000
Einzelschlagstärke J	1,7
max. Bohr-Ø Holz/Stahl mm	24/13
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,2

Bestell-Nr.
17.62.0975

139.⁰⁰ €



Bestell-Nr.
17.62.0882

43.⁰⁰ €

MAKPAC Gr. 4

Bestell-Nr.
17.62.0554

7.⁶⁵ €

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Akku und Ladegerät.

Makita SystemKIT Akku-Schlagschrauber DTD155Z 18 V

Typ	DTD155Z
Spannung V	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	1300/3000
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang min ⁻¹	1600/3900
Drehmoment max. Nm	140
Werkzeugaufnahme "	Innensechskant 1/4
Gewicht kg	1,2

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Assist-Modus stabilisiert die Schraube beim Befestigen in Holz
- ▶ Dreh- und Schlagzahl in 2 Stufen regelbar
- ▶ LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr.
17.62.0976

74.⁹⁰ €



Bestell-Nr.
17.62.0548

28.⁵⁰ €

MAKPAC Gr. 2

Bestell-Nr.
17.62.0549

7.⁶⁵ €

Tiefziehteil



Makita SystemKIT Akku-Handkreissäge DHS660Z 18 V

- ▶ ADT Automatic torque Drive Technology: automatisch regulierte Drehzahl
- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ XPT – Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Typ	DHS660Z
Akkuspannung V	18
Drehzahl 1/min	5000
Sägeblatt-Ø mm	165
Sägeblattbohrung mm	20
Schnitttiefe 0°/45° mm	57/41
Gewicht kg	3,2

Bestell-Nr. 17.62.0551 **33.20 €** MAKPAC Gr. 3
 Bestell-Nr. 17.62.0854 **7.65 €** Tiefziehteil
 Bestell-Nr. 17.62.0898 **189.00 €**
Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt, ohne Akku und Ladegerät.

Makita SystemKIT Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z 18 V

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- ▶ Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- ▶ Elektronisch regelbare Hubzahl
- ▶ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ▶ Mit leuchtstarker LED



Lieferumfang: Maschine, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	DJV181Z
Akkuspannung V	18
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	800–3500
Hubhöhe mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl mm	135/10

Bestell-Nr. 17.62.0551 **33.20 €** MAKPAC Gr. 3
 Bestell-Nr. 17.62.0553 **7.65 €** Tiefziehteil
169.00 €

Makita SystemKIT Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2

Inkl. 3-tlg. Fräser-Set

- ▶ Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- ▶ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- ▶ Regelbare Drehzahl über Stellrad
- ▶ Konstantelektronik und Sanftanlauf
- ▶ Fremdabsaugung möglich
- ▶ Leuchtstarke Doppel-LED



Bestell-Nr. 30.30.1549 **225.00 €**

Typ	DRT50ZJX2
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl U/min	10000–30000
Hubhöhe mm	0–40
Werkzeugaufnahme mm	6/8
Gewicht kg	2,1

Inkl. 3-tlg. Fräser Set
Lieferumfang: Maschine, Ober-, Kanten- und Winkelfräsemodul, 3-tlg. Fräser-Set (Nutfräser 6 mm, Bündigfräser 12,7 mm, U-Nut-Fräser 12 mm), MAKPAK Größe 4, ohne Akku und Ladegerät.

Makita SystemKIT Akku-Winkelschleifer DGA511Z 18 V

- ▶ Elektronisch regelbare Drehzahl
- ▶ Motorbremse
- ▶ Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ▶ Sanftanlauf



Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzhaube, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	DGA511Z
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3000–5000
Spindelgewinde	M14
Gewicht kg	3

Bestell-Nr. 17.62.0551 **33.20 €** MAKPAC Gr. 3
 Bestell-Nr. 17.62.0913 **7.65 €** Tiefziehteil
119.00 €

Makita Baustellenradio DMR112

- ▶ Bluetooth®
- ▶ Für 230 V oder Makita-Li-Ion-Akkus 7,2–18 V
- ▶ Stereo Digital-Tuner FM/ DAB/DAB+
- ▶ Robustes, Schlag- und Feuchtigkeit geschütztes Gerät (IP 64)
- ▶ AUX-IN Anschluss
- ▶ USB-Stecker zum Laden angeschlossener Geräte



Bestell-Nr. 17.62.0948 **129.00 €**

Typ	DMR 112
Akkuspannung V	7,2–18
Abmessung mm	262 x 163 x 431
Gewicht kg	4,3

Lieferumfang: Radio, Netzadapter, ohne Akku und Ladegerät.

Makita Baustrahler DEADML805

Baustrahler mit 14,4 V/18 V-Akkuspannung oder 230-V-Netzspannung

- ▶ 20 LEDs mit 2 Helligkeitsstufen



Bestell-Nr. 17.62.0656 **99.00 €**

Typ	DEADML805
Leuchtstärke lx	750
Brenndauer h	8,5
Gewicht kg	2,3

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku und Ladegerät.
 Bestell-Nr. 17.62.0724 Lampenstativ GM0001381 **49.90 €**

Makita SystemKIT Akku-Staubsauger DVC750LZX1 18 V

- ▶ Kompakter, tragbarer Trocken-Handstaubsauger
- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ HEPA-Filter
- ▶ Auch als Gebläse einsetzbar



Bestell-Nr. 17.62.0977 **149.00 €**

Typ	DVC750LZX1
Akkuspannung V	18
Behältervolumen l	7,5
Max. Volumenstrom l/min	1800
Unterdruck Pa	7000
Gewicht kg	4,3

Lieferumfang: Maschine, HEPA-Filterelement, Saugschlauch, Fugendüse, Schultergurt, Breitschlitzdüse, ohne Akku und Ladegerät.

Makita SystemKIT Power Source KIT 18 V

Lieferumfang: 2x Akku BL1850B18 V/ 5 Ah, Schnellladegerät DC18RC, im Karton.

Spannung V	18
Kapazität Ah	5

Bestell-Nr. 17.62.0937 **165.00 €**





BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Inkl. 3x Akku ProCORE18V/4 Ah

- ▶ Neuester und effizientester EC Motor
- ▶ Robustes und langlebiges 13 mm-Röhm Metallbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, 3x Akkupack ProCORE18V/4 Ah, Schnellladegerät, L-Case.

Typ	GSR 18V-55
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0–450/1750
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	35/13
Max. Drehmoment weich/hart Nm	28/55
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13



Bestell-Nr.
17.64.1328

239.⁰⁰ €

3x Akkupack

NEU

BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35

- ▶ Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit 154 mm Kopflänge
- ▶ Bürstenloser EC-Motor mit Electronic-Motor-Protection (EMP)
- ▶ Electronic-Cell-Protection
- ▶ Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Drehmoment in 20+1 Stufen einstellbar

Lieferumfang: Maschine, 2x Akkupack GBA 12 V/3 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX.

Typ	GSR 12V-35
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	460/1750
Bohr-Ø in Holz/Stahl mm	32/10
Drehmoment weich/hart max. Nm	20/35
Gewicht kg	0,9



Bestell-Nr.
17.64.1305

179.⁰⁰ €

BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Allrounder mit SDS-plus Schnellspannbohrfutter

- ▶ KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- ▶ Bürstenloser EC-Motor
- ▶ Vibrationsdämpfung

Lieferumfang: Maschine, 2x Akku ProCORE18V/8 Ah, Schnellladegerät, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX.

Typ	GBH 18V-26 F
Akkuspannung V	18
Nenn Drehzahl U/min	0–890
Schlagenergie J	2,6
Bohr-Ø Beton mm	4–26
Gewicht kg	3



Bestell-Nr.
17.64.1320

489.⁰⁰ €

BOSCH

Paneelsäge GCM 8 SJL + Untergestell GTA 2600

- ▶ Geringes Gewicht für maximale Mobilität
- ▶ Laser-Schnittanzeige
- ▶ Winkelschnellverstellung
- ▶ Verbessertes Staubmanagement

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt 216 mm Z=48, Untergestell GTA 2600.

Typ	GCM 8 SJL
Leistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5500
Sägeblatt-Ø mm	216 x 30
Gehrungswinkel links/rechts °	52/60
Neigungswinkel links/rechts °	47/-2
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/90° mm	70 x 312
Schnittbereich Gehr./Neig. 90°/45° mm	70 x 214
Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/90° mm	48 x 312
Schnittbereich Gehr./Neig. 45°/45° mm	48 x 214
Gewicht kg	17,3



Bestell-Nr.
17.64.1294

429.⁰⁰ €

BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC

Inkl. 2x 8 Ah Akkus

- ▶ Gleiche Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 W
- ▶ Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System
- ▶ Bürstenloser EC-Motor

Lieferumfang: Maschine, 2x Akku ProCORE18V 8 Ah, Schnellladegerät, Schnellspannmutter, L-BOXX.

Typ	GWS 18V-10 SC
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	8
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl U/min	4500–9000
Spindelgewinde	M 14
Gewicht kg	2,8



Bestell-Nr.
17.64.1329

489.⁰⁰ €

BOSCH

Exzentrerschleifer GET 75-150

- ▶ Beste Werkzeugkontrolle dank ergonomischer Handauflage und geringem Griffumfang
- ▶ Multiloeh-Schleifteller passt auf jedes Papier
- ▶ Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox

Leistung W	750
Spannung V	230
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3300-7300
Schwingzahl min ⁻¹	6600–14600
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis-Ø mm	4,5
Gewicht kg	2,6



Bestell-Nr.
17.64.1324

369.⁰⁰ €

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller, 3x Schleifpapier G80, G120, G180, Absaugstutzen, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schutzring, L-BOXX.



Akku-Stichsäge GST 18V-LI S

- ▶ Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang
- ▶ Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
- ▶ Werkzeugloser SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand



Lieferumfang: Maschine, 3 Sägeblätter, Spanreißschutz, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	GST 18V-LI S
Akkuspannung V	18
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	550-2700
Schnitttiefe Holz/Stahl/Aluminium mm	120/8/20
Gewicht kg	2,4

Bestell-Nr.
17.64.1024

176.⁰⁰ €



Akku-Kantenfräse GKF 12V-8

- ▶ Komfortable Handhabung durch ein einzigartiges ergonomisches Design
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit dank kraftvollem EC-Motor
- ▶ Spannzone 8 mm
- ▶ Schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung



Lieferumfang: Maschine, L-Boxx, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	GKF 12V-8
Akkuspannung/-kapazität V/Ah	12
Leerlaufdrehzahl U/min	13000
Aufnahme mm	8
Gewicht kg	1,1

Bestell-Nr.
17.64.1245

169.⁰⁰ €



Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G

- ▶ Mit Bremssystem
- ▶ Kompatibel zu den Führungsschienen Bosch, Mafell und Festool
- ▶ LED-Arbeitslicht



Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Montagewerkzeug, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	GKS 18V-57 G
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3400
Sägeblatt-Ø /Bohrung mm	165/20
Schnitttiefe mm	57
Schnitttiefe bei 45° mm	42
Gewicht netto kg	3,1

Bestell-Nr.
17.64.1091

176.⁰⁰ €



Akku-Hobel GHO 12V-20

- ▶ Idealer Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung
- ▶ Kompakt und kraftvoll dank borstenlosem EC-Motor
- ▶ Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1 mm
- ▶ V-Nut für sauberes Fasen



Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	GHO 12V-20
Spannung V	12
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	14500
Hobelbreite mm	40-56
Spanabnahme mm	0-2
Falztiefe mm	0-17
Gewicht kg	1,5

Bestell-Nr.
17.64.1323

195.⁰⁰ €



Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28

- ▶ Bessere Sichtbarkeit dank des integrierten LED Lichts
- ▶ Werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von nur 3 Sekunden dank einzigartiger Snap-In-Funktion
- ▶ Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem



Bestell-Nr.
17.64.1092

179.⁰⁰ €

Spannung V	Schwingungen min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Gewicht kg
18	8000-20000	Starlock SLP	2,2

Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, Tauchsägeblatt, ohne Akku und Ladegerät.



FESTOOL

Tauchsäge TS 55 REBQ-eumacop-Set

Inkl. SYSTAINER, FS 1400/2 und Schraubzwingen

- ▶ Flaches und kompaktes Gehäuse – für einen minimalen Wandabstand (12 mm)
- ▶ Führungskeil zum sicheren Ansetzen in eine bestehende Schnittfuge
- ▶ Transparentes und verschiebbares Sichtfenster



TS 55 REBQ mit Führungsschiene FS 1400/2

**Eumacop
AKTION**

Nur solange der Vorrat reicht.

Schraubzwinde FSZ 120

Lieferumfang: Säge, HW-Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, Führungsschiene FS 1400/2, 2x Schraubzwingen FSZ 120, SYSTAINER SYS 4 T-LOC.

Typ	TS 55 REBQ
Leistung W	1200
Drehzahl 1/min	2000–5800
Sägeblatt-Ø mm	160
Schrägstellung °	-1 bis 47
Schnitttiefe mm	0–55
Anschluss Staubabsaugung Ø mm	27/36
Gewicht kg	4,5



Minimaler Wandabstand

Bestell-Nr.
30.30.1519~~611,80 €~~**469,00 €**

FESTOOL

Kapp-Zugsäge KAPEX KS

- ▶ Beidseitiges Sägen von Gehrung- und Neigungswinkel
- ▶ MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Kapptiefenbegrenzung zum Nuten



KS 120 REB

**Eumacop
AKTION**

Nur solange der Vorrat reicht.



Inkl. Baustellenradio BR 10 DAB+ mit USB und Bluetooth®

Lieferumfang KAPEX KS 60 E: Maschine, HW-Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, Bedienungswerkzeug, Baustellenradio BR 10 DAB+ (ohne Akku).

ab ~~851,00 €~~**649,00 €**

KS 60 E

Lieferumfang KAPEX KS 120 REB: Maschine, HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, Baustellenradio BR 10 DAB+ (ohne Akku).

Typ	KS 60 E	KS 120 REB
Leistung W	1200	1600
Sägeblatt-Ø mm	216	260
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1300–3500	1400–3400
Schnitttiefe 90°/90° mm	305 x 60	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° mm	215 x 60	215 x 88
Neigungswinkel °	47/46	47/47
Gehrungswinkel °	60/60	50/60
Abmessung mm	661 x 475 x 430	713 x 500 x 470
Anschluss Staubabsaugung Ø mm	27/36	27/36
Gewicht kg	17,8	23,1
Bestell-Nr.	30.30.1516	30.30.1518
Katalog-Preis €	851,00	1.482,00
Preis €	649,00	1.199,00

FESTOOL

Führungsschienen-Set mit Verbinder

Set besteht aus Führungsschiene FS 1400/2 und 2 Verbindungsstück FSV zum Verbinden von zwei Führungsschienen.



Führungsschiene FS 1400/2



2x Verbindungsstücke FSV 120

Bestell-Nr.
30.30.1550~~124,70 €~~**84,90 €**

FESTOOL

NEU

Akku-Winkelschleifer AGC 18

Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen

- ▶ Gekapselter, bürstenloser EC-TEC Motor
- ▶ Stufenlos regelbare Drehzahl

Lieferumfang AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus:

Schleifer, 2x Akku BP 18 Li 5,2 A5, Schnellladegerät TCL 6, Schutzhaube SH-AGC 18, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Schnellspannmutter QNR-AGC 18, Flansch BF-AGC 18, Schlüssel, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

Bestell-Nr.
17.62.0771**489,00 €**

AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus



AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus

Typ	AGC 18
Akkuspannung V	18
Scheiben-Ø mm	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht kg	2,7

Lieferumfang AGC 18-125 Li EB-Basic:

Schleifer, Schutzhaube SH-AGC 18, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Schnellspannmutter QNR-AGC 18, Flansch BF-AGC 18, Schlüssel KF-AGC 18, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr.
17.62.0770**269,00 €**

AGC 18-125 Li EB-Basic

FESTOOL

Akku-Pendelstichsäge PSC 420 Li EB-Basic

- ▶ Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteifer Hubstange
- ▶ Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt

Lieferumfang: Säge, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 2 T-LOC, ohne Akku und Ladegerät.

Typ	PSC 420 EB-Li 18
Akkuspannung V	18
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	1500–3800
Schnitttiefe	120/10/20
Holz/Stahl/Aluminium mm	
Gewicht kg	2,4

Bestell-Nr.
17.62.0668**295,00 €**



Festool SERVICE

FESTOOL

Absaugmobil CLEANTEC CT MINI/MIDI

Inkl. Reinigungsset

- Sehr leicht und kompakt
- Schlauchdepot für die sichere Verstauerung von Schlauch und Kabel
- Hochleistungsturbine und glatter, konisch verlaufender Saugschlauch
- SYS-Dock zur Befestigung der SYSTAINER
- Bluetooth®-Funktionalität für Ferneinschaltung

Eumacop AKTION

Nur solange der Vorrat reicht.

ab ~~506,60 €~~
379,00 €



CTL MIDI



Inkl. Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus, im SYSTAINER SYS 1

Typ	CTL MINI	CTL MIDI	CTM MIDI
Staubklasse	L	L	M
Leistung W	350–1200	350–1200	350–1200
Volumenstrom max. l/min	3700	3700	3700
Behälter-/Filtersackvolumen l	10/7,5	15/12,5	15/12,5
Unterdruck max. Pa	24000	24000	24000
Abmessung mm	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495	470 x 320 x 495
Gewicht kg	11	11,3	11,3
Bestell-Nr.	30.30.1532	30.30.1533	30.30.1534
Katalog-Preis €	506,60	546,60	646,60
Preis €	379,00	409,00	499,00

Lieferumfang: Maschine, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, **Kompakt-Reinigungsset.**

Festool SERVICE

FESTOOL

SYSTAINER-Sauger CTL SYS

Inkl. Reinigungsset



Inkl. Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus, im SYSTAINER SYS 1



Eumacop AKTION

Nur solange der Vorrat reicht.

Bestell-Nr. 30.30.1531

~~417,60 €~~
299,00 €

Lieferumfang: Maschine, Filtersack, 3 m Saugschlauch Ø 27 mm mit Winkel-drehausgleich, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Ø 36 mm Polsterdüse, Ø 36 mm Fugendüse, Tragegurt, **Kompakt-Reinigungsset.**

FESTOOL

Akku-Bohrschrauber C 18/T18+3 Li-Basic

Festool SERVICE



je **205,00 €**

C 18 Li-Basic

T 18+3 Li-Basic

Lieferumfang: Bohrschrauber, CENTROTEC Bithalter, CENTROTEC Werkzeugfutter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYS 2 T-Loc, **ohne Akku und Ladegerät.**

Typ	C 18 Li-Basic	T 18+3 Li-Basic
Akkuspannung V	18	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 1/min	450/1500	450/1500
Drehmoment Holz/Stahl Nm	27/45	35/50
Bohr-Ø in Holz/Stahl mm	40/13	45/13
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13	1,5–13
Gewicht kg	1,5/1,8	1,5/1,8
Bestell-Nr.	17.62.0741	17.62.0744

FESTOOL

18 Volt Aktion

AIRSTREAM Akkupack



GRATIS

Beim Kauf eines Festool 18 V Akku-Schraubers/-Bohrers erhalten Sie einen **5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack gratis.*** (Hinweis: keine Bluetooth® Funktion)

Und so erhalten Sie Ihren AIRSTREAM Akkupack:

1. Ein Aktions-Werkzeug kaufen.*
2. Teilnahmeformular unter www.festool.de/bereit ausfüllen und Rechnung hochladen.
3. Versand des gratis AIRSTREAM Akkupacks erfolgt durch Festool direkt zum Kunden.

*Beim Kauf einer 18 Volt Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/Set oder Set-SCA Variante. Alle Informationen, eine Übersicht teilnahmeberechtigter Produkte sowie die Teilnahmebedingungen unter www.festool.de/bereit

Aktionszeitraum:
01. September bis 30. November 2019

Festool SERVICE

FESTOOL

Absaugmobil CLEANTEC CT

Inkl. Reinigungsset

Typ CTM: Mit Verschlussdeckel für Ansaugstutzen
Typ AC: Mit automatischer Hauptfilterabreinigung

Lieferumfang CTL 26 E: Maschine, SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock, Kabelaufwicklung, **Kompakt-Reinigungsset.**

Eumacop AKTION

Nur solange der Vorrat reicht.



Inkl. Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus, im SYSTAINER SYS 1



CTL 26 E

ab ~~670,60 €~~
519,00 €

Beim Kauf eines Festool Absaugmobil in der Aktionszeit bis 31.12.19 erhalten Sie gratis ein Kompakt-Reinigungsset D27/D 36 K-RS Plus. Nur solange der Vorrat reicht.

Typ	Staub-klasse	Leistung W	Behälter-/Filter-sackvolumen l	Max. Volu-menstrom l/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
CTL 26 E	L	350–1200	26/24	3900	13,9	30.30.1535	670,60	519,00
CTL 26 E AC	L	350–1200	26/24	3900	14,7	30.30.1536	772,60	609,00
CTL 36 E	L	350–1200	36/34	3900	14,4	30.30.1537	793,60	629,00
CTL 48 E	L	350–1200	48/46	3900	18,8	30.30.1538	896,60	739,00
CTM 26 E	M	350–1200	26/24	3900	13,9	30.30.1539	867,60	695,00
CTM 26 E AC	M	350–1200	26/24	3900	14,7	30.30.1540	964,60	779,00
CTM 36 E	M	350–1200	36/34	3900	14,4	30.30.1541	983,60	799,00
CTM 48 E	M	350–1200	48/46	3900	18,8	30.30.1542	1.078,60	890,00
CTH 26 E / a	H	350–1000	26/24	3900	13,9	30.30.1543	989,60	739,00
CTH 48 E / a	H	350–1000	48/46	3900	18,8	30.30.1544	1.202,60	990,00

FESTOOL

Systainer CENTROTEC bestückt, 74-tlg.

Lieferumfang: Transparente Abdeckung, 2-tlg. Einlage, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, 12x 50 mm CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, 60x 25 mm CENTROTEC Bits PZ/PH/TX.

NEU

Bestell-Nr. 18.45.0194

88,50 €

Nur solange der Vorrat reicht.





Kantenfräse KFR130N

Inkl. 2 HW-Abrundfräser

- ▶ Zum Fräsen von Kanten aus PVC und Furnier bis 3 mm
- ▶ Ideal auch zum Abrunden von Kanten
- ▶ Bündigfräsen und Radienfräsen in einem Arbeitsgang
- ▶ Große Auflagefläche

Lieferumfang: Maschine, 2x HW-Abrundfräser $r=2$ und $r=3$ mm, Spannange 8 mm, Kombifräsvorsatz mit Absaugadapter und Lagerbremse, Service-schlüssel, im Transportkoffer.

Typ	KFR130N
Leistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min^{-1}	14000–30000
Aufnahme mm	8
Gewicht kg	2,2



Bestell-Nr.
17.70.0437

249.00 €



Dichtungsnutfräse DF550VG

Inkl. 2 HW-Dichtnutwendefräser

- ▶ Zum Fräsen Nuten in Holzfenster- und Türen
- ▶ 2 Führungsschuhe und seitlichem Anschlag
- ▶ Eingebauter Führungszapfen zum sicheren Eintauchen

Lieferumfang: Maschine, 2x HW Dicht-nutwendefräser $\varnothing 3$ mm, Spannange 6 mm, gerade Führung, 90° Führung zum Eckfräsen, Tiefeneinstellehre, Absaug Schlauch 2,25 m, Serviceschlüssel, Transportkoffer.

Typ	DF550VG
Leistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min^{-1}	28000
Aufnahme mm	6
Gewicht kg	1,9



Bestell-Nr.
17.70.0436

399.00 €

Lamello

GRATIS

CNC Paket

Bestehend aus:

- ▶ P-System CNC Fräsdorn
- ▶ P-System CNC Nutfräser



300 Stück Clamex P-14
im Wert von 314,70 €



Informieren Sie sich bei Ihrem eumacop-Fachhändler, wir beraten Sie gern und schaffen Lösungen.

Lamello

Zeta P2 Jubiläums-Edition

- ▶ Profilmutterfräse Zeta P2 für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge
- ▶ Durch die automatische Hubbewegung entsteht eine Profilmutter, in welche die Verbindungsbeschläge von Hand eingeschoben werden
- ▶ Ausschaltbare Profilmutterfunktion für den Einsatz als Standard Nutfräsmaschine, mit der Möglichkeit für viele zusätzliche Anwendungen
- ▶ Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-elektronik, Softstart, Drehzahlregelung, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz



HW-Fräser

Bestell-Nr.

17.25.0026

~~990.00 €~~

869.00 €



DIA-Fräser

Bestell-Nr.

17.25.0027

~~1.060.00 €~~

919.00 €

**3 Jahre
Garantie***

* nach Online-Registrierung
unter www.lamello.de

Technische Daten	Zeta P2
Leistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min^{-1}	9000
Profilmutterfräser mm	100 x 7 x 22
Frästiefe mm	20
Gewicht kg	3,7

Lieferumfang: Maschine, **Diamant- oder HW-Profilmutterfräser** 100 x 7 x 22 mm, Anschlagwinkel, Absaugstutzen, Absaugadapter, 2 Aufsteckplatten, Werkzeugsatz, Bohrerlehe inkl. Bohrer für Clamex P-14 und P-10 System, im Systainer.

Verfügbarkeit bis zum 31.12.2019 oder solange Vorrat reicht.

Lamello

P-System Verbinder-sortiment

Bestell-Nr.
17.25.0029

205.00 €

Lieferumfang „Basic“:

- 80 Paar Clamex P-14
- 80 Paar Tenso P-14 inkl. Vorspannclip
- 60 Paar Clamex P Medium 14/10
- 20 Stück Bisco P-14
- Systainer T-Loc Gr. II inkl. Fachteiler



Basic

Bestell-Nr.
17.25.0028

419.00 €



Professional

Lieferumfang „Professional“:

- 120 Paar Clamex P-14
- 30 Paar Clamex P Medium 14/10
- 30 Paar Clamex P-10
- 80 Paar Tenso P-14 inkl. Vorspannclip
- 30 Paar Tenso P-10 inkl. Vorspannclip
- 20 Stück Bisco P-14
- 20 Stück Bisco P-10
- 80 Paar Divario P-18
- Divario P-18 Einbauwerkzeug
- Bohrer mit Tiefensteller zu Divario P-18
- Divario P-18 Anreißlehre Kunststoff
- Clamex P Montagewerkzeug
- Eindrückwerkzeug Tenso P-10/P-14
- Sortainer T-Loc

Verfügbarkeit bis zum 31.12.2019 oder solange Vorrat reicht.



Akku MultiMaster AFMM 18 QSL USB Edition 18 V/3 Ah

Inkl. USB-Adapter und 30 € Cashback

- ▶ Drehmomentstarker Motor mit identischer Leistung wie Netzausführung
- ▶ StarlockPlus Werkzeugaufnahme
- ▶ Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology

Typ	AFMM 18 QSL
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3
Schwingungen min ⁻¹	11000–18500
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schleifplatte über Eck mm	80
Gewicht kg	1,8

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), je 1 E-Cut Longlife Sägeblatt (50 x 35, 50 x 55 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Schnellladegerät, Li-Ionen Akku (3 Ah), Kunststoff-Werkzeugkoffer, Fein USB-Adapter, Handy-Ladekabel.

Bestell-Nr. 30.30.1520
~~434.00 €~~
299.00 €

GRATIS
USB-Akku-Adapter + Handy-Ladekabel
30€ CASHBACK



GRATIS
USB-Akku-Adapter + Handy-Ladekabel
50€ CASHBACK



Bestell-Nr. 30.30.1522
~~567.23 €~~
419.00 €



Akku SuperCut USB Edition 18 V/6 Ah

SuperCut, der starke Multimaster

- ▶ Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- ▶ StarlockMax Werkzeugaufnahme
- ▶ Werkzeugaufnahme: SL, SLP, SLM

Typ	AFSC 18 QCSL
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	6
Schwingungen min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel °	2 x 2
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,6

Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät ALG 50, Akku 18 V/6 Ah, Sägeblatt, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer, Fein USB-Adapter, Handy-Ladekabel, je 1 E-Cut Longlife Sägeblatt (50 x 35, 50 x 55 mm).



Multimaster Top FMM 350 QSL

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung.

- ▶ Leistungsstarkes, universell einsetzbares System für den Ausbau
- ▶ StarlockPlus Werkzeugaufnahme

Typ	FMM 350 QSL
Leistung W	350
Schwingungen min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Gewicht kg	1,4

Lieferumfang: Maschine, Dreieck-Schleifplatte gelocht (KL 130 mm), je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Curved HCS Sägeblatt (35 mm), Multimesser, E-CUT Universal Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, HM-Segmentsägeblatt, HM-Raspel (Dreieckform, gelocht), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer.



30€ CASHBACK

Bestell-Nr. 30.30.1400
~~303.00 €~~
239.00 €

GRATIS

2 Longlife Blätter E-Cut (50 x 35 mm und 50 x 55 mm)

CASHBACK Aktion, so einfach funktioniert's

1. Aktionsgerät bei Ihrem eumacop-Partner kaufen
2. Beleg auf fein.com/cashback registrieren
3. Cashback-Betrag wird auf Ihr Konto überwiesen



50€ CASHBACK

Bestell-Nr. 30.30.1521
~~527.00 €~~
429.00 €



SuperCut FSC 500 QSL

Der leistungsstärkste Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

- ▶ Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegte Motor- und Getriebeheiten
- ▶ Elektronische Drehzahlregelung
- ▶ StarlockMax Werkzeugaufnahme
- ▶ Werkzeugaufnahme: SL, SLP, SLM

Typ	FSC 500 QSL
Leistung W	450
Schwingungen 1/min	10000–19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,6

Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Longlife Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), je 1 E-Cut Longlife Sägeblatt (50 x 35, 50 x 55 mm), Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Systainer Sys 1.



eumastar®

Tischfräse etf 045 LL/LL-e

- ▶ Schrägstellbare Spindel auswechselbar
- ▶ Drehrichtungsumkehr: elektrische Blockierung bei Umschaltung
- ▶ Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und Kurbelverstellung von der Vorderseite
- ▶ Betriebsstundenzähler

Typ	etf 045
Leistung kW	7
Abmessungen Arbeitstisch (ausziehbare Werkstückauflage) mm	2500 x 855 (1200 x 855)
Spindel Ø mm	30
Spindelneigung °	0–45
Spindelaufspannlänge mm	90
Max. Werkzeug-Ø unter Tisch mm	240
Spindelbasis-Überstand vom Tisch mm	38
Spindeldrehzahlen U/min	3500/6000/8000/10000
Absaugstutzen mm	120/120
Gewicht kg	480

Bestell-Nr.
17.11.0086~~9.880,00 €~~

7.990,00 €

Typ etf 045 LL

Bestell-Nr.
17.12.0096~~11.150,00 €~~

8.995,00 €

Typ etf 045 LL-e

Typ LL:

- ▶ Mit 2 Gusstischverlängerungen links und rechts, Gesamtlänge 2500 mm
- ▶ Manuelle Einstellung der Spindel mit mechanischen Digitalanzeigen für die Höhe

Typ LL-e zusätzlich:

- ▶ Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe und Neigung)



Typ etf 045 LL



Typ etf 045

Bestell-Nr.
17.12.2000~~8.490,00 €~~

7.650,00 €

Typ etf 045

NEU


ab Lager

eumastar® Vorschubapparate

Mit und ohne Stativ-Plus erhältlich

- ▶ Mit 8 Geschwindigkeiten, 2/4/5,5/6,7/11/13/16,5/33 m/min.
- ▶ Exakte und schnelle Einstellung der Werkstückhöhe durch mechanische Positionsanzeige
- ▶ Groß dimensionierte Stativ-Feststellhebel für sicheres und leichtes Spannen

Technische Daten	evs 38 mit Stativ	evs 38 ohne Stativ	evs 48 mit Stativ	evs 48 ohne Stativ
Leistungsaufnahme kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Spannung V	400	400	400	400
Anzahl der Rollen	3	3	4	4
Rollen-Ø x Breite mm	120 x 60	120 x 60	120 x 60	120 x 60
Auslegerrohr mm	1050	–	1050	–
Gewicht kg	70	30	75	35
Bestell-Nr.	10.50.0012	10.50.0071	10.50.0014	10.50.0073
Katalog-Preis €	990,00	620,00	1.090,00	740,00
Preis €	825,00	495,00	899,00	589,00



Positionsanzeige

evs 48 mit Stativ-Plus mit Höhenanzeige

ab Lager

ab ~~620,00 €~~

495,00 €

evs 38 ohne Stativ

evs 38: Mit 3 Vorschubrollen

evs 48: Mit 4 Vorschubrollen

WEGOMA®
made by Virvinox

Vorschubapparat

- ▶ Mit 7 Rollen 50 x 60 mm
- ▶ Motor mit Frequenzumrichter 400 V
- ▶ Horizontale Motorposition zum einfachen Drehen des Vorschubes



E-matic 7D mit Komfortstativ

Typ	E-matic 7D
Leistung W	0,56
max. Durchlasshöhe mm	220
Rollen	7
Rollen-Ø mm	50 x 60

Bestell-Nr.
17.70.0438

1.250,00 €

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Standardstativ PLUS E-matic (1050 mm-Ausleger)	17.70.0439	425,00
Komfortstativ E-matic (1050 mm-Ausleger)	17.70.0440	825,00

eumastar® Bandsägen ER

- ▶ Doppelte APA-Präzisionsblattführung (oben/unten)
- ▶ Schwenkbarer Gusstisch mit Schnellklemmvorrichtung (ER 500–800) bis max. 45° nach Skala
- ▶ Stabiler Anschlag mit Schnellklemmung, links und rechts vom Sägeblatt verwendbar
- ▶ In Tischnut geführter Gehrungsanschlag
- ▶ Druckknopfschaltung mit verschleißfreier elektronischer Bremse bei den Modellen ER 400 und ER 500

Optional:

- ▶ Fahrerinrichtung mit 2 Lenk- und Bockrollen
- ▶ Stufenlose Drehzahlregulierung
- ▶ Ständer-Rechtsausführung
- ▶ Schwenktisch bis max. 45° über Handrad

Typ	ER 400	ER 500	ER 600	ER 700	ER 800
Rad-Ø mm	400	500	600	700	800
Bremsmotor kW	1,1	1,5	2,2	3	4
Bandgeschwindigkeit min ⁻¹	1400	1500	1500	1570	1700
Schnitthöhe mm	170	320	395	410	510
max. Schnittbreite mm	385	485	585	685	780
max. Sägeblattlänge mm	3230	4060	4660	5020	5670
Absaugstutzen-Ø mm	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 120	2 x 120
Tischgröße mm	440 x 550	500 x 680	810 x 590	970 x 700	1135 x 760
Größe mm	1685 x 760 x 500	1925 x 935 x 570	2120 x 1140 x 630	2270 x 1300 x 735	2480 x 1480 x 900
Tischhöhe mm	900	900	910	920	930
Gewicht kg	130	220	280	430	550
Bestell-Nr.	17.11.0035	17.11.0036	17.11.0069	17.11.0007	17.11.0008
Katalog-Preis €	3.326,00	3.984,00	4.427,00	5.769,00	6.850,00
Preis €	2.890,00	3.425,00	3.790,00	4.890,00	5.850,00

MADE IN GERMANY

ab ~~3.326,00 €~~

2.890,00 €

ab Lager



Formatkreissäge SC 2 classic mit Pendelschutzhaube

- ▶ Stark verrippter Grauguss-Arbeitstisch und geschweißtes Stahl-Untergestell für hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Am Gusstisch befestigtes, stabiles und schwenkbares Sägeaggregat garantiert Präzision und Laufruhe

Technische Daten	SC 2 classic	SC 2 classic mit Vorritzeinrichtung
Leistung kW	4	4
max. Sägeblatt-Ø mm	315	315
Besäumlänge mm	1600	1600
Max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer mm	100/79	100/79
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm	900	900
Drehzahl Hauptsägeblatt min ⁻¹	4000	4000
Neigung des Sägeblattes °	90–45	90–45
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt mm	1660	1660
Vorritzersägeblatt-Ø mm	–	80
Absaugstutzen-Ø mm	1200	1200
Tischabmessungen (L x B) mm	1020 x 325	1020 x 325
Gewicht kg	295	295



SC 2 classic mit Vorritzeinrichtung und Pendelschutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Formatschiebeschlitten, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzentrerspanner, Griff für Schiebeschlitten, Klappanschläge, Universal Pendelschutzhaube.

ab Lager

Bestell-Nr. 17.11.0135
~~4.885,00 €~~
3.650,00 €

Bestell-Nr. 17.11.0136
~~5.145,00 €~~
3.850,00 €

SC 2 classic mit Vorritzeinrichtung



Kantenschleifmaschine KSO 150 F

- ▶ Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- ▶ Mit genutetem Einlaufineal für Furnierüberstände
- ▶ Schnelles Umstellen von Furnierkanten auf Massivholzschliff möglich



Bestell-Nr. 17.40.0001
~~3.698,00 €~~
2.998,00 €

ab Lager

Typ	KSO 150 F
Leistung kW	3
Arbeitstisch mm	960 x 350
Bandgeschwindigkeit m/s	20
Oszillationshub mm	20
Leistung Oszillationsmotor kW	0,25
Bandabmessung mm	150 x 3000
Abmessung mm	1900 x 900 x 1350
Gewicht kg	295



HBS 433



ab ~~1.545,00 €~~
1.260,00 €

ab Lager



Holzbandsäge HBS 433/533

- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf
- ▶ Grauguss-Sägetisch
- ▶ Sägetischneigung –10° bis +45°
- ▶ **Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung**
- ▶ Sägebandschnellspeisung
- ▶ Zwei Band-Geschwindigkeiten
- ▶ Schnitthöhenverstellung über Drehknopf mit Millimeterskala
- ▶ Parallelanschlag mit Schnellklemmung und Lupe
- ▶ Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar

Lieferumfang: Maschine, 3-tlg. Sägebandset für Weich-Hartholz, Plastik, Kunststoffe und NE-Metalle.

Kantenschleifmaschine KSO 1500

Inkl. 10 tlg. Schleifbänder-Set: 4x K80, 3x K100, 3x K120

- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0–90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch
- ▶ Inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag

Lieferumfang: Schleifhülsen-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarer Tisch mit integrierter Absaugvorrichtung, Tischeinlage mit Absaug-schlitz, **Schleifbänder-Set 10-tlg.**

Technische Daten	KSO 1500
Spannung V	400
Leistung kW	1,5
Bandgeschwindigkeit m/s	16
Bandabmessung mm	150 x 2270
Absaugstutzen-Ø mm	2 x 100
Außenmaße L x B x H mm	1350 x 585 x 1210
Gewicht kg	162



Inkl. 10 tlg. Schleifbänder-Set

Bestell-Nr. 17.11.0125
~~1.736,00 €~~
1.415,00 €

ab Lager



Schleifhülsen-Einrichtung

Typ	HBS 433	HBS 533
Leistung W	1,5	2,25
Schnitthöhe mm	270	270
Schnittbreite mm	370/410	474/514
Arbeitstisch mm	610 x 431	680 x 530
Schwungrad-Ø mm	430	530
Sägebandlänge mm	3345	3865
Gewicht kg	130	163
Bestell-Nr.	17.40.0023	17.40.0024
Katalog-Preis €	1.545,00	1.879,00
Preis €	1.260,00	1.539,00



eumastar®

MADE IN GERMANY

Tischbohrmaschine etb 14 digital

Inkl. Schnellspannfutter und Bohrfutterkegel

Präzise, laufruhige Standbohrmaschine – hohe Genauigkeit und Qualität

- Digitale Drehzahlanzeige
- Motorvollschutz
- Not-Aus-Schlagtaster
- Elektrischer Bohrerschutz
- Drehzahl stufenlos regelbar

Lieferumfang: Maschine, Bohrfutterkegel MK 2/B16, Schnellspannfutter 3–16 mm.

Technische Daten	etb 14 digital t	etb 14 digital
Netzanschluss	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Leistung kW	1	1
Spindeldrehzahlen U/min	420–2100	420–2100
Normalbohrleistung in Stahl mm	15	15
Gewicht kg	63	80
Bestell-Nr.	30.30.1228	30.30.1229
Katalog-Preis €	1.770,00	1.590,00
Preis €	1.498,00	1.698,00

etb 14 digital t

- Tischverstellung über Zahnstange
- Tisch um 360° um die Säule schwenkbar

etb 14 digital

- Spindelstock auf optimale Arbeitshöhe einstellbar
- Durchbruch für das Eintauchen der Säule im Unterbau vorsehen

ab ~~1.770,00 €~~
1.498,00 €



etb 14 digital t

etb 14 digital
Säule versenkt im Unterbau

GRATIS

Schnellspannbohrfutter 3–16 mm
und Bohrfutterkegel

Schuko

Absauganlage VACOMAT 140/160 XPe

- Platzsparender, mobiler Entstauber für die Einzelplatzabsaugung
- Zur Entstaubung von Formatkreissägen, Abricht- und Dickenhobel
- Start der Absaugung per Knopfdruck
- Staubdichter Spänesammelbehälter (240 l)
- Elektro-mechanische Abreinigung über Rüttelmotor**
- Auf Wunsch kann ein automatischer Start des Ventilators beim Einschalten der angeschlossenen Bearbeitungsmaschine installiert werden, damit die Absaugung nicht vergessen wird.

Typ	VACOMAT 140/160 XPe
Leistung kW	2,2
Saugstutzen-Ø mm	140/160
Volumenstrom m³/min	1593
Unterdruck Pa	2200
Filterfläche m²	9,5
Abmessung mm	1715 x 900 x 2130
Gewicht kg	345

Bestell-Nr.
10.20.0134

~~4.157,00 €~~
3.825,00 €

ab Lager



eumaflex

Absaug- und Gebläseschlauch eumaflex 07 AS


Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobefest und schwerentflammbar, Wandstärke 0,7 mm

- Besonders geeignet für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und Gase
- Einsetzbar zur Luftversorgung, UV-Trockner, Absauganlagen und Farbnebelabsaugung
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- Temperaturbereich: ca. -40 °C bis ca. +90 °C (kurzzeitig bis ca. +125 °C)

Ø mm	Bestell-Nr.	Preis €/m
80	14.13.0205	12,95
100	14.13.0206	16,75
120	14.13.0207	19,45
140	14.13.0208	22,30
160	14.13.0209	26,60

Abgabe nur in vollen Metern

ab
12,95 €



- In der Wandung fest eingegossener Federdraht
- Wandung aus permanent-antistatischem Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Wandstärke ca. 0,7 mm

RUWI MASCHINENBAU **Unterflurfräse**

RUWI S Basis 1:

Einspindelige Unterflurfräse, 1 Antriebsmotor, kostengünstige Maschine für den stationären und mobilen Einsatz, in der Werkstatt oder beim Kunden. Schneller Austausch von Fräs- und Schleifwerkzeugen.

RUWI M Basis 3:

Dreispindelige Unterflurfräse, 3 Antriebsmotoren. Die 3er-RUWI wird gerne neben die CNC-Maschine gestellt. Wartezeiten können für Arbeitsschritte wie Fasen, Runden oder Entgraten genutzt werden.

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Regelelektronik verhindert Drehzahlschwankungen unter Last
- ▶ Überlastschutz und PTC-Thermoüberwachung
- ▶ Frässpindel mit Ø 22 mm und gegenläufigem Rückfördergewinde zur Schmutzabwehr
- ▶ Spannanzgen 8 mm (Standard), optional 6 mm, 6,35 mm oder 10 mm
- ▶ Spannung: 230 V
- ▶ Leistung: 1050 W
- ▶ Drehzahl: 8000–25000 min⁻¹

Optionales Zubehör lieferbar:

3-D-Freifräs-Vorrichtung, Tischverlängerung, Anschlaglineal (inkl. bei Basis 3), Befestigungsschiene mit Befestigungswinkel für Tischverlängerung, Bogenlineal.

Typ	S Basis 1	S Basis 3
Ausführung	Einspindel	Dreispindel
Motor	1	3
Tischgröße mm	520 x 430	640 x 500
Inkl. Feineinstellung	1	3
Anschlaglineal	nein	ja

Anschlaglineal nicht im Lieferumfang der Basis 1 enthalten



GRATIS

Feineinstellung im Wert von 98,00 €/Feineinstellung

Bestell-Nr. 30.30.1344

1.925,00 €

Gratiszugabe:

Basis 1: 1x Feineinstellung **ab Lager**

Gratiszugabe:

Basis 3: 3x Feineinstellungen und Anschlaglineal



Unterflurfräse S Basis 1 mit Feineinstellung

Bestell-Nr. 30.30.1083

3.799,00 €

ab Lager



Unterflurfräse S Basis 3 mit 3x Feineinstellung

TORMEK Nass-Schärfsystem **Tormek T-4 und T-8**

T-4 inkl. Schleifvorrichtung SE-77

T-8 inkl. Haus- und Heimpaket HTK-706

Lieferumfang T-4: Maschine mit Schleifstein, Lederabziehscheibe, Universalstütze Horizontalhalter, Winkellehre, Abziehpaste, Steinpräparierer, Schleifvorrichtung SE-77.



Schleifvorrichtung SE-77

ab **325,00 €**



T-4

Lieferumfang T-8: Maschine mit Schleifstein, Lederabziehscheibe, Schleifvorrichtung, Dreh- und Abrichtwerkzeug, Abziehpaste, Steinpräparierer, Universalstütze, Winkellehre, Haus- und Heimpaket HTK-706.



T-8

Typ	T-4	T-8
Leistung W	120	200
Schleifstein mm	Ø 200 x 40	Ø 250 x 50
Abziehscheibe mm	Ø 145 x 26	Ø 220 x 31
Abmessung mm	230 x 200 x 260	270 x 270 x 320
Gewicht kg	8	18,2
Bestell-Nr.	30.30.1090	30.30.1354
Preis €	325,00	599,00



Haus- und Heimpaket HTK-706

HEGNER Feinschnittsäge

- ▶ Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- ▶ Aufbau aus Grauguss, Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst, 45° schwenkbar
- ▶ Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter
- ▶ Einstellbare Sägeblattspannung
- ▶ Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang Multicut 1:

Maschine, 60 Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlege- teil, Bedienwerkzeug.

Lieferumfang Multicut 2S+E:

Maschine, 76 Laubsägeblätter, 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Kunststoff-Tischeinlege- teil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug.



Multicut 1

Typ	Multicut 1	Multicut-2S
Leistung W	100	100
Motor U/min	1400	400–1400
Sägehub mm	15/12	19/12
Weich-/Hartholz/Kunststoff mm	50/40/15	65/55/15
Sägetisch mm	435 x 230	435 x 230
Gewicht kg	16	19
Bestell-Nr.	17.15.0001	17.15.0006
Katalog-Preis €	458,00	949,00
Preis €	399,00	795,00

ab ~~458,00 €~~

399,00 €



Stationärer Kolbenkompressoren

UNM 660-10-270

UNM 660-10-270 XDK

UNM 660-10-500

- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Mit Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung
- Luftabgang 3/4" mit Luftabsperrrhahn
- Problemloses Nachrüsten eines Kältetrockners und einer Schalldämmhaube für den Kompressor möglich


UNM 660-10-270 XDK:

- Hochleistungskältetrockner DK 600 SMART mit Super-Dry-Technology
- Serienmäßig ausgestattet mit einer Umgehungsleitung

Typ	UNM 660-10-270	UNM 660-10-270 XDK	UNM 660-10-500
Leistung kW	4	4	4
Spannung V	400	400	400
Ansaugleistung l/min	660	660	660
Füllleistung l/min	520	520	520
Druck bar	10	10	10
Behältervolumen l	270	270	500
Luftabgang	3/4" IG	3/4" IG	3/4" IG
Gewicht kg	170	206	215
Bestell-Nr.	15.11.2114	15.11.2115	15.11.2278
Katalog-Preis €	2.299,00	3.749,00	2.949,00
Preis €	1.990,00	3.249,00	2.590,00

ab ~~2.299,00 €~~
1.990,00 €

UNM 660-10-270



UNM 660-10-270 XDK mit Kältetrockner

15

ab Lager



Schraubenkompressor

AM D 7-13 XVS

AM D 7-13-500 XVSBDK

- Langlebige Verdichterblöcke
- Elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden usw.
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals

AM D 7-13 XVS:

- Langlebige, direkt angetriebene Verdichterblöcke

AM D 7-13-500 XVSBDK:

- Mit integriertem Kältetrockner auf Behälter

Typ	AM D 7-13 XVS	AM D 7-13-500 XVSBDK
Leistung kW	7,5	7,5
Spannung V	400	400
Druck bar	5–13	5–13
Volumenstrom l/min	270–1224	270–1224
Luftabgang	3/4" IG	3/4" IG
Abmessung mm	1165 x 655 x 1045	1935 x 655 x 1680
Gewicht kg	235	447
Bestell-Nr.	15.11.2273	15.11.2277
Katalog-Preis €	8.587,00	11.458,00
Preis €	5.950,00	7.800,00

ab ~~8.587,00 €~~
5.950,00 €

AM D 7-13 XVS



AM D 7-13-500 XVSBDK

15



ab Lager

Erfüllt die Voraussetzung zur BAFA Förderung



Kältetrockner

DK 600/1200 SMART

- Beste Betriebssicherheit und optimale Arbeitsergebnisse durch permanent auf 3 °C Drucktaupunkt getrocknete Luft
- Wärmetauscher mit großdimensionierten Strömungsquerschnitten für konstant niedrigen Druckverlust
- Hochwertiger, elektronisch niveaugesteuerter Kondensatablass



DK 600 SMART

Typ	DK 600 SMART	DK 1200 SMART
Leistung kW	0,16	0,27
Spannung V	230	230
Volumenstrom l/min	600	1200
Druckverlust bar	0,25	0,25
Luftanschluss	3/4" außen	3/4" außen
Abmessung mm	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450
Gewicht kg	19	20
Bestell-Nr.	15.11.2276	15.90.0090
Katalog-Preis €	1.264,00	1.585,00
Preis €	950,00	1.190,00

ab Lager

ab ~~1.264,00 €~~
950,00 €


Kondensatableiter

Ecomat 3100

- Weniger Instandsetzungsaufwand durch automatisches Ableiten des Kondensats
- Weniger Luftverlust durch elektronische Niveaufassung
- Für alle Anwendungen bis 16 bar
- Schonung des Behälters und Verlängerung dessen Lebensdauer durch permanente Ableitung des aggressiven Kondensats



Ecomat 3100

ab ~~219,00 €~~
179,00 €

Typ	Volumenstrom l/min	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
Ecomat 3100	2500	15.90.0182	219,00	179,00
Anbausatz-Eco 3100 Uni		15.90.0188	21,60	19,00



Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 D UNM 660-10-90 D

- ▶ Leistungstarker, keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- ▶ Mobil dank Lenkrollen und langem Griff
- ▶ Schonung der Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen durch niedrige Verdichtertzahl
- ▶ Inkl. Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft



10 UNM 510-10-90 D
ab ~~1.159,00 €~~
979,00 €

UNM 660-10-90 D 15

Typ	UNM 510-10-90 D	UNM 660-10-90 D
Leistung kW	3	4
Spannung V	400	400
Druck bar	10	10
Behältervolumen l	90	90
Ansaugleistung l/min	510	660
Füllleistung l/min	390	520
Abmessung mm	1110 x 495 x 910	1100 x 495 x 1015
Gewicht kg	80	102
Bestell-Nr.	15.11.2108	15.11.2109
Katalog-Preis €	1.159,00	1.499,00
Preis €	979,00	1.279,00



Kompressor UNM 410-10-50 W/D

- ▶ Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat
- ▶ Bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer
- ▶ Schonung der Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen durch niedrige Verdichterdrehzahl



ab ~~769,00 €~~
649,00 €

Typ	UNM 410-10-50 W	UNM 410-10-50 D
Leistung kW	2,2	2,2
Spannung V	230	400
Ansaugleistung l/min	410	410
Füllleistung l/min	295	295
Druck bar	10	10
Behältervolumen l	50	50
Abmessung mm	950 x 410 x 815	950 x 410 x 815
Gewicht kg	64	62
Bestell-Nr.	15.11.2106	15.11.2107
Katalog-Preis €	769,00	779,00
Preis €	649,00	659,00



Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 W

- ▶ Mit gehobener Ausstattung für den universellen Einsatz
- ▶ Direktgekoppelter 2-Zylinder Kolbenkompressor
- ▶ Fahrwerk mit Kunststoffrädern und Gummischwingelementen
- ▶ Armatureneinheit mit Filterdruckminderer
- ▶ Mit 2 m Geräteleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung



Bestell-Nr.
15.11.2233
~~799,00 €~~
689,00 €

Typ	CPM 360-10-20 W
Druck bar	10
Ansaugleistung l/min	355
Füllleistung l/min	225
Antriebsleistung kW	2,0
Behälter-Volumen l	20
Gewicht kg	39



NEU

Kompressor im Schlauchaufroller REM 160-8 WOF

- ▶ Im Schlauchaufroller integrierter Kompressor
- ▶ Ohne Druckluftbehälter
- ▶ Inkl. 10 m Druckluftschlauch und Druckluftpistole
- ▶ Plug & Play-System
- ▶ Für Ausblaspistolen, Reifenfüller, Fettpressen, Klammer-/Nagelegräte usw.



Typ	REM 160-8 WOF
Leistung kW	1,1
Spannung V	230
Ansaugleistung l/min	160
Füllleistung l/min	70
Druck bar	8
Abmessung mm	400 x 310 x 410
Gewicht kg	8,5

Bestell-Nr.
15.11.2279
149,00 €

Nicht zur permanenten Lufterzeugung an CNC-Maschinen geeignet.



PREBENA

Stauchkopfnagler-Set 2P-J50SDS

Für Stauchkopfnägel (Brads)
der Type J von 16–50 mm

- ▶ Anwendungsgebiete: Zierleisten, Sockelleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr
- ▶ Auslösesicherung
- ▶ Seitenladermagazin
- ▶ Rückschlagfrei
- ▶ Geräuschdämpfer

Lieferumfang: Nagler im Kunststoffkoffer,
inkl. J-Box (8000 Stauchkopfnägel).

Typ	2P-J50SDS
Arbeitsdruck bar	5–7
Luftverbrauch pro Nagelung l/min	0,75
Gewicht kg	1,25

Bestell-Nr.
30.30.1506

~~358,90 €~~
209,00 €



11,05 x 125 mm



AKTION

Inkl. J-Box mit
8000 Stauchkopfnägeln
(Brads)



J-Box mit
8000 Stauchkopfnägeln:
2000x J25CNKHA
2000x J32CNKHA
2000x J40CNKHA
2000x J50CNKHA

PREBENA

Glasleistennagler-Set 2P-J50SVN

Für PREBENA Stauchkopfnägel (Brads)
Type J von 16–50 mm


- ▶ Anwendungsgebiete: Glasleistennagler für unsichtbare Glasleistenbefestigung – die Brads können direkt in dem Versiegelungsfalz gesetzt werden
- ▶ Auslösesicherung, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar
- ▶ Für unsichtbare Glasleistenbefestigung
- ▶ Geeignet für Silikon- und Trockenverglasung
- ▶ Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug können die Brads direkt in dem Versiegelungsfalz verarbeitet werden

Lieferumfang: Nagler im Kunststoffkoffer,
inkl. J-Box (8000 Stauchkopfnägel).

Typ	2P-J50SVN
Arbeitsdruck bar	5–7
Luftverbrauch pro Nagelung l/min	0,75
Gewicht kg	1,5

Bestell-Nr.
30.30.1507

~~589,00 €~~
449,00 €



11,05 x 125 mm



AKTION

Inkl. J-Box mit
8000 Stauchkopfnägeln
(Brads)



J-Box mit
8000 Stauchkopfnägeln:
2000x J25CNKHA
2000x J32CNKHA
2000x J40CNKHA
2000x J50CNKHA

PREBENA

Rundkopf-Coilnagler-Set 7F-CNW90-S01

Für Coilnägel der Type CNW von 45–90 mm

- ▶ Anwendungsgebiete: Kisten, Paletten, Unterkonstruktion, Gestellbau, Holzbinder, Dachlatten, Sichtschalung mit Linsenkopf
- ▶ Einzel- und Kontaktauslösung
- ▶ Tiefeneinstellung

Lieferumfang: Nagler im Karton,
inkl. jeweils 1 Schachtel Coilnägel CNW28/65NKRI,
CNW31/80NKRI und CNW31/90NKRI.

Typ	7F-CNW90-S01
Draht-Coilnägel mm	45–90
Arbeitsdruck bar	5–8
Luftverbrauch pro Nagelung l	2,85
Gewicht kg	3,7

Bestell-Nr.
30.30.1508

~~609,00 €~~
479,00 €



63-74 mm



AKTION

Inkl. jeweils 1 Schachtel
Coilnägel CNW28/65NKRI,
CNW31/80NKRI und
CNW31/90NKRI



Nilfisk®

Sicherheitssauger ATTIX 761-2M XC

- ▶ XTremeClean - vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ▶ PET Nanofaser Filterelement Ø 275 x 187 mm mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- ▶ Extrem leise
- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- ▶ SoftStart mit Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saug-
schlauch D27 antistatisch, Vlies-Filter sack,
Entsorgungssack, Werkzeugadapter,
Gerätesteckdose.

Typ	ATTIX 761-2M XC
Leistung W	1500
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Behältervolumen l	70
Gewicht kg	27,0

Bestell-Nr.
18.42.0238

~~2.029,00 €~~
1.590,00 €



Bestell-Nr.
18.42.0251

129,00 €

Werkstattset antistatisch,
6-tig.



Nilfisk®

Handkehrmaschine PS 480

- ▶ Einstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Arbeitsbreite 480 mm (700 mm inkl. Seitenbesen)

Bestell-Nr.
18.42.0017

319,00 €



Nilfisk® Kehrmaschine SW750

Staubfreies Kehren im Innen- und Außenbereich

- ▶ Regelbarer, kräftiger Batterieantrieb
- ▶ Wasserfester Polyesterfilter
- ▶ Flächenleistung bis zu 2900 m²/h
- ▶ Extrem leise 59 dB(A)

Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze,
Seitenbesen, Gelbatterie 12 V/49 Ah, integriertes
Ladegerät, Polyesterfilter-Kit.

Typ	SW 750
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	49
Arbeitsbreite (inkl. Seitenbesen) mm	500 (720)
Seitenbesen-Ø mm	315
Kehrgutbehälter l	60
Gewicht kg	68

Bestell-Nr.
18.42.0016

~~2.750,00 €~~
2.150,00 €



Nilfisk®

Bei Interesse:
Maschinenvorführung direkt bei Ihnen.

Aufsitzkehrmaschine SR 1101 P

- ▶ Kräftiger Honda-Motor (Benzin)
- ▶ Robustes Design für den täglichen Arbeitseinsatz
- ▶ Flächenleistung bis zu 6.300 m² pro Stunde
- ▶ Direkter Antrieb des Seitenbesen ohne Riemen
- ▶ Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen

Lieferumfang: Kehrmaschine,
Hauptkehrwalze, Seiten-
besen, Filter Papier Panel.

Bestell-Nr.
18.42.0018

8.990,00 €





Pneumatische Kolbenpumpe FineFinish 20-30 S AC Spraypack

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik – inkl. 10 Einsteckfilter rot, TipClean Behälter und AirCoat Düse 9/20

- ▶ Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- ▶ Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- ▶ Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinstmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- ▶ Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Typ	FineFinish 20-30 S AC
Übersetzungsverhältnis	20:1
Volumen pro Doppelhub cm³	30
Max. Betriebsüberdruck MPa	16
Gewicht kg	11



Bestell-Nr. 30.30.1514
~~2.822.00 €~~
1.945.00 €



Lieferumfang: Kolbenpumpe, HD-Doppelschlauch 7,5 m, AirCoat Pistole AC 4600 Professional, Düse ACF 3000 11/40, AirCoat-Regler Set, Wagen EvoMotion mit Lenkrollen, Kugelhahn, Rücklaufrohr, Oberbehältergarnitur 5l mit Ansaugrohr, AirCoat Düse 9/20, 10x Einsteckfilter rot, TipClean Behälter.



Lackierpistole SATAjet 1000 B RP

Inkl. Fitnessstracker

- ▶ Allround-Lackierpistole für Handwerk und Industrie
- ▶ Die feine Zerstäubung sichert glatten Verlauf sowie geringe Farbnebelentwicklung
- ▶ Breites Düsenspektrum für universellen Einsatz
- ▶ Spritzstrahl mit hoher Flächenleistung
- ▶ Volle Wassertauglichkeit durch Edelstahldüsen (V4A)
- ▶ Kunststoff-Fließbecher 0,6 l
- ▶ Luftverbrauch 275 l/min bei 2 bar
- ▶ Inkl. Schnellwechsel-Fließbecher



GRATIS
 SATA Fitnessstracker

je ~~333.00 €~~
279.00 €

Düsen-größe	Eingangsdruck bar	Bestell-Nr.
1,6	1,5–2	30.30.1524
1,8	1,5–2	30.30.1525

Lieferumfang: Pistole und SATA-Fitnessstracker.



Pneumatische Kolbenpumpe Puma 28-40 AC

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen: Leistungsstark und facettenreich – inkl. 10 Einsteckfilter rot, TipClean Behälter und AirCoat Düse 9/20

- ▶ Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- ▶ Auch als Airless-Variante erhältlich
- ▶ Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- ▶ Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- ▶ Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Typ	Puma 28-40 AC
Übersetzungsverhältnis	28:1
Volumen pro Doppelhub cm³	40
Max. Betriebsüberdruck MPa	22,4
Gewicht kg	16



Bestell-Nr. 30.30.1515
~~3.867.00 €~~
2.690.00 €



Lieferumfang: Pumpe, HD-Doppelschlauch 7,5 m, Edelstahl-Ansaugrohr, AirCoat-Pistole AC 4600 Professional, AirCoat-Düse ACF 3000 11/40, AirCoat-Regler, Entlastungskombination, Lackfilter, AirCoat Düse 9/20, 10x Einsteckfilter rot, TipClean Behälter.



Farbspritzpistole SATAjet 5000 B RP

Hochleistungspistole auch für Hochglanz – inkl. Fitnessstracker

- ▶ Optimiertes Düsensystem für höchste Flexibilität hinsichtlich Eingangsdruck und Spritzabstand
- ▶ Ergonomische Griffkontur
- ▶ Oberfläche in pearlchrome™ für eine einfache Reinigung, korrosionsfest
- ▶ Drehgelenk mit neuer Hochleistungs-dichtung
- ▶ Eine kompakte Griffform für Standard und Digital-Pistolen
- ▶ Optimierte Rund-/Breitstrahlregulierung mit einer 1/2-Drehung
- ▶ Mit 0,6-l-Kunststoff-Mehrwegbecher
- ▶ Luftverbrauch 290 l/min bei 2 bar



GRATIS
 SATA Fitnessstracker

je ~~587.00 €~~
499.00 €

Düsen-größe	Eingangsdruck bar	Bestell-Nr.
1,6	0,5–2,4	30.30.1526
1,8	0,5–2,4	30.30.1527

Lieferumfang: Pistole und SATA-Fitnessstracker.



Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra 40-10 AC Spraypack

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche – inkl. 10 Einsteckfilter rot, TipClean Behälter und AirCoat Düse 9/20

- ▶ Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- ▶ Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- ▶ Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für sicher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- ▶ Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Typ	Cobra 40-10 AC
Übersetzungsverhältnis	40:1
Volumen pro Doppelhub cm³	10
Max. Betriebsüberdruck MPa	25
Gewicht kg	19



Bestell-Nr. 30.30.1513
~~4.752.00 €~~
3.345.00 €



Lieferumfang: Membranpumpe, AirCoat Pistole AC 4600, Düse ACF 3000 11/40, HD-Doppelschlauch 7,5 m, AirCoat-Regler, Oberbehälter-Set 5 l, AirCoat Düse 9/20, 10x Einsteckfilter rot, TipClean Behälter.



Atenschutz-Halbmaske SATA air star F

Inkl. 10 zusätzlichen Vorfiltern

- ▶ Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- ▶ Hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform, für Brillenträger geeignet
- ▶ Praktischer Filter-Bajonetverschluss



GRATIS
 10 Vorfilter

Bestell-Nr. 30.30.1528
~~86.90 €~~
78.90 €

Lieferumfang: Maske, 2 Vorfilterhalter, 10 + 10 Vorfilter und Hygienebox.



3M Atemschutz-Set

Lieferumfang:

- 1x Halbmaske 7503, Größe L
- 2x Gasfilter A2 6055
- 4x Partikelfilter P3R 5935
- 2x Filterdeckel 501
- 10x Reinigungstücher
- 1x Aufbewahrungsbox

Bestell-Nr.
13.53.1028

69.00 €



3M Atemschutzmaske Aura

Optimale Passform und idealer Dichtsitz, mit Ausatemventil, nach DIN EN 149:2001

- Gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Aura 9312+ FFP1: bis zum 4-fachen des Grenzwertes.
- Aura 9322+ FFP2: bis zum 10-fachen des Grenzwertes.
- Aura 9332+ FFP3: bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

ab
19.90 €

Preis per VE =
10 Stück

9322+



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
9312+	13.51.0632	19,90
9322+	13.51.0633	29,90
9332+	13.51.0634	55,00

3M

One-Touch-Spender mit Refillaufsatz

Inkl. 500 Paar Gehörschutzstöpsel

- Pegelbereich:
- hoch 30 dB(A)
- mittel 24 dB(A)
- tief 22 dB(A)
- SNR-Wert 28 dB(A)

Bestell-Nr.
30.30.1523

109.50 €

69.90 €

Spender und Refillaufsatz
VE = 1 Box à 500 Stück



3M Gehörschützer Peltor ProTac III

- Aktiver Gehörschutz mit Audioeingang
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulsärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt

Dämmwerte:

- hoch 31 dB(A)
- mittel 29 dB(A)
- tief 24 dB(A)
- SNR 32 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-4

Bestell-Nr.
13.51.1207

99.00 €

75.00 €



3M Kinder-Gehörschutz Peltor Kid

- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A)

Gewicht: 140 g

Farbe	Bestell-Nr.	je	23.90 €
neongrün	13.51.1017		16.00 €
pink	13.51.1018		



OXXA Handschuh OXXA X-Pro-Flex AIR

Zulassung/Norm: EN 388:2003

- Atmungsaktiv mit Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie)
- Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Material: Nitril-Mikroschaum

Größe	Bestell-Nr.
8	13.51.1652
9	13.51.1653
10	13.51.1654
11	13.51.1655

je 55.80 €

35.80 €

Preis per VE = 12 Paar



OXXA Handschuh OXXA X-Frost

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511

- Guter Griff und hoher Tragekomfort
- Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen
- Tätigkeiten in kalter Umgebung bis -30 °C

Material: Nylon-/Lyca-Träger mit einer Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Größe	Bestell-Nr.
9	13.51.1664
10	13.51.1665

je 90.60 €

63.80 €

Preis per VE = 12 Paar



Brille Viper EN 166

- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Polycarbonatscheibe
- 3-fach längenverstellbare Bügel
- Getönte Ausführung mit 100 % UV-Schutz

Farbe	Bestell-Nr.
klar	13.51.0503
getönt	13.51.0504

je 8.70 €

6.50 €



SKYLOTEC Absturzsicherungs-Set

- 3-tlg. Absturzsicherung
- Ideale, individuelle Schutzmaßnahme
- Optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit
- Bestehend aus Auffanggurt ARG 30, Höhensicherungsgerät Peanut I und Transporttasche Rope Bag
- max. zulässiges Gewicht 135 kg, Sicherungslänge 2,5 m

Bestell-Nr.
13.51.1675

325.00 €

259.00 €





Kantenbänder BW 110



ab ~~44,65 €~~

35,10 €

Preis pro VE

- ▶ Für den Holzschliff
- ▶ Schleifkorn: Korund
- ▶ Bindung: Kunstharz, antistatisch, rotbraun
- ▶ Unterlage: E-Papier
- ▶ Halboffene Streuung vermindert die Gefahr des Zusetzens
- ▶ Gute Spanabnahme bereits bei geringem Schleifdruck
- ▶ Sehr gute Oberflächenqualität, speziell bei hochwertigen Laubhölzern
- ▶ Staubfreies Arbeiten durch antistatischen Produktaufbau

Format mm	Korn	VE Stück	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
150 x 2170	80	10	19.11.1380	47,25	37,10
150 x 2170	100	10	19.11.1381	44,65	35,10
150 x 2170	120	10	19.11.1382	44,65	35,10
150 x 2170	150	10	19.11.1383	44,65	35,10
150 x 2250	80	10	19.11.1385	48,20	37,90
150 x 2250	100	10	19.11.1386	45,50	35,80
150 x 2250	120	10	19.11.1387	45,50	35,80
150 x 2250	150	20	19.11.1388	91,00	71,50
150 x 2280	80	10	19.11.1390	48,55	38,20
150 x 2280	100	10	19.11.1391	45,90	36,10
150 x 2280	120	10	19.11.1392	45,90	36,10
150 x 2280	150	10	19.11.1393	45,90	36,10
150 x 2400	80	10	19.11.1395	50,00	39,40
150 x 2400	100	10	19.11.1396	47,25	37,10
150 x 2400	120	10	19.11.1397	47,25	37,10
150 x 2400	150	20	19.11.1398	94,50	74,20
150 x 2600	80	10	19.11.1400	52,50	41,30
150 x 2600	100	10	19.11.1401	49,45	38,80
150 x 2600	120	10	19.11.1402	49,45	38,80
150 x 2600	150	10	19.11.1403	49,45	38,80
150 x 3000	80	10	19.11.1405	57,40	45,20
150 x 3000	100	10	19.11.1406	53,85	42,40
150 x 3000	120	10	19.11.1407	53,85	42,40
150 x 3000	150	10	19.11.1408	53,85	42,40
200 x 3000	80	10	19.11.1421	76,60	60,20
200 x 3000	100	10	19.11.1422	71,80	56,50
200 x 3000	120	10	19.11.1423	71,80	56,50
200 x 3000	150	10	19.11.1424	71,80	56,50



Langbänder BW 110

- ▶ Für den Holzschliff
- ▶ Schleifkorn: Korund
- ▶ Bindung: Kunstharz, antistatisch, rotbraun
- ▶ Unterlage: E-Papier
- ▶ Halboffene Streuung vermindert die Gefahr des Zusetzens
- ▶ Gute Spanabnahme bereits bei geringem Schleifdruck
- ▶ Sehr gute Oberflächenqualität, speziell bei hochwertigen Laubhölzern
- ▶ Beste Ergebnisse bei handgeführten Schleifschuhen durch flexibles E-Papier
- ▶ Staubfreies Arbeiten durch antistatischen Produktaufbau

ab ~~97,20 €~~

76,50 €

Preis pro VE = 10 Stück



Breitbänder BW 110

- ▶ Für den Holzschliff
- ▶ Schleifkorn: Korund
- ▶ Bindung: Kunstharz, antistatisch, rotbraun
- ▶ Unterlage: E-Papier
- ▶ Halboffene Streuung vermindert die Gefahr des Zusetzens
- ▶ Gute Spanabnahme bereits bei geringem Schleifdruck
- ▶ Sehr gute Oberflächenqualität, speziell bei hochwertigen Laubhölzern
- ▶ Staubfreies Arbeiten durch antistatischen Produktaufbau



ab ~~88,05 €~~

76,10 €

Preis pro VE

Format mm	Korn	VE Stück	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
1120 x 1900	60	5	19.11.1320	88,05	76,10
1120 x 1900	80	10	19.11.1321	163,90	141,70
1120 x 1900	100	10	19.11.1322	156,30	135,10
1120 x 1900	120	10	19.11.1323	156,30	135,10
1120 x 1900	150	10	19.11.1324	156,30	135,10
1120 x 2000	80	10	19.11.1331	168,10	145,40
1120 x 2000	100	10	19.11.1332	160,05	138,40
1120 x 2000	120	10	19.11.1333	160,05	138,40
1120 x 2000	150	10	19.11.1334	160,05	138,40
1120 x 2150	60	5	19.11.1336	94,10	81,30
1120 x 2150	80	10	19.11.1337	174,45	150,80
1120 x 2150	100	10	19.11.1338	165,75	143,30
1120 x 2150	120	10	19.11.1339	165,75	143,30
1120 x 2150	150	10	19.11.1340	165,75	143,30

Format mm	Korn	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
150 x 6800	80	19.11.1444	105,00	82,50
150 x 6800	100	19.11.1445	97,20	76,50
150 x 6800	120	19.11.1446	97,20	76,50
150 x 6800	150	19.11.1447	97,20	76,50
150 x 6880	80	19.11.1449	106,15	83,50
150 x 6880	100	19.11.1450	98,35	77,30
150 x 6880	120	19.11.1451	98,35	77,30
150 x 6880	150	19.11.1452	98,35	77,30
150 x 7100	80	19.11.1457	108,55	85,30
150 x 7100	100	19.11.1458	100,50	79,00
150 x 7100	120	19.11.1459	100,50	79,00
150 x 7100	150	19.11.1460	100,50	79,00
150 x 7200	80	19.11.1462	109,70	86,30
150 x 7200	100	19.11.1463	101,55	79,80
150 x 7200	120	19.11.1464	101,55	79,80
150 x 7200	150	19.11.1465	101,55	79,80
150 x 7500	80	19.11.1467	113,25	89,10
150 x 7500	100	19.11.1468	104,70	82,40
150 x 7500	120	19.11.1469	104,70	82,40
150 x 7500	150	19.11.1470	104,70	82,40
150 x 7800	80	19.11.1472	116,80	91,80
150 x 7800	100	19.11.1473	107,95	84,90
150 x 7800	120	19.11.1474	107,95	84,90
150 x 7800	150	19.11.1475	107,95	84,90

Format mm	Korn	VE Stück	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
1360 x 1900	60	5	19.11.1347	97,35	84,10
1360 x 1900	80	10	19.11.1348	186,05	160,80
1360 x 1900	100	10	19.11.1349	180,60	156,10
1360 x 1900	120	10	19.11.1350	180,60	156,10
1360 x 1900	150	10	19.11.1351	180,60	156,10
1350 x 2000	80	10	19.11.2216	186,90	161,60
1350 x 2000	100	10	19.11.2217	181,35	156,80
1350 x 2000	120	10	19.11.2218	181,35	156,80
1350 x 2000	150	10	19.11.2219	181,35	156,80
1380 x 2150	60	5	19.11.1354	101,65	87,90
1380 x 2150	80	10	19.11.1355	193,55	167,20
1380 x 2150	100	10	19.11.1356	187,35	161,90
1380 x 2150	120	10	19.11.1357	187,35	161,90
1380 x 2150	150	10	19.11.1358	187,35	161,90



eumabond®

Sprühkleber eumabond 95

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichteten Dekorplatten, HPL, Glas, Textilien, Gipsplatten, Kunststein.
Nicht geeignet für Furnier und Metall (für diese Anwendungen eumabond® 110 verwenden).

Eigenschaften:

- ▶ Kleberfarbe natur
- ▶ **Temperaturbeständigkeit bis 95 °C**
- ▶ Starke Anfangshaftung
- ▶ Kurze Abluftzeit von 2 bis 4 Minuten
- ▶ Offene Zeit von 30 Minuten
- ▶ Keine Wartung und Reinigung
- ▶ Zeitersparnis bei der Produktion
- ▶ Inhalt: 17,25 kg

Bestell-Nr.
30.30.1309

319.00 €

ab Lager



eumabond 95



GRATIS

1 Spraydose eumabond 425 g



eumabond®

Sprühkleber eumabond 110

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichteten Dekorplatten, Furnier (ohne Kleberdurchschlag), HPL, Metalle, Glas, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Kunststein und viele weitere Materialien.

Eigenschaften:

- ▶ Kleberfarbe rot
- ▶ **Temperaturbeständigkeit bis 110 °C**
- ▶ Starke Anfangshaftung
- ▶ Kurze Abluftzeit von 2 Minuten
- ▶ Offene Zeit von 30 Minuten
- ▶ Keine Wartung und Reinigung
- ▶ Zeitersparnis bei der Produktion
- ▶ Inhalt: 17,25 kg

Bestell-Nr.
30.30.1081

449.00 €

ab Lager



eumabond 110



GRATIS

1 Spraydose eumabond 425 g



Bestell-Nr.
18.20.0400

~~544,30 €~~

495.00 €

A8 – für wasserlösliche Leime



Pneumatische Leimbehälter für Weißleim A8/A12

- ▶ Für wasserlösliche Leime
- ▶ Mit einmaligem Aufpumpen kann die ganze Leimmenge ausgestoßen werden
- ▶ Manometer und Sicherheitsventil
- ▶ Kunststoffgebinde als Innentank
- ▶ Wasserbehälter für Leimpistole
- ▶ Leimpistole
- ▶ Pumpenschlauch

Typ	für Leim kg	Gesamthöhe mm	Behälter-ø mm	Gewicht kg
A8	8	635	200	13
A12	12	620	245	12,5

Bestell-Nr.
18.20.0402

~~788,60 €~~

698.00 €



A12 mit Edelstahl Druckbehälter – für aggressive Klebstoffe und Leime



Zubehör für Leimauftragsgeräte

Zubehör	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
Spitzdüse	18.20.0408	11,90	9,50
Dübeldüse 6 mm	18.20.0413	22,90	19,00
Dübeldüse 8 mm	18.20.0414	22,90	19,00
Dübeldüse 10 mm	18.20.0415	22,90	19,00
Dübeldüse 12 mm	18.20.0416	22,90	19,00
Kantendüse, verstellbar 10–30	18.20.0417	59,00	56,00
Leimpistole, Standard	18.20.0406	89,00	79,00
Leimpistole, anatomischer Griff	18.20.0407	115,00	99,00
Rollspachtel 50 mm	18.20.0412	81,45	75,00
Adapter Pizzi à Lamello	18.20.0420	71,00	65,00
Adapter Lamello à Pizzi	18.20.0421	71,00	65,00



Spitzdüse

ab ~~11,90 €~~

9.50 €



Leimpistole, Standard



Leimpistole, anatomischer Griff



Dübeldüse



Rollspachtel

eumatool®

Riffeldübel BU

- ▶ Buchenriffeldübel DIN 68150 aus gesundem, kammergetrocknetem Buchenholz
- ▶ Beidseitig angefast und handverlesen. Die Dübelabmessungen entsprechen den Normen des Fachnormausschusses „Holz“ des Bundesverbandes der Stiel- und Rundstabindustrie
- ▶ Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar
- ▶ Auch in 1-kg-Einheiten zu beziehen, mit Aufpreis 1,50 Euro/kg

Größe mm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
6 x 30	19.12.0131	93,50	79,00
6 x 40	19.12.0132	93,50	79,00
7,8 x 35	19.12.0152	62,00	48,00
8 x 30	19.12.0133	50,00	38,00
8 x 40	19.12.0135	50,00	38,00
10 x 40	19.12.0138	46,00	35,00
10 x 50	19.12.0139	46,00	35,00
10 x 60	19.12.0140	46,00	35,00



ab ~~46,00 €~~

35.00 €

Preis pro VE =
10 kg Sack



Extra-Größe für
MDF 7,8 x 35 mm



SOUDAL

Reinigungstücher SWIPEX

- Zum Entfernen von frischen, nicht ausgehärteten Kleb-/Dichtstoffen (Silikone, MS Polymer, PU, Acryl...), PU-Schäumen, Farben und vielem mehr von Händen und Werkzeugen
- Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel

Bestell-Nr. 19.17.0103

8.⁵⁰ €



Box à 80 Blatt

SOUDAL 2K-Türzargenschaum schnellfest

- Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel
- Zur Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen
- Schneidbar nach ca. 5 Minuten
- Baustoffklasse B2
- Inhalt: 210 ml

Bestell-Nr. 19.17.0114

29.⁹⁰ €

Preis pro VE = 8 Stück



Bestell-Nr. 19.17.0148

22.⁹⁰ €

Schaupistole Schnellfest 2K



SOUDAL

Fix ALL X-treme Power

- Sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Anfangsklebekraft von bis zu 400 kg/cm²
- Für alle Materialien, Untergründe und Bedingungen, egal ob innen oder außen
- Wetter- und alterungsbeständig
- UV-beständig und lösemittelfrei

Farbe	Inhalt ml	Bestell-Nr.
weiß	290	19.17.0108
schwarz	290	19.17.0109

je

99.⁵⁰ €

Preis pro VE = 12 Stück



SOUDAL Fix ALL TURBO MS-Polymer

- Perfekt für alle schnellen Verklebungen
- Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3 Stunden
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Geeignet für Innen und Außen
- UV-beständig und lösemittelfrei

Bestell-Nr. 19.17.0120

79.⁵⁰ €

Preis pro VE = 12 Stück



SOUDAL 1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM GUN x-tra 750 B2

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanartschaum
- Sehr gute Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragende Formstabilität
- Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose)
- Hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim)
- Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB
- Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K)
- Baustoffklasse B2
- Sehr emissionsarm EC1+
- Inhalt: 500 ml

Bestell-Nr. 19.10.0097

42.⁰⁰ €

Preis pro VE = 12 Stück



SOUDAL

Flexifoam

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender und sehr elastischer Polyurethanschaum
- Gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- Lösemittelfrei
- Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- Inhalt: 500 ml

Bestell-Nr. 19.17.0147

65.⁰⁰ €

Preis pro VE = 12 Stück




Pfohl-Leimer

- Vollkommen gleichmäßiger und dosierbarer Leimauftrag
- Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen
- Für alle Leime und Kleber aller Art

ab

169.⁰⁰ €

Leimer mit Walze



Typ	Farbe	Ø mm	Bestell-Nr.	Preis €
Pfohl-Leimer mit Schwammgummi-Walze	rot	150	18.20.0321	169,00
Pfohl-Leimer mit Moosgummi-Walze	grau	150	18.20.0322	179,00

eumabond® Fensterleim 330 DL nach EN 204

Anwendungsbereiche:


- Verleimung, die erhöhte Wasserbeständigkeit erfordert
- Massivholzverleimung, Mittellagen- und Leimholzfertigung
- Türen, Treppen, Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbundelemente

Eigenschaften:

- Mittelviskos
- Schnell abbindend
- Lange offene Zeit
- Fugenfüllend/transparente, zähelastische Klebefuge
- Hohe Wasserbeständigkeit = D3; D4 nach Zugabe des Härters (5 %)

ab 4.⁹⁰ €

4.⁰⁰ €



Typ	Gebinde	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
330 DL	Flasche à 500 ml	19.17.0030	4,90	4,00
330 DL	Eimer à 10 kg	19.17.0032	33,50	26,50
330 DL	Eimer à 25 kg	19.17.0043	72,90	58,00
Härter 334 DH/D4	Flasche à 500 ml	19.17.0082	22,40	17,50



BOSCH Ortungsgerät D-tect 120

- Zuverlässige Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren
- Präzise Lokalisierung von Objekten durch Richtungsanzeige
- Sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes

Typ	D-tect 120
Akkuspannung V	12
Max. Ortungstiefe mm	120
Messgenauigkeit mm	±10
Gewicht kg	0,35

Lieferumfang:
Ortungsgerät,
L-BOXX,
ohne Akku und
Ladegerät.

Bestell-Nr.
17.64.1327

199.00 €



BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C

Laser-Entfernungsmesser mit integrierter
5 Megapixel-Kamera

- Einfaches und schnelles Ausrichten durch integrierte Kamera mit Zoomfunktion, besonders im Außenbereich und über längere Distanzen
- Bequem Maße nehmen durch frontalem und seitlichem Auslöser
- Bessere Lesbarkeit durch 2,8 Zoll Farbdisplay
- Connectivity Funktion: Datenübertragung zur Bosch Measuring Master App und mit der GLM Transfer Software auf den PC für eine schnelle und einfache Dokumentation und TrackMyTools

Typ	GLM 120 C
Messbereich m	120
Messgenauigkeit Neigung °	± 0,2
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Gewicht kg	0,21

Lieferumfang: Messgerät mit integriertem
3,6 V Akku, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel,
Stofftasche.

Bestell-Nr.
17.64.1241

219.00 €



BOSCH Linienlaser GLL 3-80 C/CG

- 360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten
- Genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation dank der möglichen App-Steuerung
- Parallelarbeit mit einem Werkzeug möglich

Lieferumfang: Laser, Zieltafel,
Universalhalterung BM 1, Stofftasche, L-BOXX, ohne Akku und
Ladegerät.

Typ	GLL 3-80 C/GLL 3-80 CG
Arbeitsbereich m	120 (mit Empfänger)
Nivelliergenauigkeit mm/m	±0,2
Selbstnivellierbereich °	±4
Stativgewinde Zoll	1/4 und 5/8
Gewicht kg	0,9

Bestell-Nr.
17.64.1325

369.00 €

Bestell-Nr.
17.64.1326

489.00 €

GLL 3-80 CG:
4x bessere Sichtbarkeit
dank grünem Laser



BOSCH Starter Set GAL 12V-40 + 2x GBA 12 V/2 Ah

Bestell-Nr.
17.64.1308

69.00 €



STABILA Wasserwaage Typ 196-2

Länge cm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
61	18.30.0313	44,30	35,90
81	18.30.0314	48,50	39,90
100	18.30.0340	41,08	45,90
120	18.30.0385	53,30	59,90
183	18.30.0216	88,45	79,90
200	18.30.0351	108,15	89,90



ab ~~41.08 €~~

35.90 €

STABILA Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA

IP 54

3 in 1 – Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege

- Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln bis 270°
- Anzeige Winkelhalbierenden auf Knopfdruck
- Beleuchtetes Digital-Display
- Genauigkeit elektronische Neigungsmessung: ± 0,1°

ab ~~165.00 €~~

149.00 €

Länge cm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
45	18.31.0205	165,00	149,00
80	18.31.0206	193,00	175,00



MADE IN GERMANY

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320

8 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen, Tracking (Dauermessung), Pythagoras mit zwei Messpunkten, Pythagoras mit drei Messpunkten, Minimum Tracking, Maximum Tracking.

Typ	LD 320
Messbereich m	0,1–60
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Schutzart	IP 40
Betriebsdauer Batterien	bis zu 3000 Messungen

Bestell-Nr.
18.30.0057

~~119.00 €~~

79.00 €



Lieferumfang: Laser LD 320,
Gürteltasche, 2x AAA-Batterien,
Handschlaufe

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520

Inkl. Kurbelsäulenstativ ST-K-5

- 4-fach Zoom
- 2,4"-Farbdisplay, Display-Helligkeit kann dem Umgebungslicht angepasst werden
- 360°-Neigungssensor für volle Flexibilität
- Umfangreiches Messfunktionspaket mit Taschenrechner
- Bluetooth® Smart 4.0 zur Datenübertragung
- Individuell belegbare Bedienknöpfe
- Höchste Präzision auch auf lange Distanzen

Typ	LD 520
Messbereich m	0,05–200
Messgenauigkeit mm	± 1,0
Kleinste Anzeigeeinheit mm	0,1
Einheiten	m, ft, inch, yd
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 54
Stativgewinde	1/4"
Betriebsdauer Batterien	bis zu 5000 Messungen
Abmessung mm	144 x 58 x 32
Gewicht g	220



GRATIS

Inkl. Kurbelsäulenstativ
ST-K-5

Bestell-Nr.
30.30.1510

~~479.00 €~~

349.00 €



Korpuszwinde REVO KRE

- Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen
- Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung
- Spreizfunktion durch werkzeugloses Umstecken
- 2K-Griff
- Spannkraft bis zu 8000 N

ab 63,70 €
49,50 €



Spannweite mm	Ausladung mm	Spreizweite mm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
600	95	255– 730	18.23.0323	63,70	49,50
800	95	255– 930	18.23.0324	72,70	56,50
1000	95	255–1130	18.23.0325	80,70	63,50
1250	95	255–1355	18.23.0326	90,80	72,50
Verlängerung KBX-Korpuszwingen			18.23.0157	19,00	16,50

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar.



Ganzstahl-Schraubzwinde GZ-2K

- 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Spannkraft bis zu 6000 N



ab 32,00 €
23,50 €

Typ	Spannweite mm	Ausladung mm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
GZ20-2K	200	100	18.23.0139	32,00	23,50
GZ25-2K	250	120	18.23.0140	38,60	27,50
GZ30-2K	300	140	18.23.0141	48,10	33,90
GZ40-2K	400	120	18.23.0142	55,30	38,50



Decken- und Montagestütze ST

- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache und sichere Handhabung durch teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie drehbares Außenrohr



ab 23,70 €
18,50 €

Typ	Länge mm	Belastungsgrenze kg	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
ST125	750–1250	60	18.23.0512	23,70	18,50
ST250	1450–2500	60	18.23.0513	28,40	22,50
ST290	1600–2900	50	18.23.0514	31,00	24,50



Montage-Luftkissen

- Das Hilfsmittel für den schnellen und perfekten Einbau von Fenstern. Keine Keile nötig.
- Von 2 – 50 mm aufblasbar
- Bis 135 kg belastbar

Bestell-Nr. 18.23.0165

62,50 €

59,00 €

Preis pro VE (4 Stück)



Lieferumfang: 1 Pack = 4 Stück Luftkissen



Handwerkermatte

- Mit Schutzvlies/Mischfaservlies und rutschhemmender Folie
- Abmessung: 1 x 25 m

Bestell-Nr. 10.21.0070

17,95 €




Schutzvlies ALLPROTECT Flex

- Selbstklebend und vielseitig für den Bauteil- und Oberflächenschutz. **Flexibel und Robust – hoher mechanischer Schutz**
- Schnelles und einfaches Verlegen – Klebt überall und passt sich Kanten perfekt an
- Oberfläche saugfähig und Folien-Rückseite **wasserundurchlässig und rückstandsfrei**

Bestell-Nr. 19.10.0288

87,00 €

Preis pro 2 Rollen (je 1 x 25 m)



Schutzvlies Floorliner



Undurchlässiges und vollflächig haftendes Schutzvlies. Die rückstandsfreie und rutschhemmende Opticoat-Beschichtung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit. Floorliner lassen sich schnell, einfach und faltenfrei verlegen. **Reduzieren Sie die Schäden auf den Baustellen.**

Floorliner basic

- Leichtes und vielseitig einsetzbares Schutzvlies für den kurzzeitigen Schutz
- Für geringe bis mäßige mechanische Beanspruchung

Floorliner vapor

- Schutzvlies mit einer **dampffohenen** PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit oder Lösemitteln
- Für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden
- Erhöhte mechanische Belastbarkeit auch für längere Projektphasen**

Typ	Bestell-Nr.	Preis €
basic	19.10.0285	67,00
vapor	19.10.0286	89,00

ab

67,00 €

Preis pro Rolle = 1 x 50 m



Lassen Sie den Floorliner mit Ihrem Firmenlogo bedrucken. Ein starker Auftritt mit bleibender Erinnerung.



Bundgeschirr-Set

Set besteht aus:

- 3-schneidige Stichaxt 450 x 45 mm mit Seitenfasern
- Schreinerklüpfel Gr. 3
- Zimmermannsbeitel NERO 30 mm
- Rostfreiem Zimmermannswinkel 800 x 320 mm



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
Bundgeschirr-Set, 4-tlg.	30.30.1500	119,95
Stichaxt 450 x 45 mm	18.16.0572	47,00
Schreinerklüpfel 140 mm	18.20.0001	36,00
Zimmermannsbeitel 30 mm	18.22.0177	36,00
Zimmermannswinkel	18.70.0119	13,50

Set-Preis

119.⁹⁵ €

Auch einzeln bestellbar

Tajima

Klappsäge Aluminist

Inkl. Ersatzblatt

- Beschichtet – verhindert Anheftung und erhöht die Gleitfähigkeit
- Mehrfach Positionierung
- Aluminium-Druckguss mit Zweikomponenten-Griff



+ GRATIS



240/270 mm Ersatzblatt

Blattlänge mm	Bestell-Nr.	Preis €
240	30.30.1511	37,90
270	30.30.1512	39,90

ab **37.⁹⁰ €**

PICARD Latthammer Typ 298

DIN 7239, mit magnetischem Nagelhalter

- Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, gehärtet und angelassen

Kopf	Bestell-Nr.
geraut	18.16.0212
glatt	18.16.9000



je **29.⁰⁰ €**

Tajima

Fugencutter DC690

- Mit extrastarker 22 mm Klinge und AutoLock-Schieber
- Einzigartiger, rutschfester Cuttermessergriff für Zweihandbedienung
- Zur optimalen Nutzung bei Abdichtungsmaterialien, Dämmstoffe, Trockenbau und Sperrholz
- Inkl. 10 Ersatzklingen
- Klingenbreite: 22 mm



Bestell-Nr. 19.10.0324

19.⁹⁰ €

HALDER Schonhammer SECURAL

Der Spezialist für Ecken und Kanten

- Rückschlagfrei
- Auswechselbare Einsätze

Kopfgröße mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm
30 x 40	117	300



Bestell-Nr. 18.16.0194

~~35.80 €~~

19.⁹⁰ €

Tajima

Multifunktionsschaber

- Edelstahl
- Durchgängig geschmiedete Klinge mit Schlagkopf
- Mehrkomponenten-Griff
- Multifunktionsklinge mit flacher Spachtelkante
- Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften sowie Rundungen für Rohre
- Klingenbreite: 75 mm



Bestell-Nr. 19.10.0323

12.⁹⁰ €



HALDER Schonhammer SIMPLEX

Spannen mit einer Schraube – sämtliche Einzelteile austauschbar

- 2 verschiedene Schlageinsätze: TPE-soft (weich, abriebfest) und Superplastik (mittelhart)
- Zum Positionieren von leichten / empfindlichen Werkstücken



Bestell-Nr. 18.16.0620

29.⁹⁰ €

Kopfgröße mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm
50	110	330

HALDER Schonhammer BASEPLEX

Ein Schlagkopf aus Celluloseacetat, hart, öl- und fettbeständig und ein Schlagkopf aus Nylon, hart, kein Absplittern, öl- und fettbeständig, austauschbar



ab

11.⁵⁵ €

Kopfgröße mm	Länge mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis €
30	280	360	18.16.0824	11,55
50	330	510	18.16.0825	17,80

Tajima

Kartuschenpistole Convoy RS

- Übersetzung und zweifachem Vorschubsystem
- Drehbarer Griff und verstellbarer Vorschub
- Kartuschengröße: 310 mm



Bestell-Nr. 19.10.0283

25.⁹⁰ €



Winkelschlüsselsatz 950/7

- ▶ BlackLaser-Oberfläche, Schlauchummantelt
- ▶ Abtrieb: **Hex-Plus**, Sechskant-Kugelkopf
- ▶ Größe: 1,5 – 6 mm



Bestell-Nr. 18.16.0849
19.90 €

7-tlg.



Winkelschlüsselsatz 967/9 XL HF TORX

- ▶ BlackLaser-Oberfläche
- ▶ Legierter Werkzeugstahl
- ▶ Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- ▶ Größe: TX8 bis TX40



Bestell-Nr. 18.16.0850
24.90 €

9-tlg.



Bit-Sortiment Tool-Check PLUS

- ▶ Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum



Bestell-Nr. 18.16.0643
~~70.80 €~~
65.00 €

38-tlg.



Bit-Satz Kraftform Kompakt 100

- ▶ Werkzeugsatz für den universellen Einsatz



Bestell-Nr. 18.16.0745
~~71.85 €~~
65.00 €

52-tlg.



Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt - Wartung W1

- ▶ Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben



Bestell-Nr. 18.16.0848
99.00 €

35-tlg.



IMPACT Kraftschrauber-einsätze 1/2", 11-tlg.

- ▶ Für Schlagschrauber
- ▶ Material CrMo
- Inhalt: 13, 17, 19, 21, 24 mm, Adapter für 1/4" Bits, Adapter 1/2" / 1/4"



Bestell-Nr. 18.11.0495
24.90 €



Bit-Sortiment Minicheck

Bit-Sortiment im praktischen Kunststoffklappring

- ▶ Profiqualität
- Inhalt: Magnetischer Bithalter 1/4", PZ1, PZ2, T20, T25, T30, T40.



Bestell-Nr. 30.30.1247
5.95 €



IMPACT Bitsortiment Hochbau, 33-tlg.

- ▶ 32 IMPACT Bits 1/4" C 6,3 – 25 mm, kalt geschmiedet
- ▶ 1 IMPACT Magnethalter 1/4" – 60 mm



Bestell-Nr. 18.11.0499
21.90 €



Handhalter 1/4" mit 2-K-Griff

- ▶ Magnetisch



Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €
Flexible Welle	150	18.11.0502	9,90
QuickLock	210	18.11.0492	10,90

ab **9.90 €**



Impact Bithalter 1/4" – E 6,3

Entwickelt für Schlagschrauber zum Einsatz für Standard-Bits

- ▶ Mit einzigartiger Dämpfungskaskade für besten Schutz und längste Standzeiten bei härtesten Belastungen
- ▶ Synchronisierte Torsionszonen lösen bei steigenden Drehmomentimpulsen in Folge aus
- ▶ Für die Verwendung von Schlagschraubern mit Standard-Bits



Bestell-Nr. 16.11.2117
~~20.95 €~~
14.90 €



eumatool®

Spiralbohrer-Sätze HSS-G, geschliffen

- ▶ DIN 338
- ▶ Kreuzanschliff
- ▶ 135° Spitzenwinkel
- ▶ 0,5 mm steigend

Typ	Bestell-Nr.	Preis €
19-tlg. in Rose-Box	16.10.2025	12,90
25-tlg. in Rose-Box	16.10.2026	22,50

ab
12,90 €

25-tlg.,
geschliffen



eumatool®

HW-Nutfräser-Satz 6-tlg. Überlänge

- ▶ 6 Nutfräser Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20 mm
- ▶ Nutzlänge 30 mm, Gesamtlänge ca. 90 mm
- ▶ In Holzkassette

Bestell-Nr.
16.33.0254

99,00 €



GUHDO®

HW-Handoberfräser-Satz Türrichtungen, 4-tlg.

- ▶ Zum stirnseitigen Einfräsen von automatischen Türrichtungen
- ▶ Zwei HW-bestückte Schneiden, umfang- und bohrschneidend
- ▶ Rechtslauf
- ▶ Schaft-Ø 12 mm

Satz bestehend aus:

- 1 Nutfräser Ø 12 x 45 mm, L = 90 mm
- 1 Nutfräser Ø 13,2 x 35 mm, L = 85 mm
- 1 Nutfräser Ø 15 x 35 mm, L = 85 mm
- 1 Nutfräser Ø 20 x 45 mm, L = 90 mm

Bestell-Nr.
16.33.0253

99,00 €



GUHDO®

HW-WPL-Abrundfräser Z2-Set

- ▶ Passend für 100 mm Anlaufring
- ▶ Mit nur einem Kopf können alle HW-Abrund-Wechselplatten (R3-10 mm) eingesetzt werden
- ▶ Tragkörper aus hochwertiger Leichtmetall-Legierung
- ▶ MAN/Handvorschub
- ▶ Rechtslauf

Bestell-Nr.
16.34.0044

~~466,10 €~~


369,00 €



Radius mm	3-10
Ø mm	120
B mm	20
Drehzahl min ⁻¹	6400-10000

Lieferumfang:
Abrundfräser und
je 2 Platten R = 3, 4,
5, 6, 8, 10 mm.

Einzelfräser R 3-10mm auf Anfrage



Trennscheibe EHT 125-1,0

- ▶ Ø 125 mm, 1 mm breit
- ▶ Gerade Form
- ▶ Für Stahl und Edelstahl
- ▶ Hohe Trennleistung und solide Standzeit
- ▶ 22,23 mm Bohrung
- ▶ 10 Trennscheiben in Metalldose

Bestell-Nr.
30.30.1505

~~12,40 €~~

9,90 €

Preis pro VE = 10 Stück
in Metalldose



BOSCH

Stichsägeblätter

T 308 B Extra-Clean for Wood:
für besonders saubere und gerade Schnitte in Holz.

T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood:
für besonders saubere und gerade Schnitte in Massiv-Holz.

ab **55,03 €**

24,90 €

Preis per 25 Stück

Typ	max. Materialstärke mm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
T 308 BF 50	50	16.41.0400	65,90	41,90
T 308 B 50	50	16.41.0560	55,03	24,90



BOSCH

Säbelsäge-Satz SSB ToughBox, 20-tlg.

Bestell-Nr.
16.41.0417

~~63,02 €~~

35,90 €

Aus stabilem ABS-Material mit Softgrip-Ecken zur praktischen Unterbringung von Stich- und Säbelsägeblätter oder ähnlichen Produkten bis 150 mm Länge.

Satzinhalt Wood and Metal: 5x S922EF, 5x S922BF, 5x S922HF, 5x S644D.



BOSCH

Lochsägen-Satz Progressor Elektriker, 9-tlg.

- ▶ Werkstoff: Bi-Metall-HSS mit Kobalt-Legierung
- ▶ Langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Power-Change-Adapter zum schnellen Wechseln von Zentrierbohrer und Lochsäge
- ▶ Schnitttiefe: 40 mm

Satzinhalt: 6x Lochsägen 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm, Power-Change-Plus-Adapter, 2x HSS-Zentrierbohrer.

Bestell-Nr.
30.30.1502

~~155,12 €~~

79,00 €



SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X

- ▶ Hammerbohrer mit 4 Schneiden und Vollhartmetall-Kopf mit **3 mal höherer Lebensdauer**
- ▶ Unzerstörbare Verbindung zwischen Spitze und Wendel
- ▶ 180° Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung
- ▶ Große Staubentfernungskanäle und 4 Spiraldesign für höchste Bohrgeschwindigkeit
- ▶ Für Bohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk

Lieferumfang: 10 Bohrer, in Kunststoffbox.

ab **83,66 €**

41,50 €

Preis per VE =
10 Stück

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
6	150	215	16.41.0553	98,82	48,90
6,5	150	215	16.41.0554	116,33	57,50
6,5	200	265	16.41.0555	131,65	64,90
8	150	215	16.41.0548	83,66	41,50
10	150	215	16.41.0556	97,80	48,50
12	150	215	16.41.0551	115,48	57,50



BOSCH

Trennscheibe Multi Wheel Ø 125 mm

- ▶ Hartmetallbeschichtete Trennscheibe
- ▶ Zur Bearbeitung von Holz (mit Nägeln), Kunststoffen und Trockenbau-Materialien
- ▶ Bohrungs-Ø 22,23 mm

Bestell-Nr.
19.10.0255

~~18,74 €~~

9,90 €

Ø mm	Schnittbreite mm
125	1





Zimmerei-Bohrständer, schwenkbar oder starr

- ▶ Zum positionsgenauen Bohren mit exakt 90° Anstellwinkel
- ▶ Verstellbarer Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung

Ausführung	starr	schwenkbar
Bohrerlänge mm	460	460
Bohrtiefe mm	310	310
Bestell-Nr.	17.79.0025	17.79.0020
Preis €	199,00	275,00

275.00 €

Schwenkbare Ausführung



HW-Multi-Purpose-Lochsägen-Satz, 8-tlg., Click & Drill

Bestell-Nr. 16.11.2086

209.60 €

139.00 €

Lieferumfang Satz: Ø 25, 35, 44, 60, 68, 80 mm, im Kunststoffkoffer.



MAXION

Bohrständer MBS 165

Inkl. Schnellspanneinrichtung MKF 40

- ▶ Asymetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte
- ▶ Gefräste Arbeitsfläche mit Spannuten
- ▶ Gute Lesbarkeit der Tiefenskalerung
- ▶ Integrierte Rückholfeder und Tiefenanschlag
- ▶ Klemmhebel zur Fixierung des Geräteträgers auf der Säule

Bestell-Nr. 30.30.1503

115.00 €



GRATIS



Lieferumfang: Bohrständer, Schnellspanneinrichtung MKF 40.

Typ	MBS 165
max. Bohrtiefe mm	65
Eurospannhals mm	43
Ausladung bis Säulenmitte mm	165
Säulen-Ø mm	40
Säulenlänge mm	500
Grundplatte mm	220 x 213
Gewicht kg	5



Forstnerbohrer-Satz Bormax³ mit HW-Schneiden

- ▶ HW-bestückt mit auswechselbarer Zentrierspitze, HW-Hauptschneide
- ▶ HW-bestückte, gezahnte Umfangsschneide mit Wellenschliff
- ▶ Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe
- ▶ Gesamt-/Nutzlänge: 90/57 mm
- ▶ Sechskantschaft-Ø: 10 mm



Bestell-Nr. 17.79.0028

195.00 €

Lieferumfang: je 1 Forstnerbohrer Ø 15–20–25–30–35 mm, im Holzkasten, Ø 4 mm Vorbohrer und Zentrierbohrer.



Forstnerbohrer-Satz Bormax 2.0

- ▶ Aus Werkzeugstahl in gehärteter Qualität
- ▶ Zentrierspitze mit schneidender Geometrie
- ▶ Zwei versetzt genutete Hauptschneiden
- ▶ Für Holzwerkstoffe, Massivholz und MDF/Laminat
- ▶ Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen



Bestell-Nr. 17.79.0029

119.00 €

Lieferumfang: je 1 Bohrer Ø 40–50–60 mm, in Holzkassette.



Winkelschraubvorrichtung-Set 90fix

- ▶ Stabile Ausführung mit Alugehäuse, mit schrägverzahnten Metallzahnradern sorgen für eine ideale Kraftübertragung
- ▶ Aufnahme für alle 1/4" Bits und Bohrwerkzeuge mit Bitfuß
- ▶ Schraubwinkel 90°, mit Wechselgriff aus Kunststoff

Bestell-Nr. 16.10.0770

65.00 €



Lieferumfang: Winkelschraubvorrichtung, Haltegriff, Holzspiralbohrer-Bits Ø 3, 4, 5, 6 mm, Senker Ø 16 mm, Maschinenfutter, im Holzkasten.



Original TERSA-Wendemesser HSS

- ▶ Wendemesser für TERSA-Fliehkraftspannwerkzeuge
- ▶ HSS-Stahl für die Bearbeitung von Hart- und Weichhölzern
- ▶ Abmessungen: 10 x 2,3 mm



Andere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage


Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €
310	16.53.0740	17,50	520	16.53.0743	24,90
410	16.53.0741	19,50	630	16.53.0744	29,75
510	16.53.0742	24,50	640	16.53.0745	29,90

ab 17.50 €

Preis per VE = 2 Stück

eumatool®

HW-Wendeplatten für Elektro-Handhobel



Andere Abmessungen auf Anfrage.



Typ	L mm	B mm	D mm	Bestell-Nr.	Preis €
Elu/Wegoma	80,5	5,5	1,1	16.52.1353	16,95
DeWalt/Makita/Mafell	82	5,5	1,1	16.52.1005	14,95

ab 14.95 €

Preis per VE = 10 Stück

eumatool®

HW-Wendeschnidplatten



Typ	L mm	B mm	D mm	Bestell-Nr.	Preis €
Wendeplatte, 4-seitig	12	12	1,5	16.56.1182	9,90
Vorschneider, 4-seitig	14	14	2	16.56.1184	9,90
Wendeplatte, 2-seitig	20	12	1,5	16.56.1177	14,95
Wendeplatte, 2-seitig	30	12	1,5	16.56.1178	15,95
Wendeplatte, 2-seitig	50	12	1,5	16.56.1179	21,95

ab 9.90 €

Preis per VE = 10 Stück


GUHDO®

HW-Sägeblatt-Set, 3-tlg., Ø 303 mm

Für Tischkreissägen und vertikale Plattenaufteilsägen

- ▶ Ø 303 x 3,2/2,2 x 30 mm Z 60 DH
- ▶ HW-Dachhohlzahn-Kreissägeblatt
- ▶ Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe


Lieferumfang: 3 HW-Sägeblätter, im Holzetui.


 Bestell-Nr.
16.42.0650

 ab
129.00 €
Stehle

HW-Platten-Aufteil-Kreissägeblatt TFP

- ▶ Für Formatschnitte in kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe
- ▶ Sehr gute Schnittqualität
- ▶ Lange Standzeit und lärmreduziert
- ▶ Zahnform: Trapez-Flachzahn


 ab
89.00 €


Ø mm	Schnittbreite mm	Blattstärke mm	Bohrungs-Ø mm	NL	Zähne	Maschine	Bestell-Nr.	Preis €
350	4,4	3	30	Combi 3 + 2/13/94	72	SCM, Panhans, Mayer, Schelling, Holz-Her	16.62.0445	89,00
350	4,4	3,2	60	Combi 7	72	Holzma 72, HPP 350	16.62.0446	89,00
380	4,8	3,5	60	Combi 7	72	Holzma	16.62.0447	109,00
400	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	72	Giban, Homag	16.62.0448	109,00
420	4,8	3,5	60	Combi 7	72	Holzma	16.62.0449	109,00
450	4,8	3,5	60	Combi 7	72	Holzma	16.62.0450	135,00

GUHDO®

HW-Kreissägeblatt mit Vorritzer

- ▶ Für Fertigschnitte in beidseitig beschichtete Span-, MDF- oder sonstige Werkstoffplatten
- ▶ Piano plus: geräusch- und schwingungsarme Ausführung
- ▶ Einzusetzen auf Formatkreissägen mit Vorritzaggregat

Lieferumfang: Kreissägeblatt mit Vorritzer, im Holzetui.




je

99.00 €
Stehle

HW-Ritz-Kreissägeblatt RSK – nn-System

- ▶ Für Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- ▶ Zum Vorritzen von kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe
- ▶ Zahnform: Konisch-Flachzahn


 ab
45.00 €


Ø mm	Schnittbreite mm	Blattstärke mm	Aufnahme-Ø mm	Zähne	Maschine	Bestell-Nr.	Preis €
180	4,4–5,2	3,2	45	36	Holzma	16.62.0451	45,00
180	4,85–5,65	3,5	45	36	Holzma	16.62.0452	57,00
200	4,4–5,2	3,5	45	36	Homag	16.62.0453	52,00
200	4,85–5,65	3,5	45	36	Homag	16.62.0454	52,00

Typ	D	B	d	Z	Form	NL	Bestell-Nr.
Set 2	303/125	3,2/3,35	30/22	72/24	TF/F	CNL	16.42.0873
Set 3	303/120	3,2/3,35	30/22	72/24	TF/F	CNL	16.42.0029

eumatool®

HW-Kreissägeblatt

- ▶ Universalsägeblatt für beschichtete und belegte Plattenwerkstoffe
- ▶ Dach-Hohlzahn

D mm	B mm	Z	Form	Bestell-Nr.
303	3,2/2,2	60	DH	16.42.0896

 Bestell-Nr.
16.42.0896

 ab
49.00 €

eumatool®

HW-Sägeblatt-Set, 2-tlg., Ø 160 mm

Abmessung: 160 x 2,2/1,2 x 20 mm

Z 24 WZ: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe

Z 48 WZ: Für saubere, ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten

Lieferumfang	Bestell-Nr.	Preis €
1 x Z 24, 1 x Z 48	16.42.0651	37,50
2 x Z 48	16.42.0652	49,50


ab

37.50 €

Stehle

DP-Fügefräser mit Wechselschneiden

- ▶ Grundkörper aus Aluminium mit airFace Oberfläche
- ▶ Austauschbare DP-Schneidlinge mit Edelstahl-Spanraum
- ▶ DP-(Polykristalliner Diamant)bestückter Fügefräser mit ziehendem Schnitt für Kantenanleimmaschinen.
- ▶ Zum sehr geräuscharmen Fügen von Massivholz und Holzwerkstoffplatten beschichtet und unbeschichtet
- ▶ Bestückungshöhe 2,8 mm
- ▶ Nachschärfzone 1,5 mm
- ▶ Achswinkel 35°

 ab ~~487.05 €~~
389.00 €

 Bestell-Nr.
16.62.0443

 ab
26.90 €

DP-Schneidling für Ø 100 mm

 Bestell-Nr.
16.62.0444

 ab
26.90 €

DP-Schneidling für Ø 125 mm



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	DKN mm	rechts/links	Maschine	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
asymmetrisch	100	43	40,6	25	2+2	8 X 3,3	L	Brandt	16.62.0421	487,05	389,00
asymmetrisch	100	43	40,6	25	2+2	8 X 3,3	R	Brandt	16.62.0422	487,05	389,00
asymmetrisch	100	43	40,6	30	3+3	8 X 3,3	L	Brandt	16.62.0423	591,80	469,00
asymmetrisch	100	43	40,6	30	3+3	8 X 3,3	R	Brandt	16.62.0424	591,80	469,00
asymmetrisch	100	64	40,6	30	3+3	8 X 3,3	L	Brandt, SCM	16.62.0425	826,10	659,00
asymmetrisch	100	64	40,6	30	3+3	8 X 3,3	R	Brandt, SCM	16.62.0426	826,10	659,00
asymmetrisch	100	43	60,6	30	3+3	8 X 3,3	L	SCM	16.62.0427	635,50	499,00
asymmetrisch	100	43	60,6	30	3+3	8 X 3,3	R	SCM	16.62.0428	635,50	499,00
asymmetrisch	100	64	60,6	30	3+3	8 X 3,3	L	SCM	16.62.0429	877,15	695,00
asymmetrisch	100	64	60,6	30	3+3	8 X 3,3	R	SCM	16.62.0430	877,15	695,00
symmetrisch	125	43	40	30	3+3	8 X 3,3	L/R	Homag	16.62.0431	632,05	499,00
symmetrisch	125	64	40	30	3+3	8 X 3,3	L/R	Homag	16.62.0432	840,65	669,00
asymmetrisch	125	43,2	54	30	3+3	8 X 3,3	L	Homag	16.62.0433	589,85	469,00
asymmetrisch	125	43,2	54	30	3+3	8 X 3,3	R	Homag	16.62.0434	589,85	469,00
asymmetrisch	125	64,4	54	30	3+3	8 X 3,3	L	Homag	16.62.0435	831,50	659,00
asymmetrisch	125	64,4	54	30	3+3	8 X 3,3	R	Homag	16.62.0436	831,50	659,00
asymmetrisch	125	64,4	72	30	3+3	8 X 3,3	L	IMA008.378	16.62.0439	893,35	695,00
asymmetrisch	125	64,4	72	30	3+3	8 X 3,3	R	IMA008.378	16.62.0440	893,35	695,00




JSO DIATEC-4-Schaftfräser Z3

NEU

DIA-Fräser mit robusten Vollhartmetalltragkörper für hohe Beanspruchung. Wechelseitiger Achswinkel und durchgehenden Z = 3 DP-Schneiden.

- ▶ Besonders geeignet für harte und schwer zu zerspanende Werkstoffe wie z. B. HPL, Corian oder Multiplex
- ▶ Absatz- und linienfreie Schmalkanten, keine Rattermarken und somit keine Nacharbeit notwendig
- ▶ Rechtslauf
- ▶ Bestückungshöhe: 4,5 mm
- ▶ $n = 18000\text{--}24000\text{ min}^{-1}$




Bestell-Nr.
16.36.0726
~~433.00 €~~
299.00 €

D mm	16
L ₂ mm	25
L ₁ mm	80
S mm	16 x 45

JSO DP-Schaftfräser GIGASPEED-TRIO Z3

DIA-Hochleistungs Fräser für höchste Vorschübe. Intelligente, lückenlose Schneidenaordnung mit „echter“ Z = 3 Bestückung. Mit JSO-Tip-Protector zum Schutz der Schneidkanten.

- ▶ Stabiler Tragkörper mit wendelförmig symmetrisch angeordneten Schneiden, von außen nach innen ziehend
- ▶ Optimale Schneidenaufteilung für weniger Überschneidmarkierungen und perfekte Kantenqualität
- ▶ Ohne störende Z6-Bereiche im Querschnitt
- ▶ „Tip-Protector“ (Geschmacksmuster geschützt) zum Schutz der Schneidkanten gegenüber auftretendem Späneflug
- ▶ Für höchste Vorschübe beim Fügen von Plattenwerkstoffen in unterschiedlichster Zusammensetzung, von Hart- und Weichholz sowie verschiedenen Kunststoffen
- ▶ Besonders geeignet für die Bearbeitung von Stirnholz und kritischen Beschichtungen
- ▶ Alle Schneiden mit polierter Spanfläche. Mechanischer Vorschub
- ▶ Für alle Holzwerkstoffe geeignet
- ▶ Exzellente Schmalkantenqualität. Somit drastisch minimierte Nacharbeit
- ▶ Kein Linkslaufräser notwendig, um „aus der Kante zu fahren“
- ▶ Rechtslauf
- ▶ Große Nachschärfzone, Bestückungshöhe 4 mm
- ▶ $n = 16000\text{ min}^{-1}$
- ▶ Mit Einstellschraube M8




Bestell-Nr.
16.62.0341
~~619.15 €~~
475.00 €

D mm	80
L ₂ mm	32
L ₄ mm	16
L ₁ mm	90
Schaft	25 x 55 m. E. M8

JSO DP-Schaftfräser GIGASPEED-DUO Z2

DIA Fräser für hohe Beanspruchung. Mit extremen Achswinkel für optimale Bearbeitungsqualität. Auch geeignet zum Fräsen von Ausschnitten oder Konturen.

- ▶ Tragkörper für hohe Beanspruchungen, mit 3 Spannuten in wendelförmiger Ausführung
- ▶ Schneiden auf 3 Flügeln versetzt mit extremem Achswinkel
- ▶ Für mechanischen Vorschub
- ▶ Zum Nuten, Fälzen und Fräsen von Ausschnitten oder Konturen von Plattenwerkstoffen in unterschiedlichster Zusammensetzung
- ▶ Exzellente Schmalkantenqualität – somit drastisch minimierte Nacharbeit
- ▶ Achswinkel ausgelegt für eine optimale Mischung aus Standweg und Bearbeitungsqualität
- ▶ Rechtslauf
- ▶ Bestückungshöhe: 4,5 mm
- ▶ $n = 18000\text{--}24000\text{ min}^{-1}$




Bestell-Nr.
16.36.0905
~~632.00 €~~
475.00 €

D mm	25
L ₂ mm	48
L ₄ mm	10
L ₁ mm	115
Schaft	25 x 55 m. E. M8

JSO Präziso-Spannzangenfutter A75 mm HSK-F63

Hochgenaues Präzisionsspannfutter mit höchster Spanngenaugkeit und optimaler Wuchtgüte.

- ▶ Reduzierter Verschleiß von Werkzeug und Spindel durch höchste Rundlaufgenauigkeit und Dämpfung vergleichbar mit Hydro- oder Dehnspannsystemen
- ▶ Genauigkeit und Steifigkeit vergleichbar mit einem Warmschrumpf- oder Kraftschrumpfsystem
- ▶ Hohe Flexibilität durch einfachen und schnellen Werkzeugwechsel wie ein herkömmliches Spannzangenfutter
- ▶ Höchste Spanngenaugkeit von $\leq 0,003\text{ mm}$ bei Verwendung von Hochgenauigkeitsspannzangen 463E 3-25 mm
- ▶ Für Rechts- und Linkslauf verwendbar
- ▶ Zum hochgenauen Spannen von Schaftwerkzeugen
- ▶ Komplett mit patentierter Hochpräzisionsspannmutter
- ▶ Gehärtet, geschliffen und feingewuchtet



D mm	50
D2 mm	63
A mm	75
A1 mm	18
Schaft	HSK-F 63

Bestell-Nr.
16.62.0370
~~159.90 €~~
119.00 €

JSO Präzisions-Spannzangen

- ▶ Gehärtet und geschliffen
- ▶ 10 bis 12-fach doppelseitig geschlitzt

Spann-Ø mm	d mm	L mm	D mm	Bestell-Nr.
8–	7,5	8	52	35,05 16.62.0385
12–11,5	12	52	35,05	16.62.0381
16–15,5	16	52	35,05	16.62.0382
18–17,5	18	52	35,05	16.62.0391
20–19,5	20	52	35,05	16.62.0388
25–24,5	25	52	35,05	16.62.0389



je ~~61.00 €~~
42.50 €

JSO Hakenschlüssel

Für Präziso-Spannzangefutter, mit Zapfen.

- ▶ Größe: 45/50



Bestell-Nr.
16.62.0390
19.90 €



eumatool® eumatooltainer Montage-Profi

29-tlg. Werkzeugsatz



Bestell-Nr.
18.16.0009
~~629.00 €~~

549.00 €

RALI-Hobel



Bestell-Nr.
18.16.0037
~~599.00 €~~

515.00 €

ULMIA Putzhobel



Bestell-Nr.
18.16.0019
~~529.00 €~~

425.00 €

Ohne Hobel

Bohle

Transportwagen Veribor

Wendige Montagehilfe für den
Innen- und Außenbereich

- ▶ Erleichtert den Transport gasdichter Materialien, wie z. B. Glasscheiben
- ▶ Integrierter Saugheber zur Sicherung der Fracht
- ▶ Kröpfungen im Blech zum Transport von Fenstern
- ▶ Luftbereit und für Baustellen geeignet
- ▶ Inkl. 2 Spanngurte



Bestell-Nr.
10.22.0017

449.00 €

Tragkraft kg	Abmessung mm	Gewicht kg
300	410 x 575	14

Bohle

Holz-Eckschuh Veribor

- ▶ Idealer Kantenschutz beim Transport von Glas oder gasdichte Plattenmaterialien
- ▶ Mit eingebautem Saughalter
- ▶ Ideale Ergänzung zum Transportwagen Veribor
- ▶ Max. Plattenstärke: 60 mm

NEU



Bestell-Nr.
10.22.0018

49.90 €

TIXIT

Alu-Werkzeugkoffer Woody, 120-tlg.

- ▶ Geeignet für Tischler, Zimmerer, Montagebetriebe und Hobby
- ▶ Anzahl der Abteile: 5
- ▶ Abmessungen außen: 470 x 375 x 185 mm
- ▶ Gewicht: 13,7 kg

Bestell-Nr.
18.16.0039

169.00 €



TIXIT

Alu-Werkzeugkoffer Mechaniker, 120-tlg.

- ▶ Geeignet für Mechaniker, Elektroniker und Montage
- ▶ Anzahl der Abteile: 4
- ▶ Abmessungen außen: 455 x 370 x 155 mm
- ▶ Gewicht: 12,3 kg

Bestell-Nr.
18.16.0723

169.00 €



TIXIT
Maschinen + Werkzeuge

Werkzeugkiste Zimmerei, 184-tlg.

- ▶ Leichtbau-Werkzeugkiste mit Werkzeugen für das Zimmereihandwerk
- ▶ Mit innenliegender Schublade zur Aufnahme diverser Kleinteile
- ▶ Stauraum geeignet für zusätzliche Elektrowerkzeuge
- ▶ Leicht transportierbar dank integrierter Rollen
- ▶ Belastbar bis 100 kg
- ▶ Abmessung: 768 x 443 x 463 mm

Bestell-Nr.
18.16.0851

~~1.400.00 €~~
1.195.00 €





brennenstuhl® professionalLINE

**professionalLINE
Kabeltrommel RN IP44**

- ▶ Für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet
- ▶ Rubbabren-Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung
- ▶ Stoß- und schlagfest
- ▶ Rundum-Überrollschutz

je ~~139.00 €~~**115.00 €**

Kabellänge m	Kabeltyp	Bestell-Nr.
33	H07 RN-F 3G2,5	18.40.0674
50	H07 RN-F 3G1,5	18.40.0675

LEDLENSER

Taschenlampe i18R

- ▶ Extreme Leuchtweite
- ▶ Ideal für lange Einsätze – bis zu 95 Stunden
- ▶ 3 Leuchten-Stufen: Low/Mid/High-Power
- ▶ Protektoren zum Schutz der Lampe
- ▶ Ladung über USB Anschluss

Bestell-Nr.
18.40.0655~~239.00 €~~**139.00 €****Lieferumfang:** Taschenlampe, Akkusatz 10200 mAh, Adapter, Adapterkabel, Handschlaufe, Rollschutz, USB Kabel.

Lichtstrom lm	Max. Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Gewicht inkl. Akku g
30/600/3000	540	96/9/5	620

LEDLENSER

Stirnlampe H8R

- ▶ Rotes Rücklicht für mehr Sicherheit
- ▶ Stufenlos regulierbarer Lichtkegel zwischen Nah- und Fernbereich
- ▶ 3 Leuchten-Stufen: Low/Mid/High-Power
- ▶ Ladung über USB Anschluss

Bestell-Nr.
18.40.0660~~79.00 €~~**49.00 €****Lieferumfang:** Stirnlampe, Akkusatz 3400 mAh, USB Kabel.

Lichtstrom lm	Max. Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Gewicht inkl. Akku g
10/250/600	150	120/15/10	158

Bohle

**Pumpensaugheber
Veribor**

- ▶ Geeignet für alle Plattenmaterialien
- ▶ Verbesserung der Vakuumsicherheitsanzeige durch deutliche Sichtbarkeit
- ▶ Höherer Griffbereich – Tragekomfort wird verbessert
- ▶ Optimierte Haftung der Gummischeibe
- ▶ Schnelleres Belüften durch Betätigung der Ventiltaste
- ▶ Verbessertes Pumpenmechanismus durch schnelleren Vakuumaufbau

Bestell-Nr.
30.30.1501
~~97.00 €~~**69.00 €**Glas-/Fenster-Poliermittel
Cero-Gel auf Ceriumoxid-Basis

Tragkraft kg	Saugscheibe-Ø mm
120	214

brennenstuhl®

**LED Strahler
JARO 7000 M IP 65**

- ▶ Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet
- ▶ LED-Strahler mit superhellem Everlight SMD-LEDs

Bestell-Nr.
18.40.0679~~119.00 €~~**89.00 €**

Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Leistung W	Kabellänge m
7200	6500	80	5

brennenstuhl®

**SMD-LED-Strahler
DINORA, IP 65**

- ▶ Aus bruch- und schlagfestem Kunststoff
- ▶ Bestens geeignet für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ▶ Ideales Arbeitslicht durch gleichmäßige Ausleuchtung und eine reduzierte Blendung

ab ~~79.90 €~~**52.00 €**

Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Leistung W	Kabellänge m	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
2500	5800	24	3	18.40.0127	79,90	52,00
5000	5800	47	5	18.40.0126	99,90	72,00

brennenstuhl®

**Akku-Arbeitsstrahler,
IP 54**

- ▶ Für den Innen- und Außenbereich
- ▶ 2 Schaltstufen: 3 h (100 %), 6 h (50 %)
- ▶ Powerbank-Funktion mit USB-Ladekabel, in Tasche
- ▶ Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 2 m Höhe

Bestell-Nr.
18.40.0683**39.90 €**

Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Leistung W
1000	6500	10

brennenstuhl®

**Akku LED Handleuchte
SANSA 400 A****Klein, handlich und mit
exzellenter Lichtleistung**

- ▶ Stufenlose Dimmfunktion
- ▶ Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar
- ▶ 2 Magnete hinten und einer im Haltefuß

Bestell-Nr.
18.40.0684**29.90 €**

Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Leistung W	Akku-Kapazität Ah	Leuchtdauer h
400	6000	3,3	2	80




JOWI®

Transportwagen Nautilus

- ▶ Für den kombinierten Transport von unterschiedlichen Teilen und Platten bis 2,5 m Länge
- ▶ Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite für die Ladung großflächiger Teile bis ca. 3 x 2 m
- ▶ Seitlich geneigt
- ▶ 3 L-Steher und 2 I-Steher mit je 22 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre
- ▶ 40 Auflagerohre mit Stecksystem und Fixierschraube



Typ	Nautilus NA2-590-3/2-40-1/2
Länge der Querrohre mm	1444
Nutzlänge mm	590
Stützrohr-Ø mm	23
max. Belastung Stütz-/Auflagerohr kg	15
max. Belastung kg	600
Abmessung L x T x H mm	1570 x 805–930 x 1730
Gewicht kg	120

 Bestell-Nr.
10.21.0067

~~1.471.00 €~~
1.320.00 €

ab Lager

JOWI®

Transportwagen Picus

- ▶ Für den gleichzeitigen Transport von mehreren großformatigen Platten oder Rahmen
- ▶ Einsetzbar auch für die waagrechte Ablage von schmalen Teilen
- ▶ Dazu können optional Auflagerohre - AR29-380 bestellt werden
- ▶ Zusätzlich zur stabilisierenden Schräglage kann die Ladung über den klappbaren Anschlag und eine geeignete Verzurrung gesichert werden – somit auch für den Baustelleneinsatz geeignet



Typ	P11-360-X
Lochraster	31
Auflagertiefe mm	360
Anlehn-/Stützhöhe mm	1650
max. Gesamtbelastung kg	600
Abmessungen L x T x H mm	500–1600 x 750 x 1970

 Bestell-Nr.
10.21.0071

~~669.00 €~~
599.00 €

ab Lager



NIVEAU Hubtische Höhenverstellbarer Montagetisch

Bindeglied zwischen Mensch und Maschine ergonomisch – wirtschaftlich

- ▶ Einfach und sicher zu bedienen
- ▶ Rückenschonende Arbeitsabläufe durch individuelle Höheneinstellung, auch bei großen Lasten
- ▶ Hebe- und Senkvorgänge mittels fußbetätigter Hydraulikpumpe
- ▶ Unabhängig vom Standort und von Energiezufuhr einsetzbar
- ▶ Ideal in der Produktion, bei der Montage und in der Instandhaltung
- ▶ Bedienhebelplatzierung gewährleistet allseitiges Arbeiten am Tisch


 Bestell-Nr.
10.20.0032

~~1.225.00 €~~
995.00 €

 HS 300 Standard mit
Metallblech-Arbeitsplatte
1000 x 600 mm

ab Lager

 Fit bleiben durch:
„rückenschonendes arbeiten“

Typ	HS 300-Standard	HS 300-groß o.Pl.	HS 300-groß m.Pl.
Arbeitsplatte	Metallblech	ohne Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Tischgröße L x B mm	1000 x 600	1900 x 740	2000 x 1000
Höhe mm	400–1010	400–1010	430–1040
Tragkraft kg	300	300	300
Gewicht kg	75	150	190


 Bestell-Nr.
10.20.0206

~~2.034.00 €~~
1.650.00 €

 HS 300 groß
ohne Arbeitsplatte

ab Lager


 Bestell-Nr.
10.20.0048

~~2.278.00 €~~
1.850.00 €

 HS-300 groß mit
BU-Multiplexplatte

ab Lager



Kombi-Rollbock

Das ideale Hilfsmittel bei der Bearbeitung von langen Werkstücken und Platten

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion mit 3-fach-Fuß
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar

Bestell-Nr. 10.10.0003

259.00 €

Rollenbreite mm	Arbeitshöhe mm	Tragkraft kg
400	650-1000	250



eumatool Arbeitsbock

- ▶ Stabile Handwerker Ausführung
- ▶ Zapfenverbindung
- ▶ Kiefer natur, unbehandelt
- ▶ Beide unteren Querstreben sind durch 6 mm Stahlstange verstärkt
- ▶ 2 Klappschienen aus verzinktem Stahl

Länge (Auflage) mm	650
Breite (aufgeklappt) mm	59
Höhe mm	810
Gewicht kg	5,8

Bestell-Nr. 10.20.0230

44.90 €



Kinder-Hobelbank Modell 40

- ▶ Zahnverleimte Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche, 40 mm stark
- ▶ Unterbauschrank mit Schiebetüren
- ▶ Arbeitshöhe auf 640 oder 740 mm einstellbar
- ▶ Bankhaken aus Holz

Bestell-Nr. 18.41.0128

219.00 €



Typ	Kinderhobelbank Modell 40
Bankplatte L x B x H (ohne Spannangen) mm	780 x 440 x 40
Gesamtmaß L x B x H (inkl. Spannangen und Spindelköpfen) mm	920 x 540 x 640/740
Höhe bis Oberkante Bankplatte mm	640 (740)
Spannweite Vorderzange mm	115
Spannweite Hinterzange mm	115
Gewicht kg	30



Sortimentskoffer

- ▶ Sicherungsverschluss
- ▶ Gefertigt aus stabilem Stahlblech, 0,75 mm
- ▶ Deckel mit Schaumstoff-Polster – kein Verrutschen des Inhaltes
- ▶ Abmessung B x L x H: 450 x 345 x 68 mm

Bestell-Nr. 18.45.0133

27.50 €



FESTOOL SYSTAINER

- ▶ Dauerhafte Ordnung, maximale Übersicht, flexible Module
- ▶ Hohe Einsparung an Zeit, Handgriffen, Wegen, Aufwand
- ▶ Einfacher, gebündelter Transport
- ▶ T-LOC: Schließen, Öffnen und Koppeln mit nur einem Dreh

SYS T-LOC: Systainer ohne Einlage

SYS 1 Box: Mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern



SYS 1 BOX



SYS 4 T-LOC



SYS 3 T-LOC



SYS 2 T-LOC



SYS 1 T-LOC

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	Preis €
SYS 1 T-LOC	396 x 296 x 105,0	18.45.0002	31,90
SYS 2 T-LOC	396 x 296 x 157,5	18.45.0003	34,50
SYS 3 T-LOC	396 x 296 x 210,0	18.45.0004	37,50
SYS 4 T-LOC	396 x 296 x 315,0	18.45.0020	40,25
SYS 1 BOX	396 x 296 x 105,0	18.45.0025	44,50

ab

31.90 €



Stufen-Stehleiter Nova B

- ▶ Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 2,55 Metern Höhe
- ▶ Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebündelte Stufen-Holm-Verbindung
- ▶ Robuste Stahlscharniere, fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- ▶ Entspricht der Norm EN 131 professional



ab 137.00 €

99.00 €

Stufenanzahl	Senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
2 x 3	0,64	2,10	5,8	18.40.1560	137,00	99,00
2 x 4	0,85	2,30	8,1	18.40.1561	170,00	119,00
2 x 5	1,07	2,55	10,2	18.40.1562	203,00	139,00



GRAULE Abläng- und Gehrungskreissäge ZS

- ▶ Stabile Graugusskonstruktion
- ▶ Festanschläge nachstellbar
- ▶ Zum Ablängen, für horizontale und geneigte Gehrungsschnitte
- ▶ Für die Bearbeitung von Holz, Kunststoffe und Aluminiumprofile

Typ	ZS 135 N	ZS 170 N	ZS 135	ZS 170
Leistung kW	2	2	2	2
Drehzahl min ⁻¹	3800	3500	3800	3500
Schnittlänge 90/45° mm	440/315	430/310	440/290	430/290
Schnitthöhe 90/45° mm	135/92	170/115	135	170
Gehrungsbereich horizontal	45–90–25°	45–90–25°	45–90–25°	45–90–25°
Gehrungsbereich Neigung	90°–45° links	90°–45° links	–	–
Sägeblatt-Ø mm	350	420	350	420
Absaugstutzen-Ø mm	100	100	100	100
Gewicht kg	110	120	100	110
Bestell-Nr.	17.15.0010	17.15.0011	17.15.0018	17.15.0019
Katalog-Preis €	4.250,00	4.550,00	3.720,00	4.010,00
Preis €	3.825,00	4.095,00	3.350,00	3.600,00

ab ~~3.720,00 €~~**3.350,00 €**Maschinenständer
nicht im Lieferumfang
enthalten

Zubehör für Abläng- und Gehrungssägen

Ausführung	für Maschine	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
Maschinenständer	ZS 85 N, ZS 85 N-S, ZS 85 N-SW, ZS 135, ZS 170	17.15.0026	525,00	475,00
Maschinenständer	ZS 135 N, ZS 170 N	17.15.0027	550,00	495,00

Ausführung	für Maschine	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
3 kW Drehstrom-Bremmotor 400 V	ZS 135 bis ZS 170 N	17.15.0028	140,00	127,00
Maschine über Handrad beidseitig neigbar	ZS 170 N	17.15.0029	530,00	479,00

PRAMAC Scherenhubwagen HX 10 E

Ideal zur Aufnahme im Anschluss von Maschine oder Rollenbahn

- ▶ Automatische Niveauregulierung
- ▶ Stabilisatoren für einen stabilen und sicheren Stand
- ▶ Regulierbare Senkgeschwindigkeit
- ▶ Automatisches Senksystem
- ▶ Akustisches Signal für alle Gabelbewegungen
- ▶ Bei Hub setzen seitliche Stabilisatoren auf dem Boden auf

ab ~~3.210,00 €~~**2.790,00 €**

Gabellänge mm	Hubhöhe mm	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
1150	800	1000	10.21.1206	3.210,00	2.790,00
1500	800	1000	10.21.1207	4.680,00	3.990,00
1800	800	1000	10.21.1208	4.940,00	4.250,00
2000	800	1000	10.21.1209	4.940,00	4.250,00

Bei den Preisen (außer bei Mafell) handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der eumacop eG, zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer und der jeweils gültigen AGB. Für Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht.

MIRKA

Netzschleifscheiben Abranet Ø 150 mm

- ▶ Hohe Standzeit, weniger Nacharbeit und ein besseres Finish
- ▶ Für die Bearbeitung von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen sowie Holz, Spachtel und Mineralwerkstoffen
- ▶ VE = 50 Scheiben

Korn	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
80	19.11.1288	44,75	29,00
100	19.11.1289	38,15	27,00
120	19.11.1290	38,15	27,00
150	19.11.1291	38,15	27,00
180	19.11.1292	38,15	27,00
240	19.11.1293	38,15	27,00

ab ~~38,15 €~~**27,00 €**

Pack à 50 Scheiben



info@papenbrock.de
www.papenbrock24.de

Industriestraße 14
25462 Rellingen

Telefon: 0 41 01-39 07 0
Telefax: 0 41 01-32 05 4