



GRABO®

Akku-Saugheber Grabo-Plus

► Zum Heben und Ansaugen von Materialien mit glatten oder auch porösen Oberflächen, wie z. B. Holzplatten, Türen, Möbel, Gipskartonplatten

Lieferumfang: Saugheber, 2 Akkus 14,8 V/2,2 Ah, Ladegerät, Ersatz-Gummischäumdichtung, Hub-Trageband.

Spannung V	14,8
Kapazität Ah	2,2
Saugleistung W	16
Hebekraft Glas kg	170
Hebekraft Holz kg	100
Hebekraft Gipskarton kg	75
Arbeitszeit h	1,5
Abmessung mm	297 x 181 x 115
Gewicht inkl. Akku kg	1,5

Bestell-Nr.
10 22 0030

259.00 €

Im Karton

Bestell-Nr.
10 22 0029

299.00 €

Im Systainer



NEU

eumatool®

eumatooltainer 2.0

32-tlg. Premium Werkzeugsatz

Inhalt:

- Picard Schreinerhammer 22 mm
- Wera Schlitzschraubendreher 4mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2/PZ1/PZ2, je 1 Torxschraubendreher TX15/TX20/TX25
- Knipex Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange flach 160 mm, Kantenzange 210 mm, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stanley Cuttermesser 9 mm FatMax
- Nagelisen 200 mm breite Schaufel
- Nobex Klappwinkel OCTO 200 mm
- Hase Rundfeile 200 mm Hieb 2, Flachfeile 200 mm Hieb 2
- Hedü Tischlerschmiege 300 mm Edelstahl/Nussbaum
- Stabila Wasserwaage 80AS 200 mm
- eumatool je 1 Stechbeitel 6/12/16/20/26 mm
- eumatool HSS-Spiralbohrersatz 1–10 mm geschliffene Qualität in Metallkassette
- Gliedermaßstab 2 m
- Japansäge Dozuki Mini 150 mm
- Vorstecher rund mit Holzgriff
- Durchtreiber 2 mm DIN 6458
- Schleifkork 125 x 60 x 35 mm
- Spannungsprüfer 120–250 Volt

NEU

Bestell-Nr.
18 16 0023

~~517.50 €~~

399.00 €



FESTOOL

Tauchsäge TS 55 F Master Edition 2021

Arbeiten Sie bis zu doppelt so schnell – dank neuer Sägeblatt-Generation und geballter Durchzugskraft.

- Flaches und kompaktes Gehäuse – für einen minimalen Wandabstand (12 mm)
- Führungskeil zum sicheren Ansetzen in eine bestehende Schnittfuge
- Transparentes und verschiebbares Sichtfenster

Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Sägeblätter, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 337.

Leistung W	1200
Drehzahl 1/min	2000–5800
Sägeblatt-Ø mm	160
Schrägstellung °	–1 bis 47
Schnitttiefe mm	55
Anschluss Staubabsaugung Ø mm	27/36
Gewicht kg	4,5

Verfügbar ab April.

AKTION

Inkl. 2 HM-Sägeblätter der neuen Generation.



Bestell-Nr.
30 30 1710

409.00 €

Bestell-Nr.
17 20 0102

89.00 €

Führungsschiene FS 1400/2

BRÜCK

Zubehör-Empfehlung zum eumatooltainer 2.0

Handhobel RALI 220 EVO

- 48 mm Eisenbreite
- inkl. 4 Ersatzmesser

Bestell-Nr.
18 16 0504

109.00 €



Putzhobel HW3-48

- 48 mm Eisenbreite

Bestell-Nr.
18 21 0027

74.00 €



**AKTIONSPREISE
gültig bis 30.07.2021**

mafell



Handkreissäge K 85 Ec



Lieferumfang 17 20 0198:

Maschine, HM-Sägeblatt Ø 237 x 1,8/2,5 x 30 mm Z12, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel 5 mm, Führungseinrichtung L, L-MAX.

Bestell-Nr.
17 20 0198

1.067.00 €

In L-MAX



Leistung W	2300
Nenn Drehzahl min ⁻¹	4400
Schwenkbereich °	0–60
Schnitttiefe 45°/90° mm	61,5/88
Sägeblatt mm	237 x 30
Gewicht kg	6,7

Gültig ab 01.04.2021

Bestell-Nr.
17 20 0197

799.00 €

Im Karton

Lieferumfang 17 20 0197:

Maschine, HM-Sägeblatt Ø 237 x 1,8/2,5 x 30 mm Z 12 WZ, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel.

Papenbroock

HOLZTECHNIK

DIGITALE KATALOGE

Entdecken Sie unsere Hersteller in digitaler Form auf papenbroock24.de

www.papenbroock.de

www.papenbroock24.de

Hans Papenbroock GmbH & Co. KG

25462 RELLINGEN | Industriestr. 14

04101 390 70 | 04101 320 54

info@papenbroock.de

Maschinen und Werkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung



Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX

- ▶ Vorritzfunktion, hohe Drehzahl und Feinjustierung
- ▶ Schnellster und innovativer Sägeblattwechsel
- ▶ Kompatibel zu anderen Schienensystemen

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 162 x 1,2/1,8 x 20 mm Z48WZ, Führungsschiene F 160, T-MAX.

Leistung W	1400
Nennndrehzahl min ⁻¹	3600–6250
Schwenkbereich °	–1 bis 48
Schnitttiefe 45°/90° mm	40,5/57
Gewicht kg	4,5

Gültig ab 01.04.2021



Bestell-Nr.
30 30 1404
499.00 €



Inkl. Führungsschiene F 160

AKTION



Stichsäge P1 cc MaxiMAX

- ▶ CUnex-Sägeblatt und schienentauglich

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter (CUnex W1, W2, W+P2), Parallelanschlag P1-PA, Grundplatte P1-GP, Absaugstutzen P1-AS, Späneabweiser P1-SA, Spanreißschutz P1-SS, Gleiter P1-G, T-MAX.

Leistung W	900
Hubzahl min ⁻¹	800–3000
Hubhöhe mm	26
Gewicht kg	2,5

Gültig ab 01.04.2021



Bestell-Nr.
17 21 0091

399.00 €



AKTION

30 Tage Geld zurück: Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie die Säge innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.



Akku-Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Schnellverschluss zum Trennen von der Führungseinrichtung
- ▶ Exakt einstellbarer Anschlag



KSS 40 18M bl T-MAX
Bestell-Nr.
17 20 0262

989.00 €

Lieferumfang KSS 40 18M bl T-MAX:

Maschine, HW-Sägeblatt Ø 120 x 1,2/1,8 x 20 mm Z24WZ, 2x Akku PowerTank 18M 99 LiHD, Akku-PowerStation APS 18M, Flexi-Schiene FX 140, 2 Spannpratzen, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spänebeutel, T-MAX.

Kapazität Ah	5,5
Nennndrehzahl min ⁻¹	6700
Schnitttiefe 45°/90° mm	27/40
Sägeblatt mm	120 x 20
Gewicht inkl. Schiene kg	3,6

Lieferumfang KSS 40 18M bl PURE:

Maschine, HW-Sägeblatt Ø 120 x 1,2/1,8 x 20 mm Z24WZ, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spänebeutel, Sechskantschlüssel, ohne Akku und Ladegerät, T-MAX.

KSS 40 18M bl PURE
Bestell-Nr.
17 20 0318

649.00 €

18 V



Handkreissäge K 55 cc

- ▶ Flippkeil



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 168 x 1,2/1,8 x 20 mm Z24, Sechskantschlüssel 5 mm.

Leistung W	1300
Nennndrehzahl min ⁻¹	5700
Schwenkbereich °	0–45
Schnitttiefe 45°/90° mm	48/58
Sägeblatt mm	168 x 20
Gewicht kg	4,1

Bestell-Nr.
17 20 0306

616.40 €



Kappschiene-Säge KSS 50 cc

- ▶ Für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte
- ▶ Automatische Rückführung in Ausgangsposition

Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt Ø 168 x 1,2/1,8 x 20 mm Z32WZ, Führungseinrichtung M, Sechskantschlüssel 5 mm.

Leistung W	1300
Nennndrehzahl min ⁻¹	5700
Schwenkbereich °	0 bis 45
Schnittlänge mm	407
Schnitttiefe mm	0–52
Schnitttiefe bei 45° mm	0–42
Gewicht inkl. Schiene kg	5,4

Bestell-Nr.
17 20 0294
628.00 €

Im Karton



Bestell-Nr.
17 20 0295

743.00 €

Im Transportkoffer





AKTION



Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 und 85

Neuartiger Staubkanal – für weniger Staub beim Arbeiten

Typ	ERIKA 70	ERIKA 85
Leistung W	2250	2500
Schnitthöhe 90° mm	72	85
Schnitthöhe 45° mm	49	59
Zuglänge mm	340	430
Sägeblatt-Ø mm	250 x 30	250 x 30
Drehzahl min ⁻¹	2050–4300	2050–4300
Schwenkbereich °	-3 bis 48	-3 bis 48
Tischabmessungen mm	525 x 818	525 x 915
Höhe Tischplatte mm	891	891
Gewicht inkl. Anschlag kg	37,2	40

Gültig ab 01.04.2021

ERIKA 70
Bestell-Nr.
17 16 0026

1.949.⁰⁰ €

MIETKAUFRATE
40.⁹³ €
Konditionen siehe Seite 12



Lieferumfang ERIKA 70: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 250 x 1,8/2,8 x 30 mm Z32WZ, Universalanschlag mit Anschlagsschiene, Schiebstock, Sechskantschlüssel 6 mm, Absaugset mit 2 Stützen, Klemmstück, Quickstand, Anschlussleitung 4 m.

ERIKA 85
Bestell-Nr.
17 16 0095

2.499.⁰⁰ €

MIETKAUFRATE
48.⁹⁰ €
Konditionen siehe Seite 12



Lieferumfang ERIKA 85: Maschine, Anbausatz Räder, HM-Sägeblatt Ø 250 x 1,8/2,8 x 30 mm Z40WZ, Multifunktionsanschlag MFA mit Winkelrastung, Schiebstock, Sechskantschlüssel 6 mm, Absaugset mit 2 Stützen, Klemmstück, Quickstand, Anschlussleitung 4 m.



Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc

- ▶ Bis zu 60° neigbar, Sägeseil und Spaltkeil zusätzlich bis zu 45° nach hinten schwenkbar
- ▶ Automatische Seilspannung
- ▶ Doppelzahnriemen transportiert Späne und Staub aus dem Sägespalt ab

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeseine 6 mm, Doppelzahnriemen, Zusatzauflage/Gleiter, Kabelfix K-FIX, Transportkoffer.

Leistung W	1800
Nenn Drehzahl min ⁻¹	4700
Schnittiefe mm	306
Schnittiefe 45°/60° mm	206,5/142
Schnittbreite mm	6
Gewicht kg	8,25

Gültig ab 01.04.2021

Bestell-Nr.
17 70 0441

2.463.⁰⁰ €



MIETKAUFRATE
48.¹⁹ €
Konditionen siehe Seite 12



Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec/400 HM

- ▶ Beidseitig bis 60° schwenkbar
- ▶ Konstanter Risszeiger
- ▶ Mit Führungsschienensystem F einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Feinschnittketten, Parallelanschlag, Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm, Anschlussleitung 10 m.

Leistung W	3000
Nenn Drehzahl min ⁻¹	3000–3600
Schnittiefe mm	400
Schnittiefe bei 45°/60° mm	282/199
Schwenkbereich °	-60 bis +60
Gewicht kg	14,1

Gültig ab 01.04.2021



MIETKAUFRATE
106.⁷⁶ €
Konditionen siehe Seite 12

Bestell-Nr.
17 70 0407

5.456.⁶⁰ €



Kappschiene-Säge KSS 80 Ec/370

- ▶ Einzigartige, präzise Höheneinstellung
- ▶ Flippkeil

Leistung W	2300
Nenn Drehzahl min ⁻¹	2250–4400
Schwenkbereich °	-60 bis 50
Schnittiefe 45°/90° mm	55,5/82
Schnittlänge mm	370
Sägeblatt mm	237 x 30
Gewicht inkl. Schiene kg	8,3



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 237 x 1,8/2,5 x 30 mm Z12WZ, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Führungseinrichtung L.

AKTION

Bestell-Nr.
17 20 0199

999.⁰⁰ €



Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec

- ▶ 60°-Schwenksystem für mehr Schnitttiefe
- ▶ Einzigartige, präzise Höheneinstellung
- ▶ Nur ein Risszeiger und Sanftanlauf



Bestell-Nr.
17 70 0400

2.099.⁰⁰ €

MIETKAUFRATE
41.⁰⁷ €
Konditionen siehe Seite 12

AKTION

Inkl. Führungsschiene

Leistung W	2500
Nenn Drehzahl min ⁻¹	1000–2000
Schwenkbereich °	0–60
Schnittiefe 45°/90° mm	37–94/50–130
Gewicht kg	12

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 330 x 2,2/3,2 x 30 mm Z24WZ, Parallelanschlag, Führungsschiene.



Makita Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

► Kompakt und kraftvoll



Bestell-Nr.
17 62 0866

18 V

269.⁰⁰ €

2 AKKUS

DDF484RTJ: 2x 18 V/5 Ah

Bestell-Nr.
17 62 0834

299.⁰⁰ €

3 AKKUS

DDF484JX1: 2x 18 V/5 Ah,
1x 18 V/3 Ah

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5 Ah
(Typ DDF484RTJ), 2 Akkus 18 V/5 Ah und 1x 18 V/3 Ah
(Typ DDF484JX1), Schnelllade-gerät, MAKPAC Gr. 2.

Kapazität Ah	5
Nenn Drehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	500/2000
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	38/13
Drehmoment weich/hart Nm	30/54
Bohrfutterspannbereich mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku kg	1,8

Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFE

► Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber
mit sehr kurzer Bauform.



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0567

159.⁰⁰ €

Kapazität Ah	3
Nenn Drehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	400/1300
Nennschlagzahl 1./2. Gang min ⁻¹	6000/19000
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk mm	36/13/13
Drehmoment weich/hart Nm	27/42
Gewicht inkl. Akku kg	1,7

Lieferumfang: Maschine,
2 Akkus 18 V/3 Ah, Ladegerät,
Transportkoffer.

Makita Akku-Handkreissäge DHS660Z

► ADT Automatic torque Drive Technology:
automatisch regulierte Drehzahl



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0898

175.⁰⁰ €

Lieferumfang: Maschine,
EFFICUT Sägeblatt,
ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl min ⁻¹	5000
Sägeblatt-Ø mm	165
Sägeblattbohrung mm	20
Schnitttiefe 0°/45° mm	57/41
Gewicht kg	3,2

Bestell-Nr.
17 62 0551

31.⁰⁰ €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0854

7.⁹⁰ €

Tiefziehteil

Makita Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

► Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus
Neutralstellung
► Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
beidseitig um 45° schwenkbar
► Elektronisch regelbare Hubzahl



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0904

185.⁰⁰ €

Lieferumfang: Maschine,
Kunststoff-Gleitschuh, Spanreißschutz,
Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter,
Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm,
ohne Akku und Ladegerät.

Hubzahl min ⁻¹	800–3500
Hubhöhe mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl mm	135/10
Gewicht kg	2,5

Bestell-Nr.
17 62 0551

31.⁰⁰ €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0553

7.⁹⁰ €

Tiefziehteil

Makita Akku-Nutfräse DPJ180Z

► Für alle handelsüblichen
Holz-Flachdübel



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0907

159.⁹⁰ €

Lieferumfang: Maschine,
Nutfräser 100 mm, Staubsack,
ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl min ⁻¹	6500
Schwenkansschlag verstellbar °	0 bis 90
Sägeblatt-Ø mm	100 x 22
Frästiefe mm	20
Schnittleistung mm	0–20
Schneidbreite mm	4
Gewicht kg	3,0

Bestell-Nr.
17 62 0551

31.⁰⁰ €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0565

7.⁹⁰ €

Tiefziehteil

Makita Akku-Hobel DKP180Z

► HM-Wendemesser

Lieferumfang: Maschine,
Steckschlüssel SW 9, Parallel-
anschlag, Messereinstelllehre,
ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl min ⁻¹	14000
Hobelbreite mm	82
Spanabnahme mm	0–2
Falztiefe mm	0–9
Gewicht inkl. Akku kg	3,5

Bestell-Nr.
17 62 0911

125.⁰⁰ €



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0551

31.⁰⁰ €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0912

7.⁹⁰ €

Tiefzieheinlage

Makita Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z

► Starker Exzentrerschleifer mit
effizienter Staubabsaugung
► Ø 125 mm



18 V

Bestell-Nr.
17 62 0909

84.⁹⁰ €

Lieferumfang: Maschine,
Schleifpad, Staubsammelbox,
ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl	0–7000/0–
1./2./3. Gang min ⁻¹	9500/0–11000
Schwingkreis-Ø mm	2,8
Schleifteller-Ø (Klett) mm	125
Gewicht inkl. Akku kg	1,7

Bestell-Nr.
17 62 0548

26.⁵⁰ €

MAKPAC Gr. 2

Bestell-Nr.
17 62 0912

7.⁹⁰ €

Tiefzieheinlage

Makita Power Source KIT 18 V

Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B 18 V/
5 Ah, Schnellladegerät DC18RC,
im Karton.

Spannung V	18
Kapazität Ah	5

Bestell-Nr.
17 62 0937

169.⁹⁰ €



18 V



Makita Akku-Schlagschrauber DTW701Z

18 V

- ▶ Bürstenloser Schrauber mit hohem Drehmoment und 4 Schraubmodi

Bestell-Nr.
17 62 0561
235.00 €



Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl	500/1300/1900/1./2./3./4. Gang min ⁻¹	2200
Nennschlagzahl	1000/1700/2400/1./2./3./4. Gang min ⁻¹	2700
Drehmoment Nm	150/200/320/700	
Schrauben-Ø	M10–M24	
Werkzeugaufnahme "	1/2	
Gewicht inkl. Akku kg	2,7	



Bestell-Nr.
17 62 0551
31.00 €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0886
7.90 €

Tiefziehteil

Makita Akku-Bohrschrauber DF333DSAE

12 V

- ▶ Kompakt und leicht

Bestell-Nr.
17 62 0826
109.50 €



Kapazität Ah	2
Nenn Drehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	450/1700
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	21/10
Drehmoment weich/hart Nm	14/30
Bohrfutterspannbereich mm	0,8–10
Gewicht inkl. Akku kg	1,2



Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2 Ah, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z

18 V

- ▶ Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit drei Drehzahlstellungen und Tiefenentladeschutz

Bestell-Nr.
17 62 0562
175.00 €



Lieferumfang: Maschine, ohne Akku und Ladegerät.

Nenn Drehzahl	0–1000/1800/1./2./3./4. Gang min ⁻¹	2600/3200
Nennschlagzahl	0–1800/2600/1./2./3./4. Gang min ⁻¹	3400/4000
Drehmoment Nm	100/160/210/330	
Schrauben-Ø	M10–M20	
Werkzeugaufnahme "	1/2	
Gewicht inkl. Akku kg	1,8	



Bestell-Nr.
17 62 0548
26.50 €

MAKPAC Gr. 2

Bestell-Nr.
17 62 0563
7.90 €

Tiefziehteil

Makita Baustellenradio DMR112

- ▶ Bluetooth, DAB+ Empfang, AUX- und USB-Anschluss

Bestell-Nr.
17 62 0948
135.00 €



Lieferumfang: Radio, Netzadapter, ohne Akku und Ladegerät.

Betriebsart	Netz, Akku 7,2–18 V
Abmessung mm	262 x 163 x 431
Gewicht kg	4,3

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS0815FLN

- ▶ Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von max. 65 x 305 mm
- ▶ Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- ▶ Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- ▶ Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- ▶ Mit integrierter LED
- ▶ Tiefenanschlag mit Anrissfunktion



Leistung W	1400
Nenn Drehzahl min ⁻¹	5000
Sägeblatt-Ø mm	216
Sägeblattbohrung mm	30
Schnittleistung 90° mm	65 x 305
Schnittleistung 45° mm	65 x 215
max. Neigung re/li °	60/50
Gewicht kg	14,1

Bestell-Nr.
17 62 0566
279.00 €

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt, Einstelldreieck, Auflageverlängerung.

Makita Akku-Winkelschleifer DGA513Z

18 V

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzhaube, Spannflasch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe Ø 125 mm, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr.
17 62 0914
125.00 €



Schleifscheiben-Ø mm	125
Nenn Drehzahl min ⁻¹	3000–5000
Spindelgewinde	M14
Gewicht kg	3



Bestell-Nr.
17 62 0551
31.00 €

MAKPAC Gr. 3

Bestell-Nr.
17 62 0913
7.90 €

Tiefziehteil

Makita Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

18 V

- ▶ Für Kartuschen und Folienbeutel

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter, Beutelhalter 600 ml, ohne Akku und Ladegerät.

Kartuschengröße ml	300/600/800
Auspressdruck kg	500
Vorschubgeschwindigkeit mm/s	0–28
Länge mm	404
Gewicht inkl. Akku kg	2,3

Bestell-Nr.
17 62 0564
189.00 €



Makita Untergestell DEAWST06

- ▶ Geeignet für Kapp-/Gehrungssäge LS0815FLN

Bestell-Nr.
17 15 0049
169.00 €

Länge mm	1150–2550
Breite mm	750
Höhe mm	850



Untergestell mit Auflagen

Zusammengeklapptes Untergestell mit Transportrollen



BOSCH Paneelsäge GCM 8 SDE Professional

- 2-Punkt-Staubabsaugung für besonders staubarmes Arbeiten
- SDS-System für schnellen Sägeblattwechsel

Bestell-Nr.
17 64 1293

510.00 €

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Expert for Wood Z 48 W, Klemme.

Leistung W	1600
Nenn Drehzahl min ⁻¹	3500–5000
Sägeblatt-Ø mm	216 x 30
Schnitttiefe 90°/90° mm	70 x 312
Schnitttiefe 45°/90° mm	48 x 312
Neigungswinkel °	47/47
Gehrungswinkel °	52/60
Gewicht kg	18,5



BOSCH Bohrhämmer GBH 5-40 DCE + Winkelschleifer GWX 750-125

Lieferumfang: Bohrhämmer GBH 5-40 DCE, Winkelschleifer GWS 750-125, Handwerkerkoffer.



Solange der Vorrat reicht.

Typ	GBH 5-40 DCE
Leistung W	1150
Schlagenergie J	8,8
Nennschlagzahl min ⁻¹	1500–3050
Nenn Drehzahl min ⁻¹	170–340
Gewicht kg	6,8

Bestell-Nr.
17 64 1368
569.00 €
Set GBH 5-40 DCE
+ GWX 750-125
+ Koffer

Typ	GWX 750-125
Leistung W	750
Nenn Drehzahl min ⁻¹	11000
Scheiben-Ø mm	125
Aufnahme	X-Lock
Gewicht kg	2,0

BOSCH PRO DEALS Aktion

**WÄHLE DEIN WERKZEUG.
ERHALTE KOSTENLOS EINE PRÄMIE DAZU.**

Kaue ein BOSCH Professional 18 V- oder BITURBO-Werkzeug und erhalte eine Prämie kostenlos dazu.*

Welche Prämie gibt es für den Verwender?



**Gratis
PRÄMIE**

Akku-Prämie
Aktionslaufzeit
bis 30.04.21

Kaue ein **18 V Werkzeug oder Set >150 €** (exkl. MwSt.)

BOSCH-Handwerkzeuge-Prämien
vom 01.05. – 31.08.21



**Gratis
PRÄMIE**

Akku-Prämie
Aktionslaufzeit
ProCORE Akku
bis 30.04.21

Kaue ein **BITURBO-Werkzeug oder Set**

BOSCH-Handwerkzeuge-Prämien
vom 01.05. – 31.08.21

* Neue Gratis Prämie (BOSCH-Handwerkzeuge) vom 01.05. – 31.08.2021 auf der Bosch Homepage www.pro360.com/prodeals registrieren, Rechnung hochladen, die gekaufte Maschine registrieren, aktuell gültige kostenlose Prämie aussuchen. Die Prämie wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet. Aktion gilt nicht für Akku-Starter-Sets.

In 5 Schritten zu Deiner Prämie:

**EINS*
KAUFEN**



1. Kaufe ein
Werkzeug

**REGISTRIEREN
UND VALIDIEREN**



2. Besuche die Website
www.pro360.com/prodeals



3. Mit BOSCH-ID
einloggen oder
registrieren



4. Rechnung hoch-
laden und Werk-
zeug registrieren

**EINS
GESCHENKT!**



5. Prämie auswählen
und erhalten

BOSCH Akku-Bohrschrauber- Set

12 V

- One-Click Schnittstelle: Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3 Ah, Schnellladegerät, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX.

Kapazität Ah	3
Nenn Drehzahl 1./2. Gang min ⁻¹	0–460/1.750
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	32/10
Drehmoment weich/hart Nm	20/35
Bohrfutterspannbereich mm	10
Gewicht inkl. Akku kg	1

Bestell-Nr.
17 64 1306

239.00 €



BOSCH Starter-Set ProCORE18V/4 Ah

18 V

- Kompatibel mit allen 18 V Bosch-Maschinen

Lieferumfang: Akku ProCORE18V 4 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40.



Bestell-Nr.
17 64 1375

96.00 €

1 Akku 4 Ah

Bestell-Nr.
17 64 1315

155.00 €

2 Akkus 4 Ah

BOSCH Ladegerät GAL 18V6-80

18 V

- 6 Akkuschneittstellen für 18 V Akkus
- Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: Ladegerät, L-BOXX Adapter für GAL 18V6-80.

Ladezeit 5 Ah (80/100 %) min	28/47
Ladezeit ProCORE18V 8 Ah (80/100 %) min	42/68
Gewicht kg	1,8



Bestell-Nr.
17 64 1370

95.00 €



FEIN STARLOCK PLUS Akku-Multimaster AMM 500 EU-Set

Kapazität Ah	3
Schwingungen min ⁻¹	11000–18500
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht kg	1,3

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ion Akkus 18V/3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Werkzeugkoffer.

Bestell-Nr. 30 30 1714

275.⁰⁰ €

Solange der Vorrat reicht.



AKTION

18 V



FEIN STARLOCK PLUS Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top

Mit über 30 Zubehören zum Sägen, Schleifen und Trennen.

Bestell-Nr. 17 62 1034

339.⁰⁰ €



Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), HM-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), HM-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 Li-Ion Akkus 18 V/3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Werkzeugkoffer.

Typ	AMM 500 Plus Top	AMM 700 Max Top
Kapazität Ah	3	3
Schwingungen min ⁻¹	11000–18500	10000–19500
Oszillationswinkel °	2 x 1,7	2 x 2
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	StarlockMax
Gewicht kg	1,3	1,1

FEIN STARLOCK MAX Akku-Multimaster AMM 700 Max Top

Mit über 60 Zubehören zum Sägen, Schleifen und Trennen.

Bestell-Nr. 17 62 1036

429.⁰⁰ €



Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Absaugung, Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akkus 18 V/3 Ah, Werkzeugkoffer.

FEIN STARLOCK PLUS Multimaster MM 500 Plus Top

Mit über 30 Zubehören zum Sägen, Schleifen und Trennen.

Bestell-Nr. 17 62 1035

249.⁰⁰ €



Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), HM-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), HM-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Werkzeugkoffer.

Typ	MM 500 Plus Top	MM 700 Max Top
Leistung W	350	450
Schwingungen min ⁻¹	10000–19500	10000–19500
Oszillationswinkel °	2 x 1,7	2 x 2
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	StarlockMax
Gewicht kg	1,4	1,6

FEIN STARLOCK MAX Multimaster MM 700 Max Top

Mit über 60 Zubehören zum Sägen, Schleifen und Trennen.

Bestell-Nr. 17 62 1037

339.⁰⁰ €



Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Absaugung, Werkzeugkoffer.

FEIN E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz- Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, auch mit Nägeln bis Ø 4 mm.



Aufnahme	Form	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SL	160	35	50	30 30 1715	65,90
SLP	161	65	50	30 30 1716	69,50
SLM*	203	42	78	30 30 1717	65,00

ab 65.⁰⁰ €

Preis pro VE = 10 Stück

* StarlockMax nur für MM/AMM 700 Max

FEIN E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt

Form 208: Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und weiche Kunststoffmaterialien.

Form 152: Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung für Bleche bis 2 mm, Holz, Gipskarton und Kunststoffmaterialien.



Aufnahme	Form	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SLP	208	65	50	30 30 1718	79,90
SLP	152	44	60	30 30 1719	76,90

ab 76.⁹⁰ €

Preis pro VE = 10 Stück



FESTOOL

Akku-Bohrschrauber TDC 18/4 I-Basic-5,2 QUADRIVE

18 V

NEU

Bestell-Nr.
17 62 1008

245.00 €

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ KickbackStop

Lieferumfang: Maschine, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter, FastFix Schnellspannbohrfutter, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl 1./2./3./4. Gang min ⁻¹	500/800/2350/3600
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	70/13
Drehmoment Holz/Stahl Nm	50/75
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku kg	1,9/2

Verfügbar ab 01.04.2021.



FESTOOL

Akku-Schlagbohrschrauber TPC 18/4 I-Basic-5,2 QUADRIVE

18 V

NEU

Bestell-Nr.
17 62 1009

255.00 €

Pure Kraft, dosiert in 4 Gängen.

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ KickbackStop

Lieferumfang: Maschine, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter, FastFix Schnellspannbohrfutter, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl 1./2./3./4. Gang min ⁻¹	500/800/2350/3600
Nennschlagzahl min ⁻¹	57600
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	70/13
Drehmoment Holz/Stahl Nm	50/75
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku kg	1,9/2

Verfügbar ab 01.04.2021.



FESTOOL

Akku-Bohrschrauber C 18/T18+3 Li-Basic

je

205.00 €

18 V

Lieferumfang: Maschine, CENTROTEC Bithalter, CENTROTEC Werkzeugfutter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Typ	C 18 Li-Basic	T 18+3 Li-Basic
Nenn Drehzahl 1/min	450/1500	450/1500
Drehmoment Holz/Stahl Nm	27/45	35/50
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	40/13	45/13
Bohrfutterspannweite mm	1,5–13	1,5–13
Gewicht kg	1,5/1,8	1,5/1,8
Bestell-Nr.	17 62 0998	17 62 0999

C 18 Li-Basic



T 18+3 Li-Basic

FESTOOL

Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

18 V

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl min ⁻¹	1200/2000/3200
Nennschlagzahl min ⁻¹	4500
Drehmoment nm	180
Aufnahme "	1/4
Gewicht kg	1,5

Bestell-Nr.
17 62 0978

269.00 €



FESTOOL

Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

18 V

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Hubzahl min ⁻¹	1500–3800
Schnitttiefe Holz/Stahl/Aluminium mm	120/10/20
Gewicht kg	2,3

Bestell-Nr.
17 62 0993

295.00 €



FESTOOL

Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic

18 V

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl min ⁻¹	1100
Nennschlagzahl min ⁻¹	4895
Bohr-Ø Holz/Stahl mm	10/25
Bohr-Ø Bohrkronen mm	68
Einzelerschlagenergie J	1,8
Gewicht kg	2,6

Bestell-Nr.
17 62 0992

269.00 €



FESTOOL

Akku-Handkreissäge HKC 55 Li EB-Basic

18 V

Bestell-Nr.
17 62 1007

320.00 €

- ▶ Verbesserter Parallelanschlag für noch sauberere Schnitte

Lieferumfang: Maschine, HM Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 337, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl min ⁻¹	4500
Schnitttiefe mm	0–55
Anschluss Staubabsaugung Ø mm	27/36
Sägeblatt-Ø mm	160
Gewicht inkl. Akku kg	3,2



FESTOOL

Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic

18 V

Lieferumfang: Maschine, Flansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Stirnlockschlüssel, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Systainer SYS3 M 187, **ohne Akku und Ladegerät.**

Nenn Drehzahl min ⁻¹	4500–8500
Schleifscheiben-Ø mm	125
Spindelgewinde	M14
Gewicht inkl. Akku kg	2,7

Bestell-Nr.
17 62 0991

275.00 €





FESTOOL

Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB Basic

KickBackStop – schützt Werkstück und den Anwender.

Lieferumfang: Maschine, HM-Feinzahn-Sägeblatt WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 437, ohne Akku und Ladegerät.

Nenndrehzahl min ⁻¹	5200
Sägeblatt-Ø mm	160
Schnitttiefe mm	55
Gewicht kg	5,3

Verfügbar ab 01.04.2021.

Bestell-Nr. 17 62 1057

435.00 €



Bestell-Nr. 17 20 0102

89.00 €

Führungsschiene FS 1400/2



NEU

18 V

HM-Sägeblätter


- ▶ Ermöglichen schnelleres Arbeiten
- ▶ Neue Verzahnungsform für eine bessere Schnittleistung
- ▶ Neue Hartmetall-Legierung für eine längere Standzeit und gleichbleibende Schnittqualität

Typ	Sägeblatt-abmessung mm	Zähne-anzahl	Bestell-Nr.	Preis €
Laminate/HPL	160 x 1,8 x 20	Z52	16 42 0722	79,90
Wood Rip Cut	160 x 1,8 x 20	Z12	16 42 0723	39,00
Wood Fine Cut	160 x 1,8 x 20	Z42	16 42 0724	54,50
Wood Universal	160 x 1,8 x 20	Z25	16 42 0725	43,00
Aluminium/Plastics	160 x 1,8 x 20	Z52	16 42 0726	79,90
Diamant	160 x 1,8 x 20	Z4	16 42 0728	99,00

Verfügbar ab 01.04.2021.

NEU

18 V



ab

39.00 €

FESTOOL Absaugmobil CLEANTEC CT 26/36



- ▶ Jetzt mit neuem, glatten und elastischen Saugschlauch ausgestattet, sowie mit optimiertem Sys-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion
- ▶ Individuell aufrüstbar mit Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack

Lieferumfang: Maschine, SELFCLEAN-Filter sack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock, Kabelaufwicklung.

ab 509.00 €



Typ	CTL 26 E	CTL 36 E	CTM 26 E	CTM 36 E
Staubklasse	L	L	M	M
Leistung W	350–1200	350–1200	350–1200	350–1200
max. Volumenstrom l/min	3900	3900	3900	3900
Behälter-/Filtersackvolumen l	26/24	36/34	26/24	36/34
max. Unterdruck Pa	24000	24000	24000	24000
Gewicht kg	13,9	14,4	13,9	14,4
Bestell-Nr.	17 83 0236	17 83 0237	17 83 0238	17 83 0239
Preis €	509,00	619,00	675,00	769,00

FESTOOL Absaugmobil CLEANTEC CTM/L MIDI



- ▶ Sehr leicht und kompakt
- ▶ Sys-Dock zur Befestigung von SYSTAINER
- ▶ Bluetooth-Funktionalität für Fernschaltung

ab 419.00 €



Typ	CTL MIDI	CTM MIDI
Staubklasse	L	M
Leistung W	350–1200	350–1200
max. Volumenstrom l/min	3700	3700
Behälter-/Filtersackvolumen l	15/12,5	15/12,5
max. Unterdruck Pa	24000	24000
Gewicht kg	11,3	11,3
Bestell-Nr.	17 83 0320	17 83 0321
Preis €	419,00	509,00

Lieferumfang: Maschine, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Sys-Dock mit T-LOC Funktion.

FESTOOL Energie-Set SYS3 ENG 18V

- ▶ Set besteht aus 2 Akkus, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187.

SYS3 ENG 18V 2x4,0/TCL6 Bestell-Nr. 17 62 0989

259.00 €

Kapazität: 4 Ah

SYS3 ENG 18V 2x5,2/TCL6 Bestell-Nr. 17 62 0990

259.00 €

Kapazität: 5,2 Ah



SYS3 ENG 18V 2x5,2/TCL6

18 V



Akku-Pack

BP 18 Li 4,0 HPC-ASI AIRSTREAM Bestell-Nr. 17 62 0979

91.00 €

Kapazität: 4 Ah



18 V

Schnellladegerät

- ▶ Für alle Li-Ionen Akkupacks (außer CXS/TXS)
- ▶ Ladestrom 6 A (TCL 6) und 8 A (SCA 8)



TCL 6 Bestell-Nr. 17 62 0664

54.00 €



SCA 8 Bestell-Nr. 17 62 0666

82.50 €

10,8 V

18 V

FESTOOL

Bestellen Sie bei uns vor!

SYS-PowerStation

Die Steckdose zum Mitnehmen.

- ▶ Macht unabhängig von klassischen Energiequellen
- ▶ Nominaler Energiegehalt 1555 Wh
- ▶ Bietet dauerhaft 3680 W – kurzzeitig bis zu 11000 W

Bestell-Nr. 16 42 0727

2.599.00 €

Verfügbar ab Mitte 2021.



MIETKAUFRATE 50.85 €
Konditionen siehe Seite 12

NEU

FESTOOL Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 12 mm, Spannzange 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopiering Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spannfänger, Systainer SYS 4 TL.

Bestell-Nr. 17 40 0203

599.00 €

Leistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	10000–22500
Fräshub mm	70
Frästiefen-Feineinstellung mm	8
Spannzangen mm	6–12,7
Gewicht kg	4,5



FESTOOL Kapp-Zugsäge KS 120 REB KAPEX

- ▶ Beidseitiges Sägen von Gehrung- und Neigungswinkel
- ▶ MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Kapptiefenbegrenzung zum Nuten

Bestell-Nr. 17 15 0051

1.180.00 €

Leistung W	1600
Sägeblatt-Ø mm	260
Nenndrehzahl min ⁻¹	1400–3400
Schnitttiefe 90°/90° mm	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° mm	215 x 88
Neigungswinkel °	47/47
Gehrungswinkel °	50/60
Anschluss Staubabsaugung Ø mm	27/36
Abmessung mm	713 x 500 x 470
Gewicht kg	23,1



Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W60, Innensechskantschlüssel SW 6, Werkstückklemme, Winkelschmiege.



MIRKA



Exzentrerschleifer DEROS 2,5/5,0 Hub

- ▶ Mit intelligentem Vibrationssensor
- ▶ Bluetooth-Konnektivität



Schleifteller Ø 150 mm Schleifteller Ø 125 mm

Typ	5250CV	5650CV
Leistung W	350	350
Hub mm	2,5	5
Nenn Drehzahl min ⁻¹	4000–10000	4000–10000
Pad-Ø mm	125/150	125/150
Gewicht kg	1	1
Bestell-Nr.	17 52 0224	17 52 0191

je ~~519,20 €~~**369,00 €**

Lieferumfang: Maschine,
je 1 Schleifteller Ø 125/150 mm,
Schutzaufgabe, Case.

MIRKA

Mineralwerkstoff-Koffer IF Small

Inhalt:

- ▶ je 100 Novastar Ø 150 mm K180/K320/K500
- ▶ 10 Mirlon Ø 150 mm VF 360
- ▶ 20 Mirlon Total Ø 150 mm XF 800
- ▶ je 20 Abralon Ø 150 mm K1000/K3000
- ▶ 2 Mirlon Softauflagen 150 mm
- ▶ Wassersprühflasche 0,65 l
- ▶ Polarshine 10 Politur 1 l
- ▶ 2 Lammfellpads Pro Ø 150 mm
- ▶ Mirka Case

Bestell-Nr.
17 52 0225~~568,00 €~~**299,00 €**ARBORTECH
CLEVER ENGINEERING

Winkelschleifer-Set Power Carving Unit

- ▶ Motor mit variabler Drehzahl
- ▶ Aufsätze sorgen für eine optimale Späneabführung beim Einsatz der Turbo Plane Frässcheiben



Lieferumfang: Maschine,
Levelling Guide (Aufsatz zum
Planhobeln), Chip Catcher
(Aufsatz Spänefänger),
Spänerohr, Ventilator,
Abstandshalter Stahl,
flexibles Schleifpad,
je 3 Schleifpads
K60/K120/K180/K240,
Metallschutz, Tragetasche.

Leistung W	710
Scheiben-Ø mm	100
Aufnahme	M14
Gewicht kg	2,4

Bestell-Nr.
30 30 1600**199,00 €**ARBORTECH
CLEVER ENGINEERING

Schleif-/Schnitzwinkel- schleifer Mini Carver

- ▶ Zum Schleifen, Fräsen, Formen und Schnitzen

Lieferumfang:
Maschine,
HM-Frässcheibe
Ø 50 mm,
Gummischleifteller
Ø 47 mm,
je 5 Schleifblätter
Ø 50 mm
K80/K180/K320,
Tragetasche.

Leistung W	710
Drehzahl min ⁻¹	6000–1800
Scheiben-Ø mm	50
Aufnahme	M5
Gewicht kg	1,83

Bestell-Nr.
16 11 1796**199,00 €**

HM-Frässcheibe Turbo Plane

- ▶ Zur Bearbeitung großer, ebener Flächen, aber auch für Winkelschnitte oder zum Hobeln von Formen
- ▶ Nachschleifbar

Bestell-Nr.
16 11 1793**99,00 €**

Precision Carving System

- ▶ Passend für Power Carving Unit und alle Winkelschleifer mit M14 Aufnahme.

Lieferumfang:

- Precision Drum Sander
- Precision Barrel Carver
- Precision Ball Gouge
- Universal Base Metric (Adapter)
- je 5 Schleifhülsen K60 und K120
- 2 Innensechskantschlüssel

Bestell-Nr.
16 11 1795**99,00 €**

WEGOMA

made by Veronesi

Fasenhobel FH71

Leichter und kraftvoller Hobel zum Fasen von Balken bis 25 mm in einem Arbeitsgang.

- ▶ Einfache und exakte Einstellung der Hobeltiefe durch Rastergriff
- ▶ Leichter Wechsel der HM-Wendemesser
- ▶ Pulverbeschichtete Hobelsohle

Bestell-Nr.
17 30 0105~~427,00 €~~**329,00 €**

Leistung W	700
Schnittbreite mm	25
Nenn Drehzahl min ⁻¹	16500
Gewicht kg	3,3

Lieferumfang: Maschine,
HM-Wendemesser, Parallelanschlag,
Anschluss für Staubabsaugung.





Nilfisk® Sicherheitssauger Attix 33-2M IC



Sicherheitssauger der Staubklasse M.

- ▶ InfiniClean – Vollautomatische Filterabreinigung
- ▶ Drehzahlregulierung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Zubehörablage, Schlauch- und Kabelhalterung, 7,5 m Netzanschlusskabel



GRATIS
5 Entsorgungssäcke

Bestell-Nr. 30 30 1705
599.00 €

Leistung W	1400
Staubklasse	M
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Behältervolumen l	30
Schutzart	IP X4
Abmessung mm	565 x 385 x 200
Gewicht kg	14,5

Lieferumfang: Sauger, PTFE-Flachfilter, 5 Entsorgungssäcke, antistatischer Saugschlauch rot/schwarz Ø 32 x 4000 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr Ø 36 mm, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Werkzeugadapter antistatisch Ø 27 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm Nass/Trocken, Fugendüse 200 mm.

Nilfisk® Sicherheitssauger ATTIX 761-2M XC



Sicherheitssauger der Staubklasse M.

- ▶ XTremeClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ▶ PET Nanofaser Filterelement Ø 275 x 187 mm mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik



Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch D27 antistatisch, Vlies-Filterbeutel, 6 Entsorgungssäcke, Werkzeugadapter, Gerätesteckdose.

Leistung W	1500
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Behältervolumen l	70
Gewicht kg	27

GRATIS
5 Entsorgungssäcke

Bestell-Nr. 30 30 1706
1.679.00 €

Werkstattset antistatisch, 6-tlg.

Bestell-Nr. 18 42 0251
105.00 €



Nilfisk® Handkehrmaschine PS 480

- ▶ Arbeitsbreite 480 mm (700 mm inkl. Seitenbesen)



Bestell-Nr. 18 42 0017
249.00 €



Hellberg Kapselgehörschutz ACTIVE

- ▶ Pegelabhängige Mikrofone für natürliches Umgebungshören
- ▶ Weiche Polster mit Snap-In System
- ▶ 1000 Stunden Batterielaufzeit (2 AA-Batterien enthalten)

Schalldämmwert SNR dB(A)	30
H-Wert dB(A)	34
M-Wert dB(A)	27
L-Wert dB(A)	20

Bestell-Nr. 13 51 1684
109.00 €



Hellberg Kapselgehörschutz Xstream LD

- ▶ Pegelabhängige Mikrofone für natürliches Umgebungshören
- ▶ Telefonie und Streaming dank Bluetooth
- ▶ Eingebauter Akku bietet 50 Stunden Sprechzeit
- ▶ IPX4 Spritzwassergeschützt
- ▶ Unterstützt Sprachassistenten wie SIRI oder google Assistant
- ▶ Optionales BOOM-Mikrofon
- ▶ Inkl. USB-Ladekabel

Schalldämmwert SNR dB(A)	29
H-Wert dB(A)	32
M-Wert dB(A)	26
L-Wert dB(A)	17

Bestell-Nr. 13 51 1682
139.00 €



Boom-Mikrofon

Bestell-Nr. 13 51 1683
39.00 €



Nilfisk® Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT

- ▶ Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
- ▶ Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- ▶ Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- ▶ Abnehmbarer Reinigungsmitteltank

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Schlauchtrommel, 15 m Hochdruckschlauch, Reinigungsmitteltank.

Leistung W	2300
Arbeitsdruck bar	120
Wasserleistung l/h	470–520
max. Wasserzulauftemperatur °C	60
Reinigungsmitteltank l	2
Gewicht kg	28,1

Bestell-Nr. 18 42 0245
499.00 €



Fahrzeuginnenbürste Click & Clean

Zur Reinigung von glatten Oberflächen wie Autos, Fenster und Wintergärten.

Bestell-Nr. 18 42 0338
27.50 €



Hellberg Kapselgehörschutz Secure 1H

- ▶ **Secure 1:** Gegen leichte bis mittlere Lärmbelastigungen
- ▶ **Secure 2:** Gegen Lärmbelastigungen im hochfrequenten Bereich
- ▶ **Secure 3:** Gegen Lärmbelastigungen im nieder- und mittelfrequenten Bereich

Typ	Secure 1	Secure 2	Secure 3
Schalldämmwert SNR dB(A)	26	30	33
H-Wert dB(A)	30	35	34
M-Wert dB(A)	23	28	31
L-Wert dB(A)	15	18	22
Bestell-Nr.	13 51 1685	13 51 1686	13 51 1687
Preis €	18,00	22,00	25,00



ab **18.00 €**

MMV  Leasing

eumacop®

Finanziell flexibel und technisch
auf dem neuesten Stand -
durch MMV Leasing und eumacop



Passend zu Ihrem Wunschprodukt finden Sie die konkrete monatliche Rate für eine **Mietkauffinanzierung über 60 Monate***. Bei Interesse an weiteren Vertragsmodellen - z.B. Leasing mit Restwert - beraten wir Sie gerne. Sprechen Sie Ihren zuständigen eumacop Fachhändler auf ein individuelles Angebot an!

MMV Leasing GmbH

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 7 | 56073 Koblenz
Telefon 0261 9433-0 | leasing@mmv.de | www.mmv.de

eumacop**Europäische Maschinen Cooperation eG**

Johann-Friedrich-Böttger-Str. 21 | 63322 Rödermark

*Alle Werte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bei Mietkaufverträgen wird die gesamte Mehrwertsteuer auf die Summe der Raten mit der ersten Ratenzahlung fällig. Dieses Angebot gilt vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung durch die MMV Leasing GmbH. Nach vollständiger Erfüllung des Mietkaufvertrages geht das uneingeschränkte Eigentum auf den Mietkäufer über.

eumastar Bandsäge ER

MADE IN GERMANY

- ▶ Doppelte APA-Präzisionsblattführung (oben/unten)
- ▶ Vollgussräder mit aufvulkanisierten, balligen Gummiauflagen
- ▶ Schwenkbarer Gusstisch mit Schnellklemmvorrichtung (ER 500–800) bis max. 45° nach Skala
- ▶ Stabiler Anschlag mit Schnellklemmung, links und rechts vom Sägeblatt verwendbar
- ▶ In Tischnut geführter Gehrungsanschlag
- ▶ Druckknopfschaltung mit verschleißfreier elektronischer Bremse bei den Modellen ER 400 und ER 500

Optional:

- ▶ Fahrerinrichtung mit 2 Lenk- und Bockrollen
- ▶ Stufenlose Drehzahlregulierung
- ▶ Ständer-Rechtsausführung
- ▶ Schwenktisch bis max. 45° über Handrad

ab ~~3.375,00 €~~**2.990,00 €**

Schwenkbarer Gusstisch (max. 45°)



ab Lager

Typ	ER 400	ER 500	ER 600	ER 700	ER 800
Rad-Ø mm	400	500	600	700	800
Bremsmotor kW	1,1	1,5	2,2	3	4
Bandgeschwindigkeit min ⁻¹	1400	1500	1500	1570	1700
Schnitthöhe mm	170	320	395	410	510
max. Schnittbreite mm	385	485	585	685	780
min./max. Sägeblattlänge mm	3230/3330	4060/4140	4660/4735	5020/5140	5670/5775
Absaugstutzen-Ø mm	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 120	2 x 120
Tischgröße mm	440 x 550	500 x 680	810 x 590	970 x 700	1135 x 760
Größe mm	1685 x 760 x 500	1925 x 935 x 570	2120 x 1140 x 630	2270 x 1300 x 735	2480 x 1480 x 900
Tischhöhe mm	900	900	910	920	930
Gewicht kg	130	220	280	430	550
Bestell-Nr.	17 11 0035	17 11 0036	17 11 0069	17 11 0007	17 11 0008
Katalog-Preis €	3.375,00	4.069,00	4.500,00	5.960,00	7.075,00
Preis €	2.990,00	3.550,00	3.950,00	4.990,00	5.990,00

Monatliche
Mietkaufrate**58,50 €**

Konditionen siehe Seite 12

69,46 €

Konditionen siehe Seite 12

77,29 €

Konditionen siehe Seite 12

97,63 €

Konditionen siehe Seite 12

117,20 €

Konditionen siehe Seite 12



eumastar Abricht-Dickenhobel ead 410/ead 520

- ▶ Arbeitstischeinstellung im Einlauf mittels Parallelogrammsystem, Anzeige der Spanabnahme über Gradskala
- ▶ Gleichzeitige Höhenverstellung und Arretierung der Arbeitstische ausgestattet mit Antikippvorrichtung
- ▶ Gummibeschichtete Vorschubwalze oben im Auslauf

Typ	ead 410	ead 520
Leistung kW	7	7
Arbeitsbreite	410	520
Abrichteschlängem	2200	2200
Abrichtanschlag mm	1200 x 190	1200 x 190
Hobelhöhe mm	3,5–240	3,5–240
Drehzahl Hobelwelle U/min	5000	5200
Messerwelle-Ø mm	95	95
Vorschubgeschwindigkeit m/min	6/12	5/8/12/18
Absaugstutzen-Ø mm	120	120
Abmessung mm	2200 x 1100 x 800–1200	2200 x 1100 x 800–1200
Gewicht kg	550	735
Bestell-Nr.	17 11 0093	17 11 0137
Katalog-Preis €	10.659,00	11.975,00
Preis €	8.950,00	9.950,00

Monatliche Mietkaufrate

175,12 €

Konditionen siehe Seite 12

194,68 €

Konditionen siehe Seite 12

- ▶ Mikroschutzschalter für die Überwachung der richtigen Positionierung der Abrichttische und Absaughauben
- ▶ Motorischer Dickenanschub mit 2 Geschwindigkeiten
- ▶ Schwenkbarer Hilfsanschlag für dünne Werkstücke
- ▶ Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf für den Hauptmotor

Lieferumfang: Maschine, TERSA-Hobelwelle komplett mit ein Satz Messer.



ab Lager

ab ~~10.659,00 €~~

8.950,00 €

eumastar Abrichtthobelmaschine eah 410/eah 520

- ▶ TERSA-Messerwelle mit Wendemesser komplett mit Messersatz
- ▶ Manuelle Verstellung des vorderen Tisches
- ▶ Anzeige der Spanabnahme über Skala
- ▶ Schutzabdeckung der Hobelwelle mit Parallelogrammverstellung
- ▶ Automatische Motorbremse
- ▶ Schwenkbarer Hilfsanschlag zur Bearbeitung dünner Teile
- ▶ Hauptmotor mit Direktanschaltung (eah 410)
- ▶ Automatischer Stern-Dreieck-Schalter (eah 520)
- ▶ Hilfsanschlag schwenkbar zur Bearbeitung dünner Teile



Typ	eah 410	eah 520
Leistungsaufnahme kW	5	7
Arbeitsbreite Maschinentisch mm	410	520
Gesamtlänge Arbeitstisch mm	2610	2750
Länge Aufgabetisch mm	1450	1550
Länge Abnahmetisch mm	1160	1200
Abrichtanschlag	1200 x 190	1200 x 190
Schwenkbereich Abrichtanschlag °	90–45	90–45
Drehzahl Hobelwelle min ⁻¹	5000	5000
Wellen-Ø mm	120	120
Anzahl Hobelmesser	4	4
Absaugstutzen-Ø mm	120	120
Gewicht kg	560	720
Bestell-Nr.	17 11 0094	17 11 0095
Katalog-Preis €	8.089,00	9.445,00
Preis €	6.750,00	7.950,00

ab ~~8.089,00 €~~

6.750,00 €

Bestell-Nr. 17 11 0094

MIETKAUFRATE 132,07 €
Konditionen siehe Seite 12

Bestell-Nr. 17 11 0095

MIETKAUFRATE 155,55 €
Konditionen siehe Seite 12

eumastar Dickenhobelmaschine edh 520/edh 630

- ▶ Motorischer Tischhub mit 2 Geschwindigkeiten und mikrometrischer Feineinstellung
- ▶ Zehntelgenaue Digitalanzeige der Arbeitshöhe
- ▶ Maschinentisch mit Höhenverstellung über 4 Stahlgewindespindeln
- ▶ TERSA-Messerwelle mit Wendemessern komplett mit einem Satz Messer

Typ	edh 520	edh 630
Leistung kW	9	9
Arbeitsbreite mm	520	630
Arbeitshöhe mm	3,5–300	3,5–300
max. Spanabnahme mm	8	8
Hobelwellen-Ø mm	120	120
Anzahl Hobelmesser	4	4
Drehzahl Hobelwelle min ⁻¹	4500	4500
Vorschubgeschwindigkeiten	5–8–12–18	5–8–12–18
Absaugstutzen-Ø mm	150	150
Gewicht kg	680	785
Bestell-Nr.	17 11 0096	17 11 0097
Katalog-Preis €	10.481,00	12.332,00
Preis €	8.750,00	9.990,00



ab ~~10.481,00 €~~

8.750,00 €

Monatliche Mietkaufrate

175,12 €

Konditionen siehe Seite 12

195,46 €

Konditionen siehe Seite 12

eumastar Vorschubapparate evs 38/evs 48

Mit und ohne Stativ-Plus erhältlich.

- ▶ Mit 8 Geschwindigkeiten, 2/4/5,5/6,7/11/13/16,5/33 m/min.
- ▶ Exakte und schnelle Einstellung der Werkstückhöhe durch mechanische Positionsanzeige
- ▶ Groß dimensionierte Stativ-Feststellhebel für sicheres und leichtes Spannen
- ▶ Standardstativ PLUS für den Einsatz in jeder Arbeitsposition



~~1.200,00 €~~

950,00 €

Typ	evs 38 mit Stativ	evs 38 ohne Stativ	evs 48 mit Stativ	evs 48 ohne Stativ
Leistung kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Spannung V	400	400	400	400
Anzahl der Rollen	3	3	4	4
Rollen-Ø x Breite mm	120 x 60	120 x 60	120 x 60	120 x 60
Auslegerrohr mm	1050	–	1050	–
Gewicht kg	70	30	75	35
Bestell-Nr.	10 50 0012	10 50 0071	10 50 0014	10 50 0073
Katalog-Preis €	1.090,00	620,00	1.200,00	740,00
Preis €	860,00	520,00	950,00	620,00



holzkraft® Formatkreissäge minimax sc 3c

Kleinformatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Formatschiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium.



minimax sc 3c 23

- ▶ Sägeblatt schwenkbar
- ▶ Schiebeshlitzen aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus stark gefrästem Grauguss mit Tischausleger
- ▶ Tischverbreiterung und -verlängerung für die Bearbeitung großer Werkstücke

ab ~~5.050,00 €~~**4.100,00 €**

ab Lager

Lieferumfang: Tischverlängerung/-verbreiterung, Formatschiebeschlitzen, Aluminium-Klappanschläge, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung.

Typ	sc 3c 23	sc 3c 26
Leistung kW	5	5
Besäumlänge mm	2250	2600
Schnitthöhe 90°/45° mm	100/82	100/82
max. Ablängbreite mm	2310	2310
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm	900	900
Max. Sägeblatt-Ø mm	315	315
Neigung des Sägeblattes °	90–45	90–45
Tischabmessung mm	840 x 560	840 x 560
Tischhöhe	900	900
Gewicht kg	380	385
Bestell-Nr.	17 11 0037	17 11 0038
Katalog-Preis €	5-050,00	5-350,00
Preis €	4.100,00	4.329,00

Monatliche Mietkaufrate

80,22 €
Konditionen siehe Seite 12

84,70 €
Konditionen siehe Seite 12



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41c

TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugschwalbe
- ▶ Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- ▶ Tischlippen für geräuscharmen Lauf

Lieferumfang: Maschine, TERSA-Hobelmesserwelle, Aluminium-Abrichtanschlag.



ab Lager

Bestell-Nr.
17 11 0079~~4.850,00 €~~**3.890,00 €**

MIETKAUFRATE
76,11 €
Konditionen siehe Seite 12

Leistung kW	5
Dickenhobelhöhe mm	3–230
Abrichte Spanabnahme mm	4
Abrichttischgröße mm	1800
Vorschubgeschwindigkeit m/min	7
Absaugstutzen-Ø mm	2 x 120
Abmessung mm	2015 x 990 x 990
Gewicht kg	330



Holzbandsäge HBS

- ▶ Grauguss-Sägetisch
- ▶ Sägetischneigung –10° bis +45°
- ▶ Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- ▶ Sägebandschnellspannung
- ▶ Zwei Band-Geschwindigkeiten
- ▶ Schnitthöhenverstellung über Drehknopf mit Millimeterskala
- ▶ Parallelanschlag mit Schnellklemmung und Lupe
- ▶ Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar

Lieferumfang: Maschine, 3-tlg. Sägebandset für Weich- und Hartholz, Plastik, Kunststoff und NE-Metalle.

ab ~~1.767,70 €~~**GRATIS****1.299,00 €**

3-tlg. Sägebandset für Weich- und Hartholz

Typ	HBS 433	HBS 533
Leistung W	1,5	2,25
Schnitthöhe mm	270	270
Schnittbreite mm	370/410	474/514
Arbeitstisch mm	610 x 431	680 x 530
Schwungrad-Ø mm	430	530
Sägebandlänge mm	3345	3865
Gewicht kg	130	163
Bestell-Nr.	17 40 0023	17 40 0339
Katalog-Preis €	1-767,70	2-146,90
Preis €	1.299,00	1.579,00



ab Lager



Reinluftentstauber RLA 1213

Nach H3 staubgeprüfte Geräte mit 100 % Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

- ▶ Filterklasse M
- ▶ Hochleistungs-Taschenfilter – selbst Problemstäube sind absaugbar
- ▶ Großer Abfüllbehälter, ausfahrbar zum schnellen Wechseln
- ▶ Mit Bodenreinigungsset als Industriesauger zugelassen
- ▶ Optimale Vorabscheidung durch Zylkon bereits im Ansaugbereich

ab ~~2.990,00 €~~**2.599,00 €**

Typ	RLA 1213	RLA 1213 M
Leistung kW	1,5	1,5
Spannung V	400	400
Filterabreinigung	manuell	automatisch
max. Volumenstrom m³/h	814	814
Unterdruck Pa	2180	2180
Spänesackvolumen l	135	135
Absaugstutzen-Ø mm	120	120
Abmessung mm	1178 x 650 x 1973	1178 x 650 x 1973
Gewicht kg	137	141
Bestell-Nr.	17 40 0340	17 40 0341
Katalog-Preis €	2-990,00	4-400,00
Preis €	2.599,00	3.850,00

Monatliche Mietkaufrate

50,85 €
Konditionen siehe Seite 12

75,33 €
Konditionen siehe Seite 12



ab Lager



Kantenschleifmaschine KSO 1500

- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0–90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag

Lieferumfang: Maschine, Schleifhülsen-Einrichtung inklusive 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarer Tisch mit integrierter Absaugvorrichtung, Tischeinlage mit Absaugschlitzen.




Bestell-Nr.
08 40 0022

1.799,00 €

1.399,00 €

ab Lager

Leistung kW	1,5
Spannung V	400
Bandgeschwindigkeit m/s	16
Bandabmessung mm	150 x 2270
Absaugstutzen-Ø mm	2 x 100
Abmessung mm	1350 x 585 x 1210
Gewicht kg	162




Schleifhülsen-Einrichtung

iseli Handhobeisen- und Stechbeitelschärfmaschine FL

- ▶ Präzisions-Schärfmaschine für sekundenschnelles Nachschärfen
- ▶ Bewährtes Trockenschärf-Prinzip für gratloses Schärfen ohne zeitraubendes Abziehen
- ▶ Keine ausgeglühten Schneiden trotz Trockenschliff
- ▶ Schnittwinkleinstellung nach Skala
- ▶ 3-fach verstellbarer Anschlag

Lieferumfang: Maschine, Satz Scheifunterlagen (je 1 Stück 15/20/30/40/50/60 mm), Topfschleifscheibe, Werkzeugschleifscheibe, je 1 Sechskantschlüssel SW 3 und 6, je 1 Schraubenschlüssel SW 13/17 und SW 22/27.



ab **3.150,00 €**

Spannung V	230	400
Leistung W	750	750
Drehzahl min ⁻¹	2800	2800
Messerbreite mm	10–65	10–65
Gewicht kg	26	26
Bestell-Nr.	13 11 0018	13 11 0017
Preis €	3.250,00	3.150,00

Monatliche Mietkaufrate

63,59 €
Konditionen siehe Seite 12

61,63 €
Konditionen siehe Seite 12

Ersatz-Schleifscheiben

Typ	Bestell-Nr.	Preis €
Topfschleifscheibe Korund Ø 90 x 55 x 16 mm	13 11 0020	58,00
Schleifscheibe Korund Ø 175 x 16 x 16 mm	13 11 0021	52,00

ab **52,00 €**



Unterflurfräse

RUWI S Basis 1:

Einspindelige Unterflurfräse, 1 Antriebsmotor, kostengünstige Maschine für den stationären und mobilen Einsatz, in der Werkstatt oder beim Kunden. Schneller Austausch von Fräs- und Schleifwerkzeugen.

RUWI M Basis 3:

Dreispindelige Unterflurfräse, 3 Antriebsmotoren. Die 3er-RUWI wird gerne neben die CNC-Maschine gestellt. Wartezeiten können für Arbeitsschritte wie Fasen, Runden oder Entgraten genutzt werden.

- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Regelelektronik verhindert Drehzahlschwankungen unter Last
- ▶ Frässpindel mit Ø 22 mm und gegenläufigem Rückfördergewinde zur Schmutzabwehr
- ▶ Spannweiten 8 mm (Standard), optional 6 mm, 6,35 mm oder 10 mm
- ▶ Spannung: 230 V
- ▶ Leistung: 1050 W
- ▶ Drehzahl: 8000–25000 min⁻¹

Optionales Zubehör lieferbar:

3-D-Freifräs-Vorrichtung, Tischverlängerung, Anschlaglineal (inkl. bei Basis 3), Befestigungsschiene mit Befestigungswinkel für Tischverlängerung, Bogenlineal.

Typ	S Basis 1	S Basis 3
Ausführung	Einspindel	Dreispindel
Motor	1	3
Tischgröße mm	520 x 430	640 x 500
Inkl. Feineinstellung	1	3
Anschlaglineal	nein	ja



GRATIS

Feineinstellung im Wert von 98,00 €/Feineinstellung


Bestell-Nr.
30 30 1344

~~2.088,00 €~~

1.870,00 €

MIETKAUFRATE
39,27 €
Konditionen siehe Seite 12

Gratiszugabe:
Basis 1: 1x Feineinstellung



Unterflurfräse S Basis 3 mit 3x Feineinstellung

ab Lager

Bestell-Nr.
30 30 1083

~~4.226,00 €~~

3.670,00 €

MIETKAUFRATE
71,81 €
Konditionen siehe Seite 12

ab Lager

Anschlaglineal nicht im Lieferumfang der Basis 1 enthalten



Unterflurfräse S Basis 1 mit Feineinstellung

Gratiszugabe:
Basis 3: 3x Feineinstellungen und Anschlaglineal

Schleifzulagen

Breite mm	Bestell-Nr.	Preis €
10	13 11 0093	9,00
15	13 11 0094	9,00
20	13 11 0095	10,00
30	13 11 0097	11,00
35	13 11 0098	12,00
40	13 11 0099	12,00

ab **9,00 €**

Schleifzulagen-Set, 6-tlg.

Bestell-Nr.
13 11 0115
Set besteht aus:
je 1 Schleifauflage
15/20/30/40/50/60 mm

52,00 €



Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

10 SSK

Flexibel und robust – mit anderen Systainer kombinierbar

- ▶ Ein-Zylinder-Kolbenkompressor
- ▶ Ölfreies, wartungsarmes Aggregat
- ▶ Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- ▶ Luftabgang über Druckminderer
- ▶ Bedientableau
- ▶ Sehr gut zu transportieren durch ergonomischen Handgriff und optionales Rollbrett

Bestell-Nr.
15 11 2127

~~379.00 €~~

279.00 €

Lieferumfang: Kompressor, Armatur mit Manometern und Druckminderer, Schnellkupplung.

Leistung W	1100
Spannung V	230
Drehzahl min ⁻¹	2450
Ansaugleistung l/min	150
Füllleistung l/min	70
Betriebsdruck bar	8
Behältervolumen l	6
Gewicht kg	13



Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF-Set

Lieferumfang: Kompressor, Spiralschlauch, Ausblaspistole Vario P, Armatur mit Manometern und Druckminderer, Schnellkupplung.

Bestell-Nr.
30 30 1720

~~299.90 €~~

299.90 €



Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 WX

15

- ▶ Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarke Aggregate
- ▶ Direktgekoppelter 2-Zylinder Kolbenkompressor
- ▶ Mobil und flexibel dank großer Räder und praktischem Handgriff
- ▶ Höhenverstellbarer Transportbügel
- ▶ Anwenderfreundliches Bedientableau mit Nebenöler und Filterdruckminderer
- ▶ Pannensichere Softgummiräder für hohen Fahrkomfort
- ▶ Angeschweißtes Tragerohr mit Gummigriff

Bestell-Nr.
15 11 2234

~~1.049.00 €~~

819.00 €

Leistung W	2000
Spannung V	230
Druck bar	10
Behältervolumen l	20
Ansaugleistung l/min	355
Füllleistung l/min	225
Gewicht kg	95



eumastar

Kompressor EU 412-10-50 W

- ▶ Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- ▶ Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat
- ▶ Bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer
- ▶ Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen

Bestell-Nr.
15 11 2241

~~599.00 €~~

599.00 €

Leistung W	2200
Spannung V	230
Ansaugleistung l/min	410
Füllleistung l/min	295
Druck bar	10
Behältervolumen l	50
Abmessung mm	950 x 410 x 815
Gewicht kg	64



10

Kompressor CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

- ▶ Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- ▶ Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- ▶ Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- ▶ Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Leistung W	1100
Spannung V	230
Ansaugleistung l/min	150
Füllleistung l/min	70
Betriebsdruck bar	8
Behältervolumen l	6
Gewicht kg	13

Bestell-Nr.
15 11 2226

~~199.00 €~~

159.00 €



Kompressor im Schlauch- aufroller REM 160-8 WOF

- ▶ Im Schlauchaufroller integrierter Kompressor
- ▶ Ohne Druckluftbehälter
- ▶ Inkl. 10 m Druckluftschlauch und Druckluftpistole
- ▶ Plug & Play-System
- ▶ Für Ausblaspistolen, Reifenfüller, Fettpressen, Klammer-/Nagelegräte usw.

Bestell-Nr.
15 11 2279

~~139.00 €~~

139.00 €

Leistung kW	1,1
Spannung V	230
Ansaugleistung l/min	160
Füllleistung l/min	70
Druck bar	8
Abmessung mm	400 x 310 x 410
Gewicht kg	8,5

Nicht zur permanenten Lufterzeugung an CNC-Maschinen geeignet.





Schraubenkompressor AirMaster Variable Speed AM D 7-13-500 XVSBDK

- ▶ Drehzahlreglung bei schwankendem Luftverbrauch
- ▶ Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- ▶ Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile
- ▶ Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- ▶ Mit integriertem Kältetrockner mit Feinfilter auf dem Behälter

Energie sparen und BAFA-Förderung nutzen!
Diese Schraubenkompressoren erfüllen die Voraussetzung zur BAFA-Förderung, weil sie Energie sparen.

Leistung kW	7,5
Spannung V	400
Betriebsdruck bar	5–12,5
Volumenstrom l/min	270–1224
Luftabgang	3/4" IG
Gewicht kg	447
Abmessung (B x T x H) mm	1935 x 655 x 1680

Bestell-Nr. 15 11 2277

~~12.332,00 €~~

7.950,00 €

MIETKAUFRATE **155,55 €**
Konditionen siehe Seite 12



ab Lager



Schraubenkompressor AirMaster AM B 7-10-270 XBDK

- ▶ Langlebige Verdichterblöcke
- ▶ Einfache Montage eines Abluftkanals
- ▶ Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- ▶ Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile
- ▶ Optimale Arbeitsergebnisse dank integriertem Kältetrockner

Leistung kW	7,5
Spannung V	400
Betriebsdruck bar	9,5
Volumenstrom l/min	1080
Behältervolumen l	270
Luftabgang	3/4" IG
Gewicht kg	346

Bestell-Nr. 15 90 0092

~~8.999,00 €~~

5.990,00 €

MIETKAUFRATE **117,20 €**
Konditionen siehe Seite 12



ab Lager



Stationärer Kolbenkompressor UniMaster STS UNM STS 660-10-270/XDK

- ▶ Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- ▶ Mit Zwischen- und Nachkühler
- ▶ Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- ▶ Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung
- ▶ Luftabgang 3/4" mit Luftabsperrhahn
- ▶ Problemloses Nachrüsten eines Kältetrockners möglich

Typ 660-10-270 XDK:

- ▶ Mit Hochleistungskältetrockner DK 600 SMART mit Super-Dry-Technology
- ▶ Seriennmäßig ausgestattet mit einer Umgehungsleitung

Typ	UNM STS 660-10-270	UNM STS 660-10-270 XDK
Leistung kW	4	4
Spannung V	400	400
Ansaugleistung l/min	660	660
Füllleistung l/min	520	520
Druck bar	10	10
Behältervolumen l	270	270
Luftabgang	3/4" IG	3/4" IG
Gewicht kg	170	206

Bestell-Nr. 15 11 2114

~~2.357,00 €~~

1.799,00 €

UNM 660-10-270

MIETKAUFRATE **37,78 €**
Konditionen siehe Seite 12



ab Lager

Bestell-Nr. 15 11 2115

~~3.385,00 €~~

2.999,00 €

UNM 660-10-270 XDK mit Kältetrockner

MIETKAUFRATE **58,50 €**
Konditionen siehe Seite 12



ab Lager





PREBENA

Glisleistennagler 2P-J50SVN


Für Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16–50 mm.

- **Anwendungsgebiete:** Glisleistennagler für unsichtbare Glisleistenbefestigung – die Brads können direkt in dem Versiegelungsfalz gesetzt werden
- Auslösesicherung, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar
- Für unsichtbare Glisleistenbefestigung
- Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug können die Brads direkt in dem Versiegelungsfalz verarbeitet werden

Lieferumfang: Nagler im Kunststoffkoffer, inkl. J-Box (8000 Stauchkopfnägel).

Bestell-Nr.
30 30 1507

459.00 €



Arbeitsdruck bar	5–7
Luftverbrauch pro Nagelung l/min	0,75
Gewicht kg	1,5

AKTION

Inkl. J-Box mit 8000 Stauchkopfnägeln (Brads)
2000 x J25CNKHA
2000 x J32CNKHA
2000 x J40CNKHA
2000 x J50CNKHA

PREBENA

Druckluftnagler-Set 4C-Z50

Für Heftklammern der Type Z von 16–50 mm.

- **Anwendungsgebiete:** Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten usw.
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- Rückschlagfrei
- Tiefeneinstellung

Arbeitsdruck bar	5–8
Luftverbrauch pro Nagelung l	1,72
Gewicht kg	2,2



Lieferumfang: Nagler im Kunststoffkoffer, inkl. 9.500 Klammern Type Z, 50 mm, stark verzinkt, geharzt, mit ETA-Zertifizierung.

AKTION

Inkl. 9500 Klammern
Type Z50CSVHA-ETA

Bestell-Nr.
30 30 1605

339.00 €

PREBENA

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SD-S

Für Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16–50 mm.

- **Anwendungsgebiete:** Zier-, Fußboden, Decken-, Glisleisten usw.
- Wahlweise mit Kartusche oder Kompressor einsetzbar
- Verstellbarer Arbeitsdruck mit Manometeranzeige
- Regulierbare Tiefeneinstellung
- Füllstandsanzeige der Kartusche
- Auslösesicherung und Abdruckschutz
- Einzel- und Kontaktauslösung

Arbeitsdruck bar	3,5–10
Luftverbrauch pro Nagelung l	0,2
Gewicht kg	2,1



Lieferumfang: Nagler im Kunststoffkoffer, Druckluftkartusche, Adapter für Schlauchanschluss, inkl. J-BOX (8.000 Brads im Sortiments-Koffer).

AKTION

Inkl. J-Box mit 8000 Stauchkopfnägeln (Brads)
2000 x J25CNKHA
2000 x J32CNKHA
2000 x J40CNKHA
2000 x J50CNKHA

Bestell-Nr.
15 30 0090

399.00 €

PREBENA

Akku-Kompressor VITAS100-AKKU

Druckluft für unterwegs – der perfekte Begleiter auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

- Ölfreier Kolbenkompressor
- Laufzeit mit einem LiHD-Akku 18 V/5,5 Ah: ca. 60 Minuten
- Ablagefach für Wechselakku

Spannung V	18
Kapazität Ah	5,5
Ansaugleistung l/min	100
Füllleistung l/min	72
Druck bar	8
Behältervolumen l	5
Abmessung mm	315 x 340 x 380
Gewicht kg	9,9

Bestell-Nr.
15 30 0128

479.00 €

AKTION

Inkl. 2 Akkus 18 V/5,5 Ah und Ladegerät

Lieferumfang: Kompressor, 2 Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät.



WAGNER

Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra 40-10 AC Spraypack

Ex

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche.

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: Membranpumpe, AirCoat Pistole AC 4600, Düse ACF 3000 11/40, HD-Doppelschlauch 7,5 m, Oberbehälter-Set 5 l.

Übersetzungsverhältnis	40:1
Volumen pro Doppelhub cm ³	10
max. Betriebsüberdruck MPa	25
Gewicht kg	19

Bestell-Nr.
09 40 0072

~~4.650,00 €~~

3.299.00 €

MIETKAUFRATE
64.55 €
Konditionen siehe Seite 12



WAGNER

Pneumatische Kolbenpumpe FineFinish 20-30 S AirCoat

Ex

Einstieg in die AirCoat-Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik.

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinstmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Bestell-Nr.
15 11 2218

~~2.760,00 €~~

2.099.00 €

MIETKAUFRATE
41.07 €
Konditionen siehe Seite 12

Übersetzungsverhältnis	20:1
Volumen pro Doppelhub cm ³	30
max. Betriebsüberdruck MPa	16
Gewicht kg	11

Lieferumfang: Kolbenpumpe, HD-Doppelschlauch 7,5 m, AirCoat Pistole AC 4600 Professional, Düse ACF 3000 11/40, AirCoat-Regler Set, Wagen EvoMotion mit Lenkrollen, Kugelhahn, Rücklaufrohr, Oberbehältergarnitur 5 l mit Ansaugrohr.



SATA

Lackierpistole SATAjet 1000 B RP

Allround-Lackierpistole für Handwerk und Industrie.

- Die feine Zerstäubung sichert glatten Verlauf sowie geringe Farbnebelentwicklung
- Breites Düsenspektrum für universellen Einsatz
- Spritzstrahl mit hoher Flächenleistung
- Volle Wassertauglichkeit durch Edelstahldüsen (V4A)
- Inkl. faltbarer Kofferraumtasche

je
279.00 €

GRATIS

Faltbare Kofferraumtasche

Lieferumfang: Lackierpistole inkl. Düse, faltbare Kofferraumtasche.

Düsengröße	Eingangsdruck bar	Bestell-Nr.
1,3	1,5–2	30 30 1701
1,6	1,5–2	30 30 1702
1,8	1,5–2	30 30 1703
2	1,5–2	30 30 1704





Höhenverstellbarer Hub- und Arbeitstisch

Produktives Arbeiten unter ergonomischen Aspekten: Beck-Produkte bringen das Werkstück zum Werker.

- ▶ Ergonomie am Arbeitsplatz ist medizinisch erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll in jeder Branche
- ▶ Arbeitgeber-Vorteile: Krankheitstage verringern, höhere Produktivität, attraktiver Arbeitgeber, demografischen Wandel entgegen wirken
- ▶ Bei höhenverstellbaren Arbeitstischen und anderen rückschonenden Arbeitshilfen von BECK Maschinenbau bedeutet Ergonomie, stufenlos nach Bedarf einstellbar und das jederzeit mühelos auch unter Last

Bestell-Nr. 10 20 0032

1.050.00 €

HS 300 Standard mit Metallblech-Arbeitsplatte 1000 x 600 mm

ab Lager



Bestell-Nr. 10 20 0206

1.695.00 €

HS 300 groß ohne Arbeitsplatte

MIETKAUFRATE 35.60 €

Konditionen siehe Seite 12

ab Lager



Bestell-Nr. 10 20 0048

1.895.00 €

HS 300 groß mit BU-Multiplexplatte

MIETKAUFRATE 39.80 €

Konditionen siehe Seite 12

ab Lager



Bestell-Nr. 10 20 0231

2.468.00 €

1.950.00 €

HS 300 groß mit Lochrasterplatte

MIETKAUFRATE 40.95 €

Konditionen siehe Seite 12

ab Lager



ZUBEHÖR PROFITIEREN SIE VON DER ARBEIT AN EINER LOCHRASTERPLATTE MIT DEM VIELSEITIGEN UND PRAKTISCHEN ZUBEHÖR DIREKT ZU IHREM NEUEN HUBTISCH VON BECK.

Typ	HS 300 Standard	HS 300 groß ohne Platte	HS 300 groß mit Platte	HS 300 groß mit Lochrasterplatte
Tischgröße mm	1000 x 600	1900 x 740	2000 x 1000	2000 x 1000
Tragkraft kg	300	300	300	300
Gewicht kg	75	150	190	190
Bestell-Nr.	10 20 0032	10 20 0206	10 20 0048	10 20 0231
Preis €	1.050,00	1.695,00	1.895,00	1.950,00

Zubehör Hubtisch mit Lochrasterplatte

ab Lager

Vertikalzwinge 30 x 7 mm



Bestell-Nr. 10 20 0233

65.00 €

Horizontalzwinge



Bestell-Nr. 10 20 0263

36.00 €

Anschlagzapfen rund



Bestell-Nr. 10 20 0264

16.00 €

Schnellspanner mit Winkelgetriebe



Bestell-Nr. 10 20 0234

239.00 €

Einzelwiderlager



Bestell-Nr. 10 20 0235

53.00 €

Antirutschauflageschienen, 2er-Set



Bestell-Nr. 10 20 0232

95.00 €

JOWI® Transportwagen Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

- ▶ Stahlkonstruktion in purpurrot lackiert (RAL 3004)
- ▶ Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre
- ▶ Senkrechten Steher mit je 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre
- ▶ 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Ausstattung:

2 L-Steher mit Lenkrollen, 1 I-Steher, 24 Stütz-/Auflagerohre ø 23 mm, 1 unteres Plateau 682 x 590 mm, 1 Zwischenplateau 374 x 590 mm.



Bestell-Nr. 10 21 0066

829.00 €

ab Lager

Auflagerohr-Ø mm	23
Auflagerohrlänge mm	590
max. Belastung Stütz-/Auflagerohr kg	15
max. Gesamtbelastung kg	400
Abmessung L x T x H mm	890 x 800 x 1710
Gewicht kg	69

JOWI® Transportwagen Nautilus NA2-590-3/2-40-1/2

- ▶ Für den kombinierten Transport von unterschiedlichen Teilen und Platten bis 2,5 m Länge
- ▶ Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite für die Ladung großflächiger Teile bis ca. 3 x 2 m
- ▶ 3 L-Steher und 2 I-Steher mit je 22 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre
- ▶ 40 Auflagerohre mit Stecksystem und Fixierschraube



Bestell-Nr. 10 21 0067

1.399.00 €

ab Lager

Auflagerohr-Ø mm	23
Auflagerohrlänge mm	590
max. Belastung Stütz-/Auflagerohr kg	15
max. Gesamtbelastung kg	600
Abmessung L x T x H mm	1570 x 805-930 x 1730



fetra® Tischwagen

Transportgeräte

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Ø 125 mm
- 300 kg Tragkraft

Ladefläche mm	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
850 x 500	511 x 1021 x 830	10 20 0236	175,00
1000 x 600	611 x 1171 x 830	10 20 0084	195,00
1000 x 700	711 x 1171 x 830	10 20 0237	235,00
1200 x 800	811 x 1371 x 830	10 20 0238	249,00



ab **175.00 €**

fetra® Klappwagen

Transportgeräte

- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an Lenkrollen

ab **225.00 €**



Ladefläche mm	Tragkraft kg	Abmessung mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
850 x 500	500	975 x 509 x 1057	160	24	10 20 0239	225,00
1000 x 600	600	1125 x 609 x 1099	200	28	10 20 0240	235,00
1000 x 700	600	1125 x 709 x 1099	200	32	10 20 0241	237,00
1200 x 800	600	1325 x 809 x 1099	200	37	10 20 0242	255,00



Allzweckroller

Mit thermoplastischen Rädern

Bestell-Nr. 10 21 1143

Plattengröße mm	350 x 600
Tragkraft kg	330

ab **29.00 €**



Rollenset

Set besteht aus:

- 2x Lenkrollen
- 2x Lenkrollen mit Feststeller

Typ	B61.101	B61.125
Radbreite mm	26	45
Tragkraft kg	140	140
Bauhöhe mm	128	155
Platte mm	104 x 80	115 x 85

Bestell-Nr. 10 21 1141

ab **37.00 €**

pro Set



B61.101 Ø 100 mm

Bestell-Nr. 10 21 1142

ab **49.00 €**

pro Set



B61.125 Ø 125 mm

eumatool® Kombi-Rollbock

Inkl. Tragrolle und Kugelleiste.
Das ideale Hilfsmittel bei der Bearbeitung von langen Werkstücken und Platten.

- Extreme Tragkraft mit 250 kg
- Robuste Stahlkonstruktion mit 3-fach-Fuß

Rollenbreite mm	400
Arbeitshöhe mm	641-1000

Bestell-Nr. 10 10 0003

ab **259.00 €**



ZARGES® Stufen-Stehleiter Nova S

- Entspricht der Norm EN 131 professional
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

Stufenanzahl inkl. Plattform	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.
6	1,26	3,25	8	18 40 1570
8	1,7	3,7	10,2	18 40 1572

Bestell-Nr. 18 40 1570

~~217.00 €~~
159.00 €

Bestell-Nr. 18 40 1572

~~310.00 €~~
229.00 €



brennenstuhl® Kabeltrommel RN IP44

Kabellänge m	25	40	je
Kabeltyp	H07 RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	
Bestell-Nr.	18 40 0707	18 40 0676	

ab **59.00 €**



brennenstuhl® Kabeltrommel IP 44

- Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- Kabellänge: 20 m
- Kabeltyp H07RN-F5G 2,5

Bestell-Nr. 18 40 0627

ab **120.00 €**



brennenstuhl® Gummi-Stromverteiler IP 44

- Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1

ab **325.00 €**



Typ	BSV 5-63A	BSV 5-32A
Kabellänge m	2	2
Kabeltyp	H07RN-F 5G16,0	H07RN-F 5G6,0
Stecker	CEE 400 V, 63 A	CEE 400 V, 32 A
Steckdosen	1x CEE 400 V/32 A, 2x CEE 400 V/16 A 6x Schutzkontakt 230 V	1x CEE 400 V/32 A, 2x CEE 400 V/16 A 6x Schutzkontakt 230 V
Absicherung	FI mit IFN 0,03 A	FI mit IFN 0,03 A
Bestell-Nr.	18 40 0709	18 40 0710
Preis €	415,00	325,00

brennenstuhl® Baustromverteiler IP 44

Stecker	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/32 A
Steckdosen	3x CEE 400 V/16 A	3x CEE 400 V/32 A
Bestell-Nr.	18 40 0711	18 40 0712
Preis €	26,00	35,00



ab

26.00 €

brennenstuhl® Steckdosenblock IP 54

- Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1

Kabellänge m	5
Steckdosen	4
Kabeltyp	H07RN-F 3G2,5

Bestell-Nr. 18 40 0713

ab **29.00 €**



brennenstuhl® Ecksteckdosenleiste estilo

- 2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Eurosteckdosen, 2 USB-Ladebuchsen (max. 3100 mA)

Lieferumfang: Ecksteckdosenleiste, Klebepads, Reinigungstuch.

Kabellänge m	2
Steckdosen	4



Bestell-Nr. 18 40 0708

ab **29.00 €**



Getriebezwingen-Set GK15

Set besteht aus:

- 6x Getriebezwinge GK15 (Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm), zum Einsatz auch auf engstem Raum
- Seesack

Bestell-Nr. 30 30 1700

109.00 €

GRATIS

Seesack, nur solange Vorrat reicht.



Korpuszwingen-Set KRE-Box

Umfangreiches Zwingenset in Holzbox.

Set besteht aus:

- 2 Korpuszwinge KRE80-2K (Spannweite 800 mm, Ausladung 95 mm)
- 2 Getriebezwinge GK30 (Spannweite 300 mm, Ausladung 60 mm)
- 4 Tischklemmen TK6 (Spannweite 60 mm, Ausladung 22 mm)
- Korpuszwingenverlängerung KBX20
- 2 Korpuszwingenadapter KR-AS

Bestell-Nr. 18 23 0182

179.00 €

Nur solange Vorrat reicht.



Einhandzwingen-Set EZ

Set besteht aus:

- 2 Einhandzwinge EZM15-6 (Spannweite 150 mm, Ausladung 60 mm)
- 2 Einhandzwinge EZL30-8 (Spannweite 300 mm, Ausladung 80 mm)

Bestell-Nr. 18 23 0181

54.90 €

Nur solange Vorrat reicht.



Türfutterstreben TU in Tasche

- Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge exakt und schonend
- Große Spannflächen mit Filzschutz und Vierkant-Rohr mit mm-Skala

Set besteht aus:

6 Türfutterstreben TU bzw. 3 Satz.

Bestell-Nr. 18 23 0098

279.00 €

Spannweite mm 565-1010
Gewicht kg 9,9



Türfutter-Richtzwinge TFM-2K

- Sinnvolle Ergänzung zur Türfutterstrebe TU
- Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfütern



Verstellweg mm 35
Ausladung mm 70



Mit 2K-Griffen

Bestell-Nr. 18 23 0108

21.00 €



Schnellspanner-Set STC-HH70-T20 für Multifunktionsstische

- Spanner mit waagerechter Grundplatte
- Zum Einsatz von auf Multifunktionsstischen wie z. B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Loch-Ø 20 mm und Plattenstärke von 19-25 mm

Lieferumfang: Schnellspanner STC-HH70, Rändelmutter M8, Zylinderschraube DIN 912 M8 x 35 und Steckbolzen D 20 x 17.

Spannweite mm 60
automatische Anpassung mm 35
Spannkraft N 2500

Bestell-Nr. 18 23 0336

26.50 €



Tajima

Multifunktionsschaber

- Edelstahl
- Durchgängig geschmiedete Klinge mit Schlagkopf
- Mehrkomponenten-Griff
- Multifunktionsklinge mit flacher Spachtelkante
- Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften sowie Rundungen für Rohre
- 75 mm Klingebreite

Bestell-Nr. 19 10 0323

11.90 €



Tajima

Kartuschenpistole Convoy Super 12

- Extrarobuste Ausführung aus Metall
- Kraftvolles TWIN THRUST-System
- Auto Flow Stop: Automatische Unterbrechung des Materialflusses
- Für Kartuschen bis 310 ml

Bestell-Nr. 19 10 0361

18.50 €



Zugsäge Ryoba

- Traditionelle Japansäge mit Holzgriff
- Klinge auf zwei verschiedene Arten geschliffen
- Gehärtete Zähne für eine maximale Lebensdauer
- 240 mm Blattlänge

Bestell-Nr. 18 16 0906

25.00 €




Verstellbares Nageleisen 209 SB

- Ausgeprägte Klaue in 9 Positionen verstellbar
- Breite Kontaktfläche und dünne Enden ermöglichen Zugang auch zu kleinen Nischen
- Ergonomischer, gummiummantelter Griff
- Länge: 64 cm

Bestell-Nr. 18 16 0907

95.00 €

75.00 €



Woody & Mechaniker Alu-Werkzeugkoffer, 120-tlg.



Bestell-Nr. 18 16 0717

169.00 €

Woody – für Tischler, Zimmerer, Montagebetriebe und Hobby. 5 Abteile, 13,7 kg

Bestell-Nr. 18 16 0715

169.00 €

Mechaniker – für Mechaniker, Elektroniker und Montage. 4 Abteile, 12,3 kg



GEDORE red

Steckschlüsselsatz 1/4", 33-tlg.

Inhalt:

- 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 150 mm
- 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm
- 1/4" Steckschlüsseinsatz Sechskant SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Innensechskant 3; 4; 5; 6
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1; 2 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1; 2 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz T15; T20; T25; T30
- 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50; 100 mm
- 1/4" Kardangeln 32 mm
- Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm

Bestell-Nr.

10 20 0244

59,00 €

32,90 €



GEDORE red

Steckschlüsselsatz Auto-Universal 1/4" + 1/2", 94-tlg.

Bestell-Nr.

10 20 0247

89,00 €

69,00 €

cobit
tool technology

Bit-Sortiment, 18-tlg.

- 18 Torsions-Bits 1.1/4" E 6,3, Länge 75 mm
- Mit Farbring

Schlitz mm	0,5 x 4; 1 x 6
HEX	HEX 3; HEX 4; HEX 5
PH	PH1; PH 2; PH 3
PZ	PZ 1; PZ 2; PZ 3
TX	TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 27; TX 30; TX 40

Bestell-Nr.

18 11 0505

14,90 €

Wera
BY A TOOL FANCLUB

Schraubendrehersatz Kraftform 900/7

- Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen


Schlitz mm	0,8; 1; 1,2
PH	PH 1; PH 2
TX	TX 20; TX 25

Bestell-Nr.

18 11 0508

55,00 €

43,00 €

Wera
BY A TOOL FANCLUB

Bit für ASSY-Schrauben

864/1Z SIT Bit

- Zähnharte 1/4" Sechskant-Bits



Größe	Bestell-Nr.	je
SIT 10	18 11 0513	9,95 €/VE
SIT 20	18 11 0514	
SIT 25	18 11 0515	
SIT 30	18 11 0516	

864/1BTZ SIT Bit

- BiTorsion (elastische Torsionszone)
- Zähnharte 1/4" Sechskant-Bits



Größe	Bestell-Nr.	je
SIT 10	18 11 0509	21,50 €/VE
SIT 20	18 11 0510	
SIT 25	18 11 0511	
SIT 30	18 11 0512	



TORMEK Nass-Schärfsystem T-4, T-8

Lieferumfang T-4:
Maschine mit Schleifstein, Lederabziehscheibe, Universalstütze, Horizontalhalter, Winkellehre, Abziehpaste, Steinpräparierer, Tormek Edding schwarz EM-15.

ab
345,00 €

Typ	T-4	T-8
Leistung W	120	200
Schleifstein mm	Ø 200 x 40	Ø 250 x 50
Abziehscheibe mm	Ø 145 x 26	Ø 220 x 31
Abmessung mm	230 x 200 x 260	270 x 270 x 320
Gewicht kg	8	18,2
Bestell-Nr.	13 11 0079	13 11 0113
Preis €	345,00	549,00

Lieferumfang T-8: Maschine mit Schleifstein, Lederabziehscheibe, Schleiervorrichtung, Dreh- und Abrichtwerkzeug, Abziehpaste, Steinpräparierer, Universalstütze, Winkellehre, Tormek Edding schwarz EM-15.

Haus-Heimpaket HTK 806

Zubehörset zum Schärfen von Messer, Scheren, Zugmesser, Äxte und Schnittwerkzeuge – für Schärfsystem T-4 und T-8.

Bestell-Nr.
13 11 0114

149,00 €



Drechsel-Satz TNT 808

Lieferumfang, Vorrichtung:
SVD-186R für Drehröhren und Schlitzhohleisen
SVS-50 mit Multifunktion
TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle
SVD-110 Schleifstütze
LA-120 Profilierte Lederabziehscheibe
MH-380 Maschinenhülle
TNT-300 Woodturner's Instruction Box

Bestell-Nr.
13 11 0116

229,00 €



eumatool® IMPACT Bithalter 1/4" – E 6,3

- Mit starkem Neodym Ringmagnet und Schiebehülse, Torsion.

Bestell-Nr.
18 11 0507

6,90 €

OXXA
SAFETY PRODUCTS

Handschuh OXXA X-Pro-Flex AIR

- Atmungsaktiv mit Anti-Rutsch-Eigenschaften
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- EN 388:2003, Nitril-Mikroschaum



Größe	Bestell-Nr.	je
8	13 51 1652	39,00 €/VE
9	13 51 1653	
10	13 51 1654	
11	13 51 1655	

Strickhandschuh Fitter S

- EN 388:2016, Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung




Größe	Bestell-Nr.	je
7	13 51 1678	12,00 €/VE
8	13 51 1679	
9	13 51 1680	
10	13 51 1681	



STABILA Kreuzlinien-Laser LAX 50 G

- ▶ Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser für schnelles Arbeiten direkt auf den Laserlinien
- ▶ Besonders helle, feine, grüne Laserlinien – optimal sichtbar bis 30 m
- ▶ Drehbare Mehrzweckplattform: flexible Positionierung am Boden, auf Stativen (1/4" und 5/8") und mit dem Magnetsystem an metallischen Bauelementen



Bestell-Nr. 18 30 0378
149.00 €

Lieferumfang: Laser, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, 3 x 1,5 V Batterien.

Arbeitsbereich m	30
Nivelliergenauigkeit mm/m	±0,5
Selbstnivellierbereich °	±4,5
Stativgewinde Zoll	1/4" und 5/8"
Betriebsdauer h	7



STABILA Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA

3 in 1 – Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege.

- ▶ Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln bis 270°
- ▶ Beleuchtetes Digital-Display
- ▶ Präzise Messergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0,1°
- ▶ Anzeige Winkelhalbierende auf Knopfdruck

ab **140.00 €**

Länge cm	Bestell-Nr.	Preis €
45	18 31 0205	140,00
80	18 31 0206	160,00



STABILA Wasserwaage Typ 96-2/196-2

- ▶ Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen
- ▶ 2 präzise Messflächen plangefräst und beschichtet
- ▶ Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper
- ▶ Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition: ± 0,5 mm/m

Bestell-Nr. 18 30 0216
79.00 €

196-2 183 cm



Bestell-Nr. 18 30 0394
29.00 €

96-2 61 cm

Lamello Verbinder Set

Set besteht aus:

- ▶ 300 Paar Clamex P-14: Wiederlösbarer Möbelverbinder
- ▶ 300 Paar Tenso P-14: Selbstspannender Verbinder zum Verleimen in allen Winkeln
- ▶ 1 P-System Diamant-Nutfräser Ø 100,4 x 7 x 22 mm
- ▶ 1 Montagewerkzeug

AKTION
 600 Paar Verbinder

Bestell-Nr. 30 30 1709
569.00 €



BOSCH Linienlaser GLL 3-80 CG

- ▶ Intuitive Benutzeroberfläche



Lieferumfang: Laser, Zieltafel, 4 Batterien 1,5 V KR 6 (AA), Stofftasche, Transportkoffer.

Arbeitsbereich m	120 (mit Empfänger)
Nivelliergenauigkeit mm/m	±0,3
Selbstnivellierbereich °	±4
Gewicht kg	0,82

Bestell-Nr. 17 64 1377
429.00 €



BOSCH Baustativ BT 150

- ▶ Arbeitshöhe 550–1570 mm

Bestell-Nr. 17 64 1366
39.90 €

BOSCH Ortungsgerät D-TECT 120

- ▶ Zuverlässige Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren
- ▶ Präzise Lokalisierung von Objekten durch Richtungsanzeige
- ▶ Sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes



max. Ortungstiefe mm	120	120
Messgenauigkeit mm	±10	±10
Lieferumfang	Ortungsgerät Quickstart Karte L-BOXX ohne Akku und Ladegrät	Ortungsgerät Akku 12 V/2 Ah Schnellladegerät Quickstart Karte L-BOXX
Gewicht kg	0,5	0,5
Bestell-Nr.	17 64 1327	17 64 1064
Preis €	219,00	249,00

ab **219.00 €**

TAJIMA Taschenbandmaß In-Look

- ▶ Schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- ▶ Mit Sichtfenster für Innenmaß
- ▶ EG-Genauigkeitsklasse II
- ▶ Länge 3 m, Bandbreite 13 mm

Bestell-Nr. 18 12 0159
8.90 €



Hultafors Schwedenmeter Nr. 59-2-10

- ▶ Glasbirkenholz, lackiert
- ▶ Verdeckte, geölte Gliederverbindung
- ▶ EG-Genauigkeitsklasse III



Bestell-Nr. 18 30 0393
49.00 €
 Preis pro VE = 10 Stück

Lamello Verbinder Clamex P-14

- ▶ Clamex P-14 Flexus: Wiederlösbarer Möbelverbinder mit flexiblen Positionierbolzen.
- ▶ Clamex P-14: Wiederlösbarer Möbelverbinder

Typ	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €
Clamex P-14 Flexus	80	19 17 0210	79,00
Clamex P-14 Flexus	300	19 17 0211	279,00
Clamex P-14	1000	19 17 0212	799,00



ab **79.00 €**
 Preis pro VE



JSO Fräsdorn

- ▶ Präzisionsausführung
- ▶ Zur Aufnahme von Sägeblättern, Nutsägen, Nutfräsern mit Stammblatt- bzw. Nabendicken von 2–10 mm
- ▶ Bei Nabendicken bis 3,5 mm muss der mitgelieferte Distanzring zwischen Werkzeug und Bund montiert werden
- ▶ Inkl. 4 Senkkopfschrauben

Schaft Ø x L	D	d	L ₁	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm		€
16 x 65	50	22	90	16 36 0932	99,00
25 x 65	50	22	90	16 36 0086	105,00
16 x 65	60	30	90	16 36 0933	115,00
20 x 65	60	30	90	16 36 0087	115,00
25 x 65	60	30	90	16 36 0088	105,00
HSK-F 63	63	30	105	16 36 0934	225,00



JSO Präzisions-Spannzangen

- ### Spannzangenfutter HSK-F63
- ▶ Für Spannzangen Typ 444 E und 462 E
 - ▶ Präzisionsausführung, gehärtet und geschliffen, mit kugelgelagerter Spannmutter

D mm	d ₁ mm	A mm	A ₁ mm
60	63	75	18

Bestell-Nr. **16 36 0883**

79.00 €

Spannzangen 462 E

je **19.95 €**

Spann-Ø mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.
6–5,5	35,05	16 36 0923
8–7,5	35,05	16 36 0924
10–9,5	35,05	16 36 0925
12–11,5	35,05	16 36 0926
20–19,5	35,05	16 36 0927
25–24,5	35,05	16 36 0928

JSO Dia-Nutfräser Clamex

- ▶ Zum Einfräsen der Lamello Clamex Systemnut auf CNC Bearbeitungszentren und Winkelaggregat in Massivholz und Holzwerkstoffen
- ▶ Verwendbar mit allen Spannsystemen und mit Lamello Zeta P2

Aufnahme-Ø	Ø	Stärke	NL	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm		€
22	100,4	7	4,5/36	16 36 0929	159,00
22	100,4	7	6,5/48	16 36 0930	159,00
30	100,4	7	6,5/36	16 36 0931	179,00




ab **159.00 €**

JSO Wendeplatten-Schaftfräser HW Z2

- ▶ Zum schrägen Eintauchen geeignet
- ▶ Für mechanischen Vorschub

D	L ₁	L ₂	Schaft Ø x L	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm		€
16	100	30	25 x 55 m. E. M8	16 36 0919	159,00
16	120	30	25 x 55 m. E. M8	16 36 0920	179,00
18*	115	30	20 x 55 m. E. M8	16 36 0921	179,00
18*	115	30	20 x 55 m. E. M8	16 36 0922	179,00




* Mit HW-bestückter Einbohrschneide.

JSO VHM-Profilfräser Clamex

- ▶ Rechtslauf-Linksdrill
- ▶ Für mechanischen Vorschub
- ▶ Zum ausrissfreien Einfräsen der Clamex P-Nut
- ▶ Max. Umdrehung: 24000 min⁻¹

D	L ₁	L ₂	L ₃	Schaft-Ø	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm	mm		€
9,8	80	23,5	2,7	12	16 36 0935	115,00
9,8*	80	23,5	2,7	12	16 36 0936	205,00



* Diamantbeschichtet für abrasive Werkstoffe oder deutlich höhere Standzeiten.

JSO Wendeplatten-Schaftfräser HW Z2+2 mit Einbohrschneide


- ▶ Obere und untere Wechsellmesser gegeneinander austauschbar
- ▶ Für mechanischen Vorschub
- ▶ Für beschichtete Plattenwerkstoffe und Massivholz

Rechts/Links	D	L ₁	L ₂	L ₃	Schaft Ø x L	Bestell-Nr.	Preis
	mm	mm	mm	mm	mm		€
R	20	110	33	16,5	25 x 55	16 36 0778	179,00
R	20	125	53	26,5	20 x 55	16 36 0779	199,00
R	20	125	53	26,5	25 x 55	16 36 0780	209,00
L	20	125	53	26,5	25 x 55	16 36 0836	219,00



JSO Zylinderkopfbohrer Z2+V2

D	L ₁	Schaft Ø x L	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm		€
15	90	10 x 62	16 36 0899	26,95
20	90	10 x 62	16 36 0900	28,95
25	90	10 x 74	16 36 0901	32,50
30	90	10 x 74	16 36 0902	35,90
35	90	10 x 74	16 36 0903	38,90
40	90	10 x 30	16 36 0904	45,50



JSO VHM-Durchgangsbohrer

- ▶ Vollhartmetall Spiralteil mit Einstellschraube und Spannfläche

Ø	Spirallänge	Gesamtlänge	Schaft Ø x L
mm	mm	mm	mm
6	35	100	10 x 50



Bestell-Nr. **16 36 0937**

52.50 €

BRÜCK Original TERSA-Wendemeser HSS

- ▶ Abmessungen 10 x 2,3 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €/VE
310	16 53 0740	17,50
410	16 53 0741	19,90
510	16 53 0742	24,50
520	16 53 0743	24,90
630	16 53 0744	29,80
640	16 53 0745	29,90



eumatool® HW-Wendeplatten für Elektro-Handhobel

ab **14.95 €**

Preis pro VE = 10 Stück

Andere Abmessungen auf Anfrage

Typ	L mm	B mm	D mm	Bestell-Nr.	Preis €/VE
Elu/Wegoma	80,5	5,5	1,1	16 52 1353	18,50
DeWalt/Makita/Mafell	82	5,5	1,1	16 52 1005	14,95

eumatool® HM-Wendeschneidplatten

ab **10.30 €**

Preis pro VE = 10 Stück

Typ	L mm	B mm	D mm	Bestell-Nr.	Preis €/VE
Wendeplatte, 4-seitig	12	12	1,5	16 56 1182	10,30
Vorschneider, 4-seitig	14	14	2	16 56 1184	10,30
Wendeplatte, 2-seitig	20	12	1,5	16 56 1177	14,95
Wendeplatte, 2-seitig	30	12	1,5	16 56 1178	16,50
Wendeplatte, 2-seitig	50	12	1,5	16 56 1179	21,95



FAMAG HM-Fräasersatz Classic Line

- ▶ Schaft-Ø 8 mm
- ▶ In Metallbox

Lieferumfang: 12-tlg.

- 1 Bündigfräser Ø 12,7 mm
- 1 Zinkenfräser Ø 14,3 mm
- 1 V-Nutfräser 90°, Ø 12,7 mm
- 1 Hohlkehlfäser Ø 12 mm, R 6 mm
- 1 Hohlkehlfäser mit Kugellager Ø 21,5 mm, R 6 mm
- 3 Nutfräser Ø 8, 12, 16 mm
- 2 Abrundfräser R 6, R 9,5 mm
- 1 Fasenfräser 45°, Ø 28,6 mm
- 1 Profilfräser Ø 27 mm, R 4 mm



Lieferumfang: 6+6

- 6 Nutfräser Ø 8/10/12/16/18/20 x 30 x 90 mm
- 6 Abrundfräser R 2/3/4/6/8/10 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
12-tlg.	16 33 0899
6+6	16 33 0699

je **69.00 €**

FAMAG Winkelschraubvorrichtung-Set 90fix

- ▶ Aufnahme für alle 1/4" Bits und Bohrwerkzeuge mit Bitfuß

Lieferumfang: Winkelschraubvorrichtung, Haltegriff, Holzspiralbohrer-Bits Ø 3, 4, 5, 6 mm, Senker Ø 16 mm, Maschinenfutter.

Bestell-Nr. 16 10 0770

59.90 €

Set

Bestell-Nr. 16 10 0769

39.90 €

Winkelschraubvorrichtung 90fix



FAMAG Bohrer-Senker-Satz mit Tiefenanschlag

- ▶ Besonders für den Terrassenbau geeignet

Lieferumfang: Je 1 Bohrer Ø 4–5–6 mm, Tiefenanschlag, im Holzkasten.

Bestell-Nr. 16 10 2043

Senk-Ø mm	12
Gesamtlänge mm	100
Nutlänge mm	16–30
Schaft	Bit E-1/4

45.50 €

4-tlg.



FAMAG Zimmerei-Bohrständer

- ▶ Zum positionsgenauen Bohren mit exakt 90° Anstellwinkel
- ▶ Verstellbarer Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung

ab

185.00 €

schwenkbare Ausführung



Ausführung	Bohrerlänge mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	Preis €
starr	320	190	17 79 0024	185,00
starr	460	310	17 79 0025	185,00
schwenkbar	320	160	17 79 0027	249,00
schwenkbar	460	250	17 79 0020	249,00
schwenkbar	650	430	17 79 0021	249,00



FISCH HM-Lochsägensatz Multi Purpose long

- ▶ **Schnitttiefe 152 mm**
- ▶ Ideal für Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, außerdem in Wandfliesen, Mauerwerk, Gipskarton, Zellbeton und Kunststoffe
- ▶ Click & Drill: schneller Tausch der Lochsäge möglich, einfaches Entfernen des Bohrkerns, bestehende Lochdurchmesser vergrößern, extreme Schrägbohrungen
- ▶ Nachschärfbar

Bestell-Nr. 10 20 0243

449.00 €

7-tlg.

Lieferumfang: 6 Lochsagen (Ø 45, 68, 76, 92, 111, 133 mm), Führungszapfen Ø 10 mm, Systainer.



GUHDO® HW-Bündigfräser-Set

je 1 HW-Bündigfräser:

- Ø=13 mm, l=25 mm, GL=67 mm, S=8 mm
- Ø=13 mm, l=41 mm, GL=73 mm, S=8 mm
- Ø=13 mm, l=52 mm, GL=89 mm, S=12 mm

Bestell-Nr. 16 42 0721

69.00 €

6-tlg.

je 1 HW-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, schaftseitig:

- Ø=12 mm, l=26 mm, GL=63 mm, S=8 mm
- Ø=12 mm, l=40 mm, GL=77 mm, S=8 mm
- Ø=12 mm, l=51 mm, GL=88 mm, S=8 mm

je 1 Anlauflager:

- Ø=13 mm, d=5 mm
- Ø=12 mm, d=8 mm



eumatool® Spiralbohrer-Satz HSS-G, geschliffen

- ▶ 0,5 mm steigend (ab Ø 3 mm)

Typ	Bestell-Nr.	Preis €
19-tlg. in Rose-Box	16 10 2025	12,50
25-tlg. in Rose-Box	16 10 2026	19,90



25-tlg.

12.50 €

BOSCH Sticksägeblätter

- ▶ Gesamtlänge 100 mm

ab

13.00 €

Preis pro VE = 25 Stück



Typ	Schnitttiefe mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €/VE
T 144 D	50	25	16 41 0388	13,00
T 101 B	30	25	16 41 0381	18,50
T 101 D	45	25	16 41 0384	18,50
T 244 D	50	25	16 41 0391	46,00

PFERD Trennscheibe EHT 125-1,0-Box

- ▶ Für Stahl und Edelstahl (INOX)
- ▶ In Metalldose

Bestell-Nr. 30 30 1505

9.90 €

Preis pro VE = 10 Stück



HM-Lochsäge Endurance for Heavy Duty

Standzeit 20x gegenüber BiM-Lochsagen.

- ▶ Hitzebeständigkeit der Zähne auch in festen und rauen Materialien, wie gehärtete Schrauben, Nägel, Edelstahl, Ziegel usw.
- ▶ Größere Schnitttiefe – bis zu 60 mm
- ▶ Geeignet zum Schneiden aller Materialien

Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	Preis €
60	60	16 41 0538	21,00
68	60	16 41 0539	22,00
83	60	16 41 0540	24,00
102	60	16 41 0541	36,00
127	60	16 41 0542	79,00



ab

21.00 €

Adapter für Lochsagen



Zentrierbohrer	Bestell-Nr.	Preis €
HSS	16 41 0568	16,00
TCT*	19 10 0360	18,00

ab

16.00 €

* für Bausteine und weiche Fliesen



Universal HM-Lochsägen-Set Endurance for Heavy Duty, 8-tlg.

Lieferumfang:

- 6 Lochsagen
- 1 Power Change Plus Adapter
- 1 HSS-G Zentrierbohrer



Bestell-Nr. 19 10 0358

109.00 €

Bestell-Nr. 16 41 0495

115.00 €

Ø 22–25–35–40–51–68 mm

Ø 22–25–35–51–60–68 mm

BOSCH X-LOCK Diamanttrennscheibe Best Universal

- ▶ Für schnelle Schnitte in allgemeine Baumaterialien wie Beton, armierten Beton, Mauerwerk, Sandstein, Kalkstein und Dachpfannen

- ▶ Passen auch auf Winkelschleifer mit Standard-Aufnahme

Ø mm	Bestell-Nr.	Preis €
115	19 10 0356	29,00
125	19 10 0357	32,00

ab **29.00 €**



Diamant-Trennscheibe X-LOCK

Für Winkelschleifer mit X-LOCK Aufnahme.

- ▶ Zum Trennen von Stahl, Guss, Edelstahl und Kupfer
- ▶ Passen auch auf Winkelschleifer mit Standard-Aufnahme

Ø mm	Bestell-Nr.	Preis €
115	19 10 0352	15,50
125	19 10 0353	20,00

ab **15.50 €**





eumatool® Exzentrerschleifscheibe Holzschliff Ø 150 mm

- ▶ Velours-kletthaftende Blattscheibe
- ▶ Scharfes Korund-Schleifkorn auf festem E-Papier für Holzschliff
- ▶ Gute Kantenstabilität
- ▶ Lochung: 16x/Ø 123 mm+8x/Ø 120 mm+8x/Ø 95 mm+8x/Ø 65 mm+8x/Ø 39 mm mit Mittelloch

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis
Stück			€/VE
40	50	19 11 2605	16,90
60	50	19 11 2606	14,90
80	50	19 11 2607	13,90
100	100	19 11 2608	25,90
120	100	19 11 2609	25,90
150	100	19 11 2610	25,90

neue
LOCHUNG



ab

13.90 €


Preis pro VE

eumatool® Exzentrerschleifscheibe Feinschliff Ø 150 mm

- ▶ Velours-kletthaftende Blattscheibe
- ▶ Korund-Schleifkorn auf C-Papier mit sehr offener Streuung
- ▶ Stearatbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen
- ▶ Zum Schleifen von Spachtel, Füller, Lack
- ▶ Lochung: 16x/Ø 123 mm+8x/Ø 120 mm+8x/Ø 95 mm+8x/Ø 65 mm+8x/Ø 39 mm mit Mittelloch

Korn	Bestell-Nr.
180	19 11 2611
240	19 11 2612
320	19 11 2613
400	19 11 2614

neue
LOCHUNG



je
21.90 €

Preis pro VE = 100 Stück



Schleifgewebe-Rollen RB 346 J-flex, hochflexibel

- ▶ Gute Spanabnahme bereits bei wenig Schleifdruck
- ▶ Kunstharz gebundenes Korund auf flexiblem J-flex Gewebe
- ▶ Rolle 115 mm x 50 m

Korn	Bestell-Nr.	Preis
		€
60	19 11 2167	58,80
80	19 11 2168	54,80
100	19 11 2169	51,90
120	19 11 2170	51,90
150	19 11 2171	51,90
180	19 11 2172	51,90



ab

51.90 €

Preis pro Rolle

eumabond® Fensterleim 330 DL nach EN 204


Anwendungsbereiche:

- ▶ Verleimung, die erhöhte Wasserbeständigkeit erfordert
- ▶ Massivholzverleimung, Mittellagen- und Leimholzfertigung
- ▶ Türen, Treppen, Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbundelemente

Eigenschaften:

- ▶ Lange offene Zeit
- ▶ Fugenfüllend/transparente, zähelastische Klebefuge
- ▶ Hohe Wasserbeständigkeit = D3; D4 nach Zugabe des Härters (5 %)

ab
4.30 €



Typ	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis
			€
330 DL	Flasche à 500 ml	19 17 0030	4,30
330 DL	Eimer à 10 kg	19 17 0032	29,80
330 DL	Eimer à 25 kg	19 17 0043	65,00
Härter 334 DH/D4	Flasche à 500 ml	19 17 0082	19,80

eumatool® Riffeldübel BU

- ▶ Buchenriffeldübel DIN 68150, kammergetrocknet
- ▶ Beidseitig angefast und handverlesen
- ▶ Weitere Abmessungen auf Anfrage
- ▶ In 1-kg-Einheiten lieferbar, mit Aufpreis 1,50 Euro/kg

Größe	Bestell-Nr.	Preis
mm		€/VE
6 x 40	19 12 0132	73,00
7,8 x 35	19 12 0152	59,00
8 x 30	19 12 0133	39,00
8 x 35	19 12 0134	39,00
8 x 40	19 12 0135	39,00
10 x 40	19 12 0005	36,00
10 x 50	19 12 0006	36,00
10 x 60	19 12 0140	36,00



ab

36.00 €

Preis pro VE = 10 kg Sack

eumatool® Schleifigel

- ▶ Einsetzbar auf Tischfräsen und CNC-Maschinen
- ▶ Elastisches Noppelprofil auf Aluminium Grundkörper

ab
89.00 €

Ø	Schleifhöhe	Aufnahme	max. Drehzahl	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	min ⁻¹		€
80	120	30	3000	19 11 2631	89,00
150	120	30	3000	19 11 2633	169,00

eumatool® Schleifhülsen

Ø	Höhe	Korn	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm			€/VE
80	120	80	19 11 2639	69,00
80	120	100	19 11 2640	69,00
80	120	120	19 11 2641	69,00
80	120	150	19 11 2642	69,00
80	120	180	19 11 2643	69,00
150	120	80	19 11 2649	99,00
150	120	100	19 11 2650	99,00
150	120	120	19 11 2651	99,00
150	120	150	19 11 2652	99,00
150	120	180	19 11 2653	99,00



ab

69.00 €

Preis pro VE = 20 Stück

eumatool® Aufnahme für Schleifigel

Aufnahme	Dorn Ø x L	Bestell-Nr.
	mm	
HSK 63F	30 x 115	16 86 0267
Ø 25 x 50 mm	30 x 100	16 86 0273



je

135.00 €



eumabond® Sprühkleber-Set eumabond 110

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichteten Dekorplatten, Furnier (ohne Kleberdurchschlag), HPL, Metalle, Glas, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Kunststein und viele weitere Materialien.

- ▶ Kleberfarbe rot
- ▶ **Temperaturbeständigkeit bis 110 °C**
- ▶ Starke Anfangshaftung
- ▶ Kurze Abluftzeit von 2 Minuten
- ▶ Offene Zeit von 30 Minuten
- ▶ Keine Wartung und Reinigung
- ▶ Inhalt 17,25 kg



Bestell-Nr.
19 17 0209



893.00 €

699.00 €

ab Lager

AKTION

Inkl. 3,6 m Sprüh-
schlauch und -pistole



eumabond® Sprühkleber eumabond 110



Bestell-Nr.
19 17 0022



439.00 €

ab Lager

Inhalt 17,25 kg

Sprühschlauch

▶ Länge 3,5 m



Pistole nicht im Lieferumfang

Bestell-Nr.
19 17 0024



109.00 €

Andruckwalze

▶ Kugelgelagert
▶ Breite 75 mm



Bestell-Nr.
19 17 0025



59.00 €

Sprühpistole

Bestell-Nr.
19 17 0023



239.00 €

Inkl. Sprühdüse

eumabond 110

▶ Für den schnellen Einsatz auf
kleinen Flächen



Bestell-Nr.
19 17 0027



22.90 €

Inhalt 425 g

SOUDAL® Kleb- und Dichtstoff Fix ALL TURBO

- ▶ Für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen
- ▶ Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3 Stunden

ab

6.40 €/Stk.

VE 60 = 384,00 €



SOUDAL® Kleb- und Dichtstoff Fix ALL Crystal

- ▶ Perfekt für 100 % transparente und flexible Verklebungen und Verfugungen
- ▶ Für alle Baumaterialien und alle üblichen Untergründen
- ▶ Nach Aushärtung dauerelastisch

ab

5.99 €/Stk.

VE 60 = 359,40 €



Farbe	Inhalt ml	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/VE	Preis €/Stück
weiß	290	12	19 17 0120	86,40	7,20
weiß	290	60	19 17 0213	384,00	6,40

Farbe	Inhalt ml	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/VE	Preis €/Stück
glasklar	290	12	19 10 0088	82,80	6,90
glasklar	290	60	19 17 0214	359,40	5,99



Hochgeschwindigkeitsfett ISOFLEX NBU 15

- ▶ Synthetisches Wälz- und Gleitlagerfett
- ▶ Für sehr hohe Drehzahlen und mit gutem Druckaufnahmevermögen, z. B. für Fräs- und Schleifspindeln, Kegelradgetriebe an Fräsmaschinen, Bohrköpfe, Sägewellenlager

Bestell-Nr.
19 15 0002



89.00 €

Inhalt 400 g



Wälz- und Gleitlagerfett MICROLUBE GL 261

- ▶ Für Zentralschmieranlage, z. B. bei CNC-Bearbeitungszentren
- ▶ Für langsame bis mittlere Drehzahlen, speziell für Mikrogleit- und Schwenkbewegungen, für Verstellereinheiten, Kerbzahnräder, Vielkeilwellen, Führungen und Gleitlager

Bestell-Nr.
19 15 0003



38.50 €

Inhalt 400 g



Vielzweckfett CENTOPLEX HO

- ▶ Mineralölbasisches, lithiumverseiftes Schmierfett
- ▶ Oxidationsstabil
- ▶ Temperaturbereich: -30 bis 100 °C

Bestell-Nr.
19 15 0024



22.90 €

Inhalt 400 g



Wälz- und Gleitlagerfett CENTOPLEX 2

- ▶ Langzeitschmierung für einfache Anwendung
- ▶ Für verschiedensten Gleit- und Wälzlageranwendungen, Schmierung von Zahnrad- und Schneckengetrieben, Führungen und Gewindespindeln

Bestell-Nr.
19 15 0007



29.00 €

Inhalt 400 g



Schutzvlies Floorliner

Undurchlässiges und vollflächig haftendes Schutzvlies. Die rückstandsfreie und rutschhemmende Opticoat-Beschichtung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit. Floorliner lassen sich schnell, einfach und faltenfrei verlegen. Reduzieren Sie die Schäden auf den Baustellen.



Bestell-Nr.
19 10 0285



68.50 €

Preis pro Rolle (1 x 50 m)

Floorliner basic

- ▶ Leichtes und vielseitig einsetzbares Schutzvlies für den kurzzeitigen Schutz
- ▶ Für geringe bis mäßige mechanische Beanspruchung



Bestell-Nr.
19 10 0286



89.00 €

Preis pro Rolle (1 x 50 m)

Floorliner vapor

- ▶ Schutzvlies mit einer dampföffnen PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- ▶ Ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit oder Lösemitteln
- ▶ Für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden
- ▶ Erhöhte mechanische Belastbarkeit auch für längere Projektphasen



Schutzvlies ALLPROTECT Flex

- ▶ Selbstklebend und vielseitig für den Bauteil- und Oberflächenschutz.
- ▶ **Flexibel und robust – hoher mechanischer Schutz**
- ▶ Schnelles und einfaches Verlegen – klebt überall und passt sich Kanten perfekt an
- ▶ Oberfläche saugfähig und Folien-Rückseite wasserundurchlässig und rückstandsfrei



Bestell-Nr.
19 10 0288



87.00 €

Preis pro 2 Rollen
(je 0,5 x 25 m)



Lassen Sie den Floorliner mit Ihrem Firmenlogo bedrucken. Ein starker Auftritt mit bleibender Erinnerung.



Sägeblatt-Sets zu Niedrigpreisen

eumatool®

HW-Sägeblatt-Set, 4-tlg., Ø 350/303 mm

Set 1:

300 x 3,4/2,2 x 30 Z 28 LWZ
303 x 3,2/2,2 x 30 Z 60 DH
303 x 3,2/2,2 x 30 Z 56 WZ
303 x 3,2/2,2 x 30 Z 72 TF

ab

139.00 €

Set 2:

303 x 3,2/2,2 x 30 Z 60 DH
303 x 3,2/2,2 x 30 Z 56 WZ
350 x 3,8/2,5 x 30 Z 16 F LFZ
350 x 3,7/2,5 x 30 Z 32 W LWZ High Cut



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
Set 1	16 42 0649	169,00
Set 2	16 42 0648	139,00

GUHDO®

HW-Kreissägeblatt mit Vorritzer

- ▶ Für Fertigschnitte in beidseitig beschichtete Span-, MDF- oder sonstige Werkstoffplatten
- ▶ **Piano plus:** geräusch- und schwingungsarme Ausführung
- ▶ Einzusetzen auf Formatkreissägen mit Vorritzaggregat

je

99.00 €



Lieferumfang: Kreissägeblatt mit Vorritzer im Holzetui.

Typ	D mm	B mm	Z	Form	NL	Bestell-Nr.
HW-Kreissägeblatt-Set 2 (Piano plus)	303 / 125	3,2 / 3,35	72 / 24	TF/F	CNL	16 42 0873
HW-Kreissägeblatt-Set 3 (Piano plus)	303 / 120	3,2 / 3,35	72 / 24	TF/F	CNL	16 42 0029

eumatool®

HW-Sägeblatt-Set, 2-tlg., Ø 160 mm

ab

37.50 €

Abmessung:

Ø 160 x 2,2/1,2 x 20 mm

Z 24 WZ: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe

Z 48 WZ: Für saubere, ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten



Lieferumfang	Bestell-Nr.	Preis €
1 x Z 24, 1 x Z 48	30 30 0805	37,50
2 x Z 48	30 30 0962	47,90

GUHDO®

HW-Sägeblatt-Set, 2-tlg., Ø 315 mm

Abmessung:

Ø 315 x 3,4/2,2 x 30 mm

Z 28 LWZ: Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, auch einseitig furniert oder mit Kunststoff beschichtet

Z 48 WZ: Für saubere, ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für einseitig beschichtete oder furnierte Platten und Gipskarton

Bestell-Nr.
16 42 0663

89.00 €



eumatool®

HW-WPL-Verstellnuten


- ▶ 3-tlg., verstellbar durch Zwischenringe
- ▶ Bestehend aus 2-tlg. Nutfräser mit Zwischenfräser und Ringsatz
- ▶ Tragkörper aus Stahl
- ▶ MAN/Handvorschub

Bestell-Nr.
16 32 0050

245.00 €



Nuttiefe mm	45
D mm	150
B mm	4-15,5
Z+V+Z	4+4+2
Drehzahl min ⁻¹	5500-8500



Bei den Preisen (außer bei Mafell) handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen, freibleiben der eumacop eG, zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt. und der jeweils gültigen AGB. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht haftet. Bei Aktionsware solange der Vorrat reicht.

Papenbroock

HOLZTECHNIK

NEWS LETTER

jetzt auf papenbroock.de abonnieren
und kein Angebot verpassen

www.papenbroock.de
www.papenbroock24.de

Hans Papenbroock GmbH & Co. KG
25462 RELINGEN | Industriestr. 14
04101 390 70 | 04101 320 54
info@papenbroock.de

Maschinen und Werkzeuge für die
Holz- und Kunststoffbearbeitung